



Indice

- **Tapparelle** in alluminio e acciaio coibentato da pag. 5 a pag. 23
 - 6 AS55
 - 8 ASD55
 - 10 MN45
 - 12 MH45
 - 14 PI30
 - 16 PI30HD
 - 18 A39
 - 20 CS55
 - 22 C42

- **Tapparelle Duero** da pag. 24 a pag. 29
 - 26 Duero40
 - 28 Duero55

- **Tapparelle Arialuce** da pag. 30 a pag. 41
 - 32 Arialuce media densità
 - 34 Arialuce alta densità
 - 36 Arialuce 40 alta densità
 - 38 Arialuce Therm

- **Tapparelle Petit30** da pag. 40 a pag. 45
 - 42 Petit30
 - 44 Petit30 HD

- **Tapparelle Minimal** da pag. 46 a pag. 51
 - 48 Minimal foro largo
 - 50 Minimal microforato

- **Tapparelle Zanzartap** da pag. 52 a pag. 57
 - 54 Zanzartap media densità
 - 56 Zanzartap alta densità

- **Tapparelle** in alluminio estruso da pag. 58 a pag. 79
 - 60 Doublespace (certificazione anti effrazione 3)
 - 62 Autobloccante (certificazione anti effrazione 2 - 3 - 4)
 - 64 Sicurtapp (certificazione anti effrazione 2)
 - 68 AE27
 - 70 AE40
 - 72 AE49
 - 74 AE55
 - 76 AL55
 - 78 Tapparella orientabile

- **Tapparelle** in PVC da pag. 80 a pag. 91
 - 82 PVC tipo medio
 - 84 PVC tipo extra
 - 86 Sole 4,5
 - 88 Sole 5
 - 90 Sole 6

●	Serrande in alluminio e acciaio coibentato	da pag. 92 a pag. 107
	94 Soluzioni con manovra a ruolo ottagonale	
	96 SEALRO - SEACRO	
	101 Soluzioni con manovra a ruolo tondo	
	103 SEACAT - SEACAT	
	107 Indicazioni per rilievo misure	
●	Colori	da pag. 108 a pag. 145
	110 Per tapparelle	
	142 Per serrande	
●	Accessori	da pag. 146 a pag. 167
●	Guide	da pag. 168 a pag. 177
	170 Guide per tapparelle - Coprifili	
	176 Apparecchi a sporgere	
●	Motori e centraline	da pag. 178 a pag. 189
	180 Motori	
	182 Motori Somfy	
	186 Centralizzazioni	
	188 Motori Revolux	
	189 Motori Varia	
●	Disponibilità di magazzino	da pag. 190 a pag. 194
●	Informazioni	da pag. 196 a pag. 201
	199 Condizioni generali di vendita	
	200 Corretto utilizzo ai fini della garanzia	
	201 Condizioni di utilizzo e di stivaggio	



Inquadra il QR CODE per consultare
online i Cataloghi 2024






Tapparelle

In alluminio e acciaio coibentato

AS55

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x55 mm	PESO A M² ca 3,2 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,33 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm

RULLO DA 40 MM NON PRESENTE


Diametro su rullo da 60 mm

145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 |


Ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma


7x7 mm

in alluminio

14x55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATERM



Standard con **tappo laterale spillato**

Con **tappo scarpetta spillato** su stecche alternate maggiorazione del 15%. Guide compatibili 28x19, 30x24 e in ferro zincato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAAS55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	78,93 €	m ²
			Finto legno	80,27 €	m ²
			Raffaello	81,54 €	m ²
TAAS55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	84,53 €	m ²
			Finto legno	85,87 €	m ²
			Raffaello	87,01 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca Senza terminale (in alluminio estruso): 5 ^A stecca x finestre/ 19 ^A stecca x porte finestre Con terminale (in alluminio estruso): 6 ^A stecca x finestre/ 20 ^A stecca x porte finestre			15,40 €	coppia
CATERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia

Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto:
 Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq
 Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq
 Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq
 Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi
 Colori a pag. 110
 Disponibilità di magazzino a pag. 192

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommini su stecca terminale

ASD55

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità**


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x55 mm	PESO A M² ca 5,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,33 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm

RULLO DA 40 MM NON PRESENTE


Diametro su rullo da 60 mm

145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 |


ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma


7x7 mm

in alluminio

14x55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATERM



Standard con **tappo laterale avvitato**



Con **tappo scarpetta avvitato** su stecche alternate maggiorazione del 15%. Guide compatibili 28x19, 30x24 e in ferro zincato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAASD55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	110,65 €	m ²
			Finto legno	114,17 €	m ²
			Raffaello	119,63 €	m ²
TAASD55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	112,43 €	m ²
			Finto legno	115,98 €	m ²
			Raffaello	122,10 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca Senza terminale (in alluminio estruso): 5 ^A stecca x finestre/ 19 ^A stecca x porte finestre Con terminale (in alluminio estruso): 6 ^A stecca x finestre/ 20 ^A stecca x porte finestre			15,40 €	coppia
CATERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia

Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto:
 Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq
 Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq
 Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq
 Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi
 Colori a pag. 110
 Disponibilità di magazzino a pag. 192

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:



Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

MN45

MIGNON NEW 45

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 9x45 mm	PESO A M² ca 2,8 Kg	SPESORE ALLUMINIO 0,30 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 22	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 115 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |

Diametro su rullo da 60 mm 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 185 | 190 |

∅= diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale spillato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAMN45..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	83,09 €	m ²
			Finto legno	86,02 €	m ²
			Raffaello	88,26 €	m ²
TAMN45..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	85,62 €	m ²
			Finto legno	89,87 €	m ²
			Raffaello	91,48 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 110 Disponibilità di magazzino a pag. 192</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:



Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

MH45

MIGNON NEW 45

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità**


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 9x45 mm	PESO A M² ca 3,9 Kg	SPESORE ALLUMINIO 0,30 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 22	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 115 | 125 | 130 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |

Diametro su rullo da 60 mm 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 175 | 185 | 190 |

∅= diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con **tappo laterale avvitato**

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAMH45..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	121,45 €	m ²
			Finto legno	125,31 €	m ²
			Raffaello	127,09 €	m ²
TAMH45..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	123,22 €	m ²
			Finto legno	127,43 €	m ²
			Raffaello	129,01 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 110 Disponibilità di magazzino a pag. 192</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

PI30

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**


PI30 è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee dritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8,5x30 mm	PESO A M² ca 3,8 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,30 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 33	LARGHEZZA MAX 3000 mm
--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 125 | 145 | 150 | 155 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 | 225 |

Diametro su rullo da 60 mm 148 | 155 | 158 | 162 | 170 | 173 | 173 | 183 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 220 | 225 | 235 |

∅ = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale spillato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAPI30..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	119,86 €	m ²
			Finto legno	125,04 €	m ²
			Raffaello	126,79 €	m ²
TAPI30..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	126,01 €	m ²
			Finto legno	130,63 €	m ²
			Raffaello	132,39 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 110 Disponibilità di magazzino a pag. 192</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

PI30 HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità**


PI30 è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee dritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8,5x30 mm	PESO A M² ca 4,9 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,30 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 33	LARGHEZZA MAX 3000 mm
--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 125 | 145 | 150 | 155 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 | 225 |

Diametro su rullo da 60 mm 148 | 155 | 158 | 162 | 170 | 173 | 173 | 183 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 220 | 225 | 235 |

Ø = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale avvitato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAPI30HD..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	163,74 €	m ²
		Gomma	Finto legno	167,10 €	m ²
			Raffaello	168,66 €	m ²
TAPI30HD..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	166,37 €	m ²
		Alluminio	Finto legno	171,38 €	m ²
			Raffaello	172,92 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 110 Disponibilità di magazzino a pag. 192</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

A39

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**


Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8x39 mm	PESO A M² ca 2,5 Kg	SPESORE ALLUMINIO 0,27 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 26	LARGHEZZA MAX 2650 mm
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 |


Diametro su rullo da 40 mm 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |

Diametro su rullo da 60 mm 100 | 115 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |

ø= diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale spillato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAA39..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral Finto legno Raffaello	99,20 € 103,06 € 106,71 €	m ² m ² m ²
TAA39..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral Finto legno Raffaello	100,92 € 104,88 € 108,45 €	m ² m ² m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, contattare l'ufficio commerciale. Colori a pag. 112 Disponibilità di magazzino a pag. 192					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

CS55

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**


Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x55 mm	PESO A M² ca 10,0 Kg	SPESSORE ACCIAIO 0,40 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	---	------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 220 | 225 | 240 |


Ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma


7x7 mm

in alluminio

14x55 mm



**Caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo
laterale spillato**

Con **tappo scarpetta
spillato** su stecche
alternate maggiorazione
del 15%. Guide
compatibili 28x19,
30x24 e in ferro zincato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TACS55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral Finto legno Raffaello	125,27 € 131,86 € 133,42 €	m ² m ² m ²
TACS55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral Finto legno Raffaello	132,90 € 139,50 € 141,05 €	m ² m ² m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca Senza terminale (in alluminio estruso): 5 ^A stecca x finestre/ 19 ^A stecca x porte finestre Con terminale (in alluminio estruso): 6 ^A stecca x finestre/ 20 ^A stecca x porte finestre			15,40 €	coppia
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia

Colori a pag. 113
Disponibilità di magazzino a pag. 194


MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²
La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:
Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

C42

AVVOLGIBILE IN ACCIAIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**


Profilo in acciaio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.



Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 9x42 mm	PESO A M² ca 10,0 Kg	SPESSORE ACCIAIO 0,40 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 23	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--------------------------------------	---	------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 185 | 190 |

Diametro su rullo da 60 mm 115 | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |

∅= diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm



in alluminio
9x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale spillato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAC42..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	172,27 €	m ²
		Gomma	Finto legno	186,79 €	m ²
			Raffaello	194,00 €	m ²
TAC42..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	175,11 €	m ²
		Alluminio	Finto legno	190,26 €	m ²
			Raffaello	196,41 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia

È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso

Colori a pag. 113
Disponibilità di magazzino a pag. 194

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale



Tapparelle

Duero




DUERO40

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
con poliuretano **alta densità**

DUERO40® è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretana accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretana con densità 160 Kg/m³. Le dimensioni della stecca sono come da disegno.

Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.



VALORI RILEVATI

U chiusura oscurante = 5,3 W/(m²K)
R_{sh} = 0,02 m²K/W

CALCOLO DELLA RESISTENZA TERMICA ADDIZIONALE ΔR

U secondo UNI EN ISO 10077-2 = L^{2D} / b
R_{sh} secondo UNI EN ISO 6946 = (1/U) - R_{se} - R_{si}

ΔR secondo UNI EN ISO 13125 = A tenuta 0,95 R_{sh} + 0,17

ΔR- Permeabilità all'aria a tenuta 0,19 m²K/W

profilo in pvc
schiuma poliuretana
profilo in alluminio


TEMPI DI CONSEGNA:

10 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc STANDARD
20 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc PELLICOLATO

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 9x40 mm	PESO A M² ca 6,5 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,38 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 25	LARGHEZZA MAX 3030 mm
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 120 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 |

Diametro su rullo da 60 mm 125 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 185 | 195 | 200 | 200 | 210 |

Ø= diam di avvolg. su rullo



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma

10x10 mm

in alluminio

9x55 mm



Caten. per terminale

150 mm
CATTERM



Standard con tappo
laterale avvitato

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM	
TADUE40..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma			
		Interno con PVC standard	Ral	142,97 €	m ²
			Finto legno	149,64 €	m ²
			Raffaello	150,31 €	m ²
		Interno con PVC pellicolato	Ral	217,37 €	m ²
			Finto legno	225,73 €	m ²
	Raffaello	230,73 €	m ²		
TADUE40..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio			
		Interno con PVC standard	Ral	146,47 €	m ²
			Finto legno	153,15 €	m ²
			Raffaello	153,83 €	m ²
		Interno con PVC pellicolato	Ral	225,73 €	m ²
			Finto legno	234,08 €	m ²
	Raffaello	239,11 €	m ²		
OPTIONAL			PREZZI NETTI		
CATTERM	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca		4,61 €	coppia	
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 114</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:



Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

DUERO55

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
con poliuretano **alta densità**

DUERO55® è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanicca accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanicca con densità 160 Kg/m³. Le dimensioni della stecca sono come da disegno.

Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.



VALORI RILEVATI

U chiusura oscurante = 4,8 W/(m²K)

R_{sh} = 0,04 m²K/W

CALCOLO DELLA RESISTENZA

TERMICA ADDIZIONALE ΔR

U secondo UNI EN ISO 10077-2 = L^{2D} / b

R_{sh} secondo UNI EN ISO 6946 = (1/U) - R_{se} - R_{si}

ΔR secondo UNI EN ISO 13125 = A tenuta 0,95 R_{sh} + 0,17

ΔR- Permeabilità all'aria a tenuta 0,21 m²K/W

profilo in pvc
schiuma poliuretanicca
profilo in alluminio


TEMPI DI CONSEGNA:

10 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc STANDARD
20 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc PELLICOLATO

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca 6,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,36 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 155 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 200 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | 250 | 255 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma
10x10 mm

in alluminio
14x55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo laterale avvitato**

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM	
TADUE55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma			
		Interno con PVC standard	Ral	141,12 €	m ²
			Finto legno	147,81 €	m ²
			Raffaello	150,31 €	m ²
		Interno con PVC pellicolato	Ral	204,82 €	m ²
			Finto legno	210,68 €	m ²
	Raffaello	215,34 €	m ²		
TADUE55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio			
		Interno con PVC standard	Ral	144,63 €	m ²
			Finto legno	151,65 €	m ²
			Raffaello	154,16 €	m ²
		Interno con PVC pellicolato	Ral	207,16 €	m ²
			Finto legno	213,01 €	m ²
	Raffaello	218,35 €	m ²		
OPTIONAL			PREZZI NETTI		
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca <small>Senza terminale (in alluminio estruso): 5^A stecca x finestre/ 19^A stecca x porte finestre Con terminale (in alluminio estruso): 6^A stecca x finestre/ 20^A stecca x porte finestre</small>		15,40 €	coppia	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso		4,61 €	coppia	

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale



Tapparelle


Arialuce



ARIALUCE

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**

ARIALUCE è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione ed illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.




TEMPI DI CONSEGNA:
10 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x50 mm	PESO A M² ca 5,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,50 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 20	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma
10x10 mm

in alluminio
9x55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo laterale spillato**

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
TAASLA..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	118,00 € m ²
		Telo con terminale in Alluminio	125,27 € m ²
		Telo con terminale in Raffaello	127,47 € m ²
TAASLA..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	122,43 € m ²
		Telo con terminale in Alluminio	128,88 € m ²
		Telo con terminale in Raffaello	131,08 € m ²
OPTIONAL		PREZZI NETTI	
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca Senza terminale (in alluminio estruso): 5 ^A stecca x finestre/ 19 ^A stecca x porte finestre Con terminale (in alluminio estruso): 6 ^A stecca x finestre/ 20 ^A stecca x porte finestre	15,40 €	coppia
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso	4,61 €	coppia

Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq; extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
Da 25 a 60 mq; extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
Da 61 a 100 mq; extra 21,90 €/mq
Da 101 a 150 mq; extra 14,90 €/mq
Da 151 a 200 mq; extra 8,90 €/mq
Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi
Colori a pag. 120

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

ARIALUCE

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità**

ARIALUCE è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione ed illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.




TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x50 mm	PESO A M² ca 6,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,50 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 20	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma
10x10 mm

in alluminio
9x55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo laterale avvitato**

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAASLAAD..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	143,66 €	m ²
			Finto legno	149,97 €	m ²
			Raffaello	152,49 €	m ²
TAASLAAD..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	149,51 €	m ²
			Finto legno	155,79 €	m ²
			Raffaello	157,99 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca Senza terminale (in alluminio estruso): 5 ^A stecca x finestre/ 19 ^A stecca x porte finestre Con terminale (in alluminio estruso): 6 ^A stecca x finestre/ 20 ^A stecca x porte finestre			15,40 €	coppia
CATERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia

Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq; extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
Da 25 a 60 mq; extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
Da 61 a 100 mq; extra 21,90 €/mq
Da 101 a 150 mq; extra 14,90 €/mq
Da 151 a 200 mq; extra 8,90 €/mq
Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi
Colori a pag. 120

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

ARIALUCE40

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità A FORO LARGO**

ARIALUCE40 è il modello Arialuce adatto a piccoli ingombri. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione ed illuminazione ambientale, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 3 mm, larghezza 90 mm), favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.




TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO	PESO A M ²	SPESSORE ALLUMINIO	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA	LARGHEZZA MAX
7,3x40 mm	ca 4,20 Kg	0,36 mm	25	3000 mm

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 116 | 123 | 132 | 132 | 140 | 146 | 150 | 150 | 157 | 161 | 166 | 171 | 180 | 180 | 185 | 195 |

Diametro su rullo da 60 mm 121 | 125 | 135 | 145 | 145 | 150 | 153 | 155 | 157 | 165 | 170 | 177 | 180 | 180 | 187 | 197 |

∅= diam di avvolg. su rullo




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x7



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x5


Terminali compatibili



in **gomma**
7x7 mm

in **alluminio**
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con **tappo laterale avvitato**

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAASLA40AD..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	139,73 €	m ²
			Finto legno	144,45 €	m ²
			Raffaello	146,96 €	m ²
TAASLA40AD..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	144,65 €	m ²
			Finto legno	149,36 €	m ²
			Raffaello	151,50 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 50 mq: extra 24,90 €/mq Da 51 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 122</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite



I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molle di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

ARIALUCETHERM

AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
con poliuretano **alta densità A FORO LARGO**

ARIALUCETHERM® è la tapparella che coniuga i punti di forza dei due modelli: Duero ed Arialuce. Il vantaggio dell'isolamento termico conferito da Duero incontra con successo il design a foro largo di Arialuce. Il prodotto, innovativo, soddisfa le esigenze funzionali ed estetiche delle nuove tendenze del mercato di riferimento.



VALORI RILEVATI

U chiusura oscurante = 5 W/(m²K)

R_{sh} = 0,03 m²K/W

CALCOLO DELLA RESISTENZA

TERMICA ADDIZIONALE ΔR

U secondo UNI EN ISO 10077-2 = L^{2D} / b

R_{sh} secondo UNI EN ISO 6946 = (1/U) - R_{se} - R_{si}

ΔR secondo UNI EN ISO 13125 = A tenuta 0,95 R_{sh} + 0,17

ΔR- Permeabilità all'aria a tenuta 0,20 m²K/W

profilo in pvc
schiuma poliuretana HD
profilo in alluminio


TEMPI DI CONSEGNA:

15 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc STANDARD
20 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc PELLICOLATO

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO	PESO A M ²	SPESSORE ALLUMINIO	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA	LARGHEZZA MAX
13x50 mm	ca 6,6 Kg	0,36 mm	20	4200 mm

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo: 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm: RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm: 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |


∅ = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma
10x10 mm

in alluminio
14x55 mm



**Caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo
laterale avvitato**

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM
TAALTH..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma		
		Ral	164,29 €	m ²
		Interno con PVC standard	Finto legno Raffaello	170,59 € 298,19 €
TAALTH..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio		
		Ral	167,60 €	m ²
		Interno con PVC standard	Finto legno Raffaello	174,22 € 176,57 €
OPTIONAL				
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca Senza terminale (in alluminio estruso): 5 ^A stecca x finestre/ 19 ^A stecca x porte finestre Con terminale (in alluminio estruso): 6 ^A stecca x finestre/ 20 ^A stecca x porte finestre		15,40 €	coppia
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso		4,61 €	coppia

Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto:
 Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq
 Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq
 Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq
 Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi
 Colori a pag. 124

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

PREZZI
NETTI



Tapparelle



Petit30



PETIT30

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**

PETIT30® è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm che presentano, nel gancio del profilo, le asole larghe 90 mm. Le sue linee dritte e pure coniugano la contemporaneità del design con la funzionalità di una tapparella che, a differenza dei modelli tradizionali, offre, a telo abbassato e con fori aperti, maggiore aerazione, ingresso luce solare, visibilità esterna nel totale rispetto della sicurezza e privacy. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.




TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8,5x30 mm	PESO A M² ca 3,8 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,30 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 33	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 125 | 145 | 150 | 155 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 | 225 |

Diametro su rullo da 60 mm 148 | 155 | 158 | 162 | 170 | 173 | 173 | 183 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 220 | 225 | 235 |

Ø = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale spillato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAPE30..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	110,00 €	m ²
		Gomma	Finto legno	115,67 €	m ²
			Raffaello	117,87 €	m ²
TAPE30..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	114,42 €	m ²
		Alluminio	Finto legno	119,77 €	m ²
			Raffaello	122,12 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 130</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

PETIT30 HD

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità**

PETIT30HD® è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm che presentano, nel gancio del profilo, le asole larghe 90 mm. Le sue linee dritte e pure coniugano la contemporaneità del design con la funzionalità di una tapparella che, a differenza dei modelli tradizionali, offre, a telo abbassato e con fori aperti, maggiore aerazione, ingresso luce solare, visibilità esterna nel totale rispetto della sicurezza e privacy. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.




TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8,5x30 mm	PESO A M² ca 4,9 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,30 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 33	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 125 | 145 | 150 | 155 | 162 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 195 | 200 | 210 | 215 | 225 |

Diametro su rullo da 60 mm 148 | 155 | 158 | 162 | 170 | 173 | 173 | 183 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 220 | 225 | 235 |

∅ = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm

in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale avvitato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAPE30HD..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	141,55 €	m ²
		Gomma	Finto legno	145,90 €	m ²
			Raffaello	147,15 €	m ²
TAPE30HD..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	145,23 €	m ²
		Alluminio	Finto legno	149,34 €	m ²
			Raffaello	149,26 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 130</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale



Tapparelle


Minimal



MINIMAL

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità con foro largo**

MINIMAL® è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonico. La stecca con un'altezza di soli 16 mm, a gancio con foro largo, conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'ottima visuale verso l'esterno, l'agevole circolazione dell'aria nell'ambiente interno, l'ingresso della luce, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridotte ed essenziali.




TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8,5x16 mm	PESO A M² ca 5,4 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,36 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 63	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 135 | 142 | 147 | 150 | 157 | 160 | 165 | 167 | 175 | 180 | 185 | 195 | 205 | 210 | 215 | 225 |

Diametro su rullo da 60 mm 145 | 152 | 155 | 161 | 165 | 165 | 168 | 172 | 180 | 187 | 195 | 202 | 205 | 210 | 220 | 230 |

∅ = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili

Catenaccioli


Bloccaggio stecca




in gomma
7x7 mm



in alluminio
9x55 mm



in alluminio ad attacco
contrario
9x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con tappo
laterale avvitato

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAMIFL..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral Finto legno Raffaello	177,50 € 183,22 € 186,98 €	m ² m ² m ²
TAMIFL..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral Finto legno Raffaello	181,79 € 187,35 € 190,20 €	m ² m ² m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 132</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommini su stecca terminale

MINIMAL

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità microforato**

MINIMAL® è una tapparella in alluminio coibentato dal design essenziale ed armonico. La stecca con un'altezza di soli 16 mm, a gancio microforato, conferisce all'oscurante, oltre all'aspetto moderno, dei concreti vantaggi quali un'ottima visuale verso l'esterno, l'agevole circolazione dell'aria nell'ambiente interno, l'ingresso della luce, ma anche un diametro di avvolgimento significativamente inferiore rispetto ad altri profili presenti sul mercato, rendendo il prodotto congruo con le nuove tendenze architettoniche dalle linee ridotte ed essenziali.




TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 8,5x16 mm	PESO A M² ca 5,4 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,36 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 63	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 135 | 142 | 147 | 150 | 157 | 160 | 165 | 167 | 175 | 180 | 185 | 195 | 205 | 210 | 215 | 225 |

Diametro su rullo da 60 mm 145 | 152 | 155 | 161 | 165 | 165 | 168 | 172 | 180 | 187 | 195 | 202 | 205 | 210 | 220 | 230 |

∅ = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili



in gomma
7x7 mm


in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con **tappo laterale avvitato**

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAMIMF..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	172,74 €	m ²
		Gomma	Finto legno	178,45 €	m ²
			Raffaello	180,83 €	m ²
TAMIMF..	Avvolgibili	Telo con terminale in	Ral	177,04 €	m ²
		Alluminio	Finto legno	182,59 €	m ²
			Raffaello	185,43 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia
È consigliato l'acquisto con terminale in alluminio estruso					
<small>Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto: Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi Colori a pag. 133</small>					

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo mini, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale



Tapparelle


Zanzartap



ZANZARTAP

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **media densità**

ZANZARTAP è un profilo la cui caratteristica fondamentale consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.




TEMPI DI CONSEGNA:
10 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x50 mm	PESO A M² ca 5,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,50 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 20	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |


ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in **gomma**
10x10 mm

in **alluminio**
9x55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo laterale spillato**

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAZA..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	121,15 €	m ²
			Finto legno	128,40 €	m ²
			Raffaello	130,63 €	m ²
TAZA..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	125,57 €	m ²
			Finto legno	132,03 €	m ²
			Raffaello	134,23 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca			15,40 €	coppia
	Senza terminale (in alluminio estruso): 5 ^A stecca x finestre/ 19 ^A stecca x porte finestre				
	Con terminale (in alluminio estruso): 6 ^A stecca x finestre/ 20 ^A stecca x porte finestre				
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia

Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto:
 Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 780 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 25 a 60 mq: extra 29,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 61 a 100 mq: extra 21,90 €/mq
 Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq
 Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq
 Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi
 Colori a pag. 136

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale

ZANZARTAP

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
con poliuretano **alta densità**

ZANZARTAP è un profilo la cui caratteristica fondamentale consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.



TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi


Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 12x50 mm	PESO A M² ca 6,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,50 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 20	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---------------------------------


DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

	Altezza misura centro rullo	1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300
	Diametro su rullo da 40 mm	RULLO DA 40 MM NON PRESENTE
	Diametro su rullo da 60 mm	145 155 155 160 170 170 175 180 190 190 200 205 210 220 230 240


ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in **gomma**
10x10 mm

in **alluminio**
9x55 mm



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con **tappo laterale avvitato**

CODICE	TIPOLOGIA			PREZZO	UM
TAZAAD..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Ral	146,81 €	m ²
			Finto legno	153,12 €	m ²
			Raffaello	155,64 €	m ²
TAZAAD..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral	152,66 €	m ²
			Finto legno	158,93 €	m ²
			Raffaello	161,15 €	m ²
OPTIONAL				PREZZI NETTI	
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca Senza terminale (in alluminio estruso): 5 ^A stecca x finestre/ 19 ^A stecca x porte finestre Con terminale (in alluminio estruso): 6 ^A stecca x finestre/ 20 ^A stecca x porte finestre			15,40 €	coppia
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso			4,61 €	coppia

Per i colori RAL non appartenenti alla nostra gamma standard, si considereranno i seguenti costi di verniciatura NETTI da aggiungere al prezzo del prodotto, in funzione del quantitativo richiesto:
 Inferiore a 25 mq: extra 35,90 €/mq + 450 € contributo per il non raggiungimento lotto minimo
 Da 25 a 50 mq: extra 24,90 €/mq
 Da 51 a 100 mq: extra 21,90 €/mq
 Da 101 a 150 mq: extra 14,90 €/mq
 Da 151 a 200 mq: extra 8,90 €/mq
 Tempo di consegna: 60 giorni lavorativi
 Colori a pag. 136

MINIMO FATTURABILE: 1,40 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza rispetto alla misura luce. Non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, molla di sicurezza d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale



Tapparelle

In alluminio estruso




DOUBLESPACE

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

DOUBLESPACE® è una tapparella in alluminio estruso la cui principale caratteristica è la distanza tra le stecche in posizione di semichiusura.

Certificazione in classe 3



Certificato Antieffrazione
CLASSE 3
Telo comprensivo di terminale in alluminio estruso.
Minimo 3 coppie di catenaccioli:
1 sul terminale, 2 intermedi con utilizzo del securblock.

TEMPI DI CONSEGNA:
RAL standard 20 giorni lavorativi
Altri RAL 30 giorni lavorativi

Punti
antisolleamento

CONTROLLO LUCE: Grazie all'interstizio tra le lamelle, disponibile in due varianti da scegliere al momento dell'ordine (1,5/2,5 cm), questa tipologia di avvolgibile permette una personalizzazione della luce adatta alle più diverse esigenze abitative. A tapparella abbassata, si può semplicemente scegliere di avere totale buio o decidere liberamente quanta luce far filtrare nell'ambiente interno.

RESISTENZA: Realizzata in alluminio estruso, Double Space è un avvolgibile resistente ed affidabile, garantendo, in posizione completamente chiusa, gli standard di sicurezza antintrusione idonei ad una chiusura oscurante blindata.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca 10,0 Kg	LARGHEZZA MAX 3000 mm
---------------------------------------	---	---------------------------------

DESIGN MODERNO: Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia agli ambienti moderni che a quelli tradizionali. L'applicazione di Double Space in sostituzione di tapparelle già esistenti non richiede modifiche di guide o accessori.

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |

Gancio 15 mm

Diametro su rullo da 60 mm 160 | 170 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 |


Diametro su rullo da 70 mm 170 | 180 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 245 | 255 | 265 | 270 | 275 |


Gancio 25 mm

Diametro su rullo da 60 mm 165 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 240 | 245 | 255 | 265 | 280 | 285 | 295 |


Diametro su rullo da 70 mm 175 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 235 | 240 | 250 | 155 | 265 | 275 | 290 | 295 | 305 |

Ø = diam di avvolg. su rullo / dimensione cassetto consigliata: Diametro di avvolgimento +5 cm per le misure superiori a 240 cm di larghezza







Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili


Catenaccioli

Distanza tra le stecche




in gomma
10x10 mm


in alluminio
14x55 mm



**Caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATINT



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



* distanza tra le stecche da indicare al momento dell'ordine

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
TADSP..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	Standard* 345,07 € m ²
		Altri Ral	411,62 € m ²
		Finto legno	576,29 € m ²
TADSP..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Standard* 349,43 € m ²
		Altri Ral	417,11 € m ²
		Finto legno	581,78 € m ²
OPTIONAL		PREZZI NETTI	
CATINT	Coppia di catenaccioli intermedi montati su stecca	15,40 €	coppia
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso	4,61 €	coppia

Colori a pag. 134

*RAL Standard 9010, 7004, 6005, 8003, 1013, 7035, 8017, finitura opaco raggrinzato

Al non raggiungimento fornitura per 35 mq colori Altri RAL - Addebito 200,00 €

Al non raggiungimento fornitura per 35 mq colori Finto Legno - Addebito 210,00 €

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC, tappi d'arresto e terminale in gomma

AUTOBLOCCANTE


AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Autobloccante

La tapparella **Autobloccante** di sicurezza si distingue per le sue caratteristiche e il suo design.

La presenza di più profili in estruso uniti all'aggancio ad "S" permettono l'attivazione del sistema autobloccante, in grado di proteggere dalle intrusioni e dai tentativi di sollevamento.

Parzialmente chiusa, grazie ai microfori presenti, permette l'aerazione e l'illuminazione impedendo l'accesso a zanzare e insetti.



Certificazione in classe 2

Certificazione in classe 3 (con Sicurblok standard)

Certificazione in classe 4 (Con lamelle senza micro forature e con Sicurblok standard)




TEMPI DI CONSEGNA:
20 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO	PESO A MQ	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA	LARGHEZZA MAX	ALTEZZA MAX
49 mm lamella chiusa 71,5 mm lamella estesa	ca 12 Kg	21	2750 mm	3000 mm

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Altezza misura centro rullo

1000 | 1200 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 | 2600 | 3000 |


Diametro su rullo da 40 mm

RULLO DA 40 MM NON PRESENTE


Diametro su rullo da 60 mm

150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 215 | 225 | 230 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm



Pretelaio 32x58 mm




Pretelaio 32x84 mm



Pretelaio incassata 45

Attenzione: All'interno dei pretelaio montare la guida 27x17 con guarnizione 4,8x3 per permettere la funzione di autobloccaggio delle stecche in caso di sollevamento per intrusione.



Guida alluminio 27x17 mm con guarnizione 4,8x3

Certificazioni antieffrazione

	In classe 2	In classe 3	In classe 4
Bianco 9010 Ruvido	●	●	●
Avorio 1013 Ruvido	●	●	●
Verde 6005 Ruvido	●	●	●
Marrone 8017 Ruvido	●	●	●
Grigio Chiaro Ruvido	●	●	●
Renolit Chiaro	●	●	●
Marrone 8003 Ruvido	●		
Verde Raffaello Ruvido		●	●
Grigio Raffaello		●	●
Testa di moro Raffaello		●	●

CODICE	COLORE	PREZZO	UM
TAAUTO.. Standard	Bianco 9010 ruvido, Avorio 1013 Ruvido, Verde 6005 Ruvido, Marrone 8017 Ruvido, Grigio Chiaro Ruvido	413,20 €	m ²
TAAUTO.. Finto Legno	Renolit Chiaro	599,30 €	m ²
TAAUTO.. Particolari	Marrone 8003 Ruvido	466,82 €	m ²
TAAUTO.. Raffaello	Verde Ruvido, Grigio, Testa di Moro	559,87 €	m ²
	Guarnizione 4,8x3 per guida in alluminio 27x17	0,83 €	ml

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di €280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura. Specificare all'atto dell'ordine se lucido o opaco.

Per forniture di tapparelle autobloccanti di colore extra contattare ufficio commerciale per fattibilità e prezzi

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:


Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC, tappi d'arresto e terminale in alluminio estruso

SICURTAPP

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

SICURTAPP® dispone di particolari caratteristiche di antieffrazione e si oppone al tentativo di sollevamento causato da un attacco esterno.

Certificazione in classe 2



TEMPI DI CONSEGNA:
15 giorni lavorativi

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x60 mm	PESO A M² ca 13,0 Kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 17	LARGHEZZA MAX 3700 mm
---------------------------------------	---	--	---------------------------------


SICURTAPP® è un avvolgibile in alluminio estruso dotato di un dispositivo di blocco e sblocco automatico.

SICURTAPP® propone una soluzione efficace e funzionale in un mercato dove la chiusura di sicurezza cerca di dare risposte alla crescente domanda di antieffrazione. Attualmente i sistemi di chiusura per avvolgibili più diffusi sono azionati manualmente dall'utente dopo l'abbassamento della tapparella. Nel caso di apertura manuale o con il motore, dimenticandosi il disinserimento dei catenacci, si rischiano danni alla tapparella e/o al motore. Le sue linee essenziali rendono questa tapparella adeguata sia agli ambienti moderni che a quelli tradizionali.

SICURTAPP® risolve gli inconvenienti che si presentano con la chiusura tradizionale, grazie al sistema brevettato, evitando così un inserimento o disinserimento manuale. Permette il blocco e lo sblocco automatico nella chiusura o apertura della tapparella, assicurando il perfetto funzionamento antieffrazione dell'oscurante.

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO

Dim. cassetto consigliato:
+ 3cm rispetto a Ø avvolgimento



Altezza misura centro rullo	1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300
------------------------------------	---


Diametro su rullo da 60 mm	150 165 170 175 180 185 190 195 195 205 215 225 235 240 245 255
-----------------------------------	---

Diametro su rullo da 70 mm	160 175 180 185 190 195 200 205 205 215 225 235 245 250 255 265
-----------------------------------	---


Numero stecche	17 20 22 24 25 27 29 30 32 34 37 40 44 47 50 55
-----------------------	---

Ø= diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini

Con guida di nuova installazione



1 Rilievo misure in larghezza con guide 25x50 mm *incassate*




Larghezza tapparella = misura fondo guida - 50 mm

Ricavare la misura fondo guida misurando la larghezza in 3 punti (H basso, H medio, H alto) e considerando la misura più piccola delle 3


Larghezza tapparella = misura luce + 50 mm

2 Rilievo misure in larghezza con guide 25x50 mm *in luce*




Larghezza tapparella = misura fondo guida/luce - 50 mm

Con guida di sostituzione



3 Rilievo misure in larghezza con guide di *sostituzione*



Larghezza tapparella = misura luce - 13 mm

Larghezza tapparella = misura fondo guida - 50 mm

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM
TASICUR..	Telo di 3 cp di disp. antis.	Ral standard* Altri Ral Finto legno	435,01 € 529,08 € 674,28 €	m ² m ² m ²
GUSICUR..	Guida	Guida in alluminio per nuova installazione	19,93 €	ml
GUSICUR..	Guida	Guida in alluminio per sostituzione	19,93 €	ml
Su misura, compresa di guarnizione, fori per dispositivo di bloccaggio e spacco *Colori disponibili guide			PREZZI NETTI	
DASICUR	Dispositivo	Dispositivo antisollevarmento montato 25x50 cm	18,20 €	coppia

Colori a pag. 135
*RAL Standard 9010, 7004, 6005, 8003, 1013, 7035, 8017, finitura opaco raggrinzato
Al non raggiungimento fornitura per 35 mq colori Altri RAL - Addebito 200,00 €
Al non raggiungimento fornitura per 35 mq colori Finto Legno - Addebito 210,00 €

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²
La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:
Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC, tappi d'arresto e terminale in alluminio estruso

ALTEZZA TAPPARELLA

ALTEZZA TAPPARELLA = MISURA LUCE + 150 mm

GUIDE = MISURA LUCE + 80 mm

In caso di necessità, non tagliare mai le guide nella parte inferiore ma solo nella parte superiore.

Misurare l'altezza del vano finestra dal cassonetto alla soglia ed aggiungere 150 mm, necessari all'avvolgimento all'interno del cassonetto.




INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

Montaggio dispositivi standard su n. 3 stecche partendo dal basso, (compresi nel prezzo del telo).

VALIDO SIA PER FINESTRE CHE PORTAFINESTRE


- 1) Le guide devono essere TASSATIVAMENTE allineate, parallele e a piombo.
- 2) Il rullo deve essere perfettamente a livello.
- 3) Gli accessori devono essere sempre di tipo pesante.
- 4) Nel caso fosse necessario ridurre le dimensioni di scorrimento delle guide, il taglio va fatto sempre nella parte superiore, dalla parte dello spacco, E MAI DALLA PARTE INFERIORE o le guide saranno inutilizzabili per l'aggancio dei dispositivi di blocco.
- 5) Per il montaggio della tapparella quando viene inserita nelle guide, la stessa deve avere la stecca perfettamente a livello in senso orizzontale e durante la discesa il telo non va trattenuto dal basso o si blocca e rischia di incastrarsi.
- 6) La tolleranza che deve rimanere come aria tra la tapparella e le guide è di 5/6 mm in totale per i due lati.



AE27

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.




TEMPI DI CONSEGNA:
25 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 9x27 mm	PESO A M² ca 10,0 kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 37	LARGHEZZA MAX 3500 mm
--------------------------------------	---	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo	1000 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3300
------------------------------------	---


Diametro su rullo da 40 mm	140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 230 240
-----------------------------------	---

Diametro su rullo da 60 mm	145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 205 210 220 225 235
-----------------------------------	---

Ø= diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili



in alluminio
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con tappo
laterale avvitato

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM	
TAAE27..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral lucido	366,22 €	m ²
			Ral opaco Liscio / Raggrinzato*	387,42 €	m ²
			Finto legno	603,84 €	m ²
OPTIONAL			PREZZI NETTI		
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso		4,61 €	coppia	

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.
Per i colori vedere mazzetta RAL
*Specificare all'atto dell'ordine se Ral opaco liscio o raggrinzato (in base alla disponibilità della verniciatura i tempi di consegna potrebbero variare)

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC, tappi d'arresto e terminale in alluminio estruso

AE40

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.




TEMPI DI CONSEGNA:
25 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 9,25x40 mm	PESO A M² ca 7,0 kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 25	LARGHEZZA MAX 3700 mm
---	--	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |

Diametro su rullo da 60 mm RULLO DA 60 MM NON PRESENTE

Ø= diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 30x19 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili



in **alluminio**
9x55 mm

Catenaccioli



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM

Bloccaggio stecca



Standard con **tappo laterale ad incastro**

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM
TAAE40..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral lucido	319,74 € m ²
			Ral opaco Liscio / Raggrinzato*	388,64 € m ²
			Finto legno	441,65 € m ²
OPTIONAL			PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso		4,61 €	coppia

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.
Per i colori vedere mazzetta RAL
*Specificare all'atto dell'ordine se Ral opaco liscio o raggrinzato (in base alla disponibilità della verniciatura i tempi di consegna potrebbero variare)

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:


Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC, tappi d'arresto e terminale in alluminio estruso

AE49

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Microforato

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.




TEMPI DI CONSEGNA:
25 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO vedi disegno	PESO A M² ca 5,0 kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 10 - 10	LARGHEZZA MAX 3500 mm
---	--	---	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm 145 | 155 | 155 | 160 | 170 | 170 | 175 | 180 | 190 | 190 | 200 | 205 | 210 | 220 | 230 | 240 |

Diametro su rullo da 60 mm RULLO DA 60 MM NON PRESENTE


∅ = diam di avvolg. su rullo / Diametri calcolati con molla mini




Pretelaio 32x38 mm




Pretelaio 32x58 mm




Pretelaio 32x84 mm




Pretelaio incassata 45




Guida alluminio 28x19 mm



Guida alluminio 30x24 mm



Guida alluminio 27x17 mm




Guida alluminio 28x16 mm


Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca



in alluminio
9x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con tappo
laterale avvitato

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
TAAE49..	Avvolgibili Telo con terminale in Alluminio	Ral lucido	410,05 € m ²
		Ral opaco Liscio / Raggrinzato*	488,92 € m ²
		Finto legno	577,24 € m ²
OPTIONAL		PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso	4,61 €	coppia

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.
Per i colori vedere mazzetta RAL
*Specificare all'atto dell'ordine se Ral opaco liscio o raggrinzato (in base alla disponibilità della verniciatura i tempi di consegna potrebbero variare)

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite



I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC, tappi d'arresto e terminale in alluminio estruso

AE55

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.




TEMPI DI CONSEGNA:
25 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca 9,0 kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 150 | 160 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 195 | 200 | 215 | 230 | 235 | 240 | 245 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4

Terminali compatibili


Catenaccioli

Guarnizione


Bloccaggio stecca



in alluminio
14x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



guarnizione
antirumore



Standard con tappo
laterale avvitato

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM	
TAAE55..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	Ral lucido	298,08 €	m ²
			Ral opaco Liscio / Raggrinzato*	391,13 €	m ²
			Finto legno	611,93 €	m ²
OPTIONAL			PREZZI NETTI		
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso		4,61 €	coppia	

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.
Per i colori vedere mazzetta RAL
*Specificare all'atto dell'ordine se Ral opaco liscio o raggrinzato (in base alla disponibilità della verniciatura i tempi di consegna potrebbero variare)

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite



I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC, tappi d'arresto e terminale in alluminio estruso

AL55

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile ad alta stabilità e lunga durata.




TEMPI DI CONSEGNA:
25 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca 9,0 kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX 4200 mm
---------------------------------------	--	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 150 | 160 | 170 | 175 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 195 | 200 | 215 | 230 | 235 | 240 | 245 |


ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5



Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4




Guida alluminio 28x16 mm
con spazzolino 4,8x4


Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca



in alluminio
14x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Standard con tappo
laterale avvitato

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
TAAL55..	Avvolgibili Telo con terminale in Alluminio	Ral lucido	336,54 € m ²
		Ral opaco Liscio / Raggrinzato*	355,60 € m ²
		Finto legno	550,81 € m ²
OPTIONAL		PREZZI NETTI	
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso	4,61 €	coppia

Per gli ordini inferiori a cca. 35 mq dei profili in alluminio estruso, è previsto un onere di € 280,00 (al netto dello sconto) in quanto contributo per il non raggiungimento lotto minimo di verniciatura.
Per i colori vedere mazzetta RAL
*Specificare all'atto dell'ordine se Ral opaco liscio o raggrinzato (in base alla disponibilità della verniciatura i tempi di consegna potrebbero variare)

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparella, molla di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC, tappi d'arresto e terminale in alluminio estruso

ORIENTABILE

TAPPARELLA IN ALLUMINIO ESTRUSO

La tapparella orientabile è composta da **lamelle fisse** infilate e da **lamelle mobili**. Le prime sono collocate nella parte superiore del telo, le seconde sono collegate tra loro tramite un profilo in alluminio estruso denominato "gancio".




Nella parte inferiore la tapparella presenta un terminale completo di "piede telescopico" con spazzolino. Il sistema dispone di **tre modalità di posizionamento**: **telo completamente aperto**, **telo chiuso** e **telo completamente abbassato** con lamelle in **posizione frangisole** con inclinazione di 60°. La diversa posizione di chiusura permette di associare ad un unico prodotto le **prestazioni della tapparella** e la **funzione di frangisole**, con la possibilità di graduare la quantità di luce in ingresso. Il trattamento della superficie dei profili, effettuato mediante verniciatura con resina poliuretanica, attribuisce un aspetto microgranuloso alla superficie con caratteristiche antigraffio. Le stecche sono incernierate agli estremi per la movimentazione; il meccanismo è realizzato sia in acciaio inox che in alluminio con parti di collegamento in nylon per assicurare un'elevata resistenza all'usura e al deterioramento dato dagli agenti atmosferici. Il telo tapparella fino a 150 cm di larghezza è composto da lamelle intere, mentre per larghezze superiori utilizza un "kit supporto intermedio" realizzato in nylon con perni in acciaio inox necessario per raccordare le lamelle mobili, invece le lamelle fisse e il terminale restano interi.

TEMPI DI CONSEGNA:
10 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche


DIMENSIONE PROFILO	PESO A M ²	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA	DIMENSIONI CONSIGLIATE
11,7x63,5 mm	ca 9,0 Kg	18	- larghezza fino a 1500 mm telo singolo - larghezza da 1501 a 2500 mm telo con supporto intermedi - larghezza da 2501 a 3000 mm telo con due supporti intermedi

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




ø= diam di avvolg. su rullo


Altezza misura luce	1600 1800 2000 2200 2400 2500 2800 3000
Diametro su rullo da 40 mm	RULLO DA 40 MM NON PRESENTE
Diametro su rullo da 60 mm	175 185 200 205 220 225 240 250




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x5




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6

Terminali compatibili

Catenaccioli

Bloccaggio stecca

NON PRESENTE



NON PRESENTE

Caten. per terminale

150 mm
CATERM

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM	
TAFRA..	Avvolgibili	Frangisole orientabile in alluminio estruso	Ral soft	309,02 €	m ²
			Grigio 7001	370,82 €	m ²
			Verde 6009		
			Grigio raffaello	371,57 €	m ²
			Verde raffaello	430,45 €	m ²
			Testa di moro Raffaello		
	Finto legno	432,92 €	m ²		
	Renolit chiaro Renolit scuro	557,28 €	m ²		
OPTIONAL			PREZZI NETTI		
CATERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso		4,61 €	coppia	

Colori a pag. 138 (per forniture di colore extra richiedere fattibilità)
 Abbinamento motori a pag. 185
 La tapparella orientabile può essere montata su guide con larghezza interna non inferiore a 19 mm e profondità massima non superiore a 30 mm.
 In fase di richiesta di preventivo o d'ordine, fornire tassativamente la misura di luce architettonica.

MINIMO FATTURABILE: 1,50 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e 20% ca. in altezza rispetto alla misura luce. Il calcolo dei m² viene effettuato sulla base di un programma specifico che al bisogno vi verrà da noi fornito.

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, terminale in alluminio estruso (senza buchi per tappi d'arresto) e molle di sicurezza d'attacco al rullo, coprimolla in PVC.



Tapparelle


In PVC



TIPO MEDIO

AVVOLGIBILE IN PVC

L'avvolgibile in pvc tipo **Medio** (peso specifico standard di circa Kg. 5,000/m²) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misura 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolare, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H.



Per un corretto funzionamento , corredare sempre la tapparella con il terminale in alluminio o il terminale in alluminio estruso.

Prima della posa:

Deporre le tapparelle in posizione verticale in luogo coperto ed al riparo dall'esposizione dei raggi solari.

Dopo la posa:


Se possibile, a fine montaggio, far avvolgere totalmente la tapparella sul rullo, al fine di proteggerla all'interno del cassonetto fino al successivo utilizzo; se al contrario la si deve abbassare, agevolare l'aerazione lasciando la finestra socchiusa e la tapparella leggermente sollevata (qualche cm dalla soglia) onde evitare possibili deformazioni.

Per eventuale garanzia, osservare scrupolosamente le Condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio a pag. 201

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 14x50 mm	PESO A M² ca. 5,0 Kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 20	LARGHEZZA MAX 2000 mm
---------------------------------------	---	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Altezza misura centro rullo

1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 |


Diametro su rullo da 40 mm

RULLO DA 40 MM NON PRESENTE


Diametro su rullo da 60 mm

165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 210 | 220 | 230 | 235 | 245 | 260 |


∅= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x3



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x3




Guida ferro zincato

Terminali compatibili

Catenaccioli


Rinforzo

Bloccaggio stecca




in gomma
10x10 mm


in alluminio
13x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Per avvolgibile
7x8 mm



Punzonatura

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
TAPVCM..	Avvolgibili	Tutti i colori	44,33 € m ²
TAPVCM..	Avvolgibili	Tutti i colori Con terminale in alluminio	51,16 € m ²
OPTIONAL		PREZZI NETTI	
RINPVC5	Rinforzo in ferro ad H, 1 ferro ogni 5 stecche	3,24 €	m ²
RINPVC4	Rinforzo in ferro ad H, 1 ferro ogni 4 stecche	3,57€	m ²
RINPVC3	Rinforzo in ferro ad H, 1 ferro ogni 3 stecche	4,75 €	m ²
TAPVCCA	Coppia di catenaccioli per tapparella montati su stecca	5,54 €	coppia
TAPVCCE	Colori PVC fuori cartella (costo per ciascun colore)	69,74 €	corpo
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso	4,61 €	coppia

Colori a pag. 139

Le tapparelle di colore Verde 6005, Testa di moro 723 e Bordeaux 115 vengono fornite sempre rinforzate (1 ferro ogni 5 stecche) indipendentemente dalle misure, anche se non richiesto. Le tapparelle in PVC con larghezza pari o superiore a 150 cm vengono sempre rinforzate (1 ferro ogni 5 stecche) indipendentemente dal colore, anche se non richiesto.

MINIMO FATTURABILE: 1,60 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommini su stecca terminale

TIPO EXTRA

AVVOLGIBILE IN PVC

L'avvolgibile in pvc tipo **Extra** (peso specifico standard di circa Kg. 6,000/m²) è realizzato con stecche auto-aggancianti (a doppia parete e con intersezioni di irrigidimento interni) che misura 14 mm di base e 50 mm di altezza. Il profilo è dotato di un fermo laterale "antisfilamento" che serve a bloccare le stecche. Normalmente, per larghezze e colori particolare, è consigliato l'utilizzo di rinforzi in ferro ad H.



Per un corretto funzionamento , corredare sempre la tapparella con il terminale in alluminio o il terminale in alluminio estruso.

Prima della posa:

Deporre le tapparelle in posizione verticale in luogo coperto ed al riparo dall'esposizione dei raggi solari.

Dopo la posa:


Se possibile, a fine montaggio, far avvolgere totalmente la tapparella sul rullo, al fine di proteggerla all'interno del cassonetto fino al successivo utilizzo; se al contrario la si deve abbassare, agevolare l'aerazione lasciando la finestra socchiusa e la tapparella leggermente sollevata (qualche cm dalla soglia) onde evitare possibili deformazioni.

Per eventuale garanzia, osservare scrupolosamente le Condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio a pag. 201

Caratteristiche tecniche


DIMENSIONE PROFILO 14x50 mm	PESO A M² ca. 6,0 Kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 20	LARGHEZZA MAX 2000 mm
---------------------------------------	---	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo	1150 1350 1550 1750 1950 2150 2350 2550 2750 2950 3150
Diametro su rullo da 40 mm	RULLO DA 40 MM NON PRESENTE
Diametro su rullo da 60 mm	170 180 195 205 215 225 235 240 255 260 275


ø= diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x3



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x3




Guida ferro zincato

Terminali compatibili

Catenaccioli


Rinforzo

Bloccaggio stecca




in gomma
10x10 mm


in alluminio
13x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATTERM



Per avvolgibile
7x8 mm



Punzonatura

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
TAPVCE..	Avvolgibili	Tutti i colori	53,64 € m ²
TAPVCE..	Avvolgibili	Tutti i colori Con terminale in alluminio	60,47 € m ²
OPTIONAL		PREZZI NETTI	
RINPVC5	Rinforzo in ferro ad H, 1 ferro ogni 5 stecche	3,24 €	m ²
RINPVC4	Rinforzo in ferro ad H, 1 ferro ogni 4 stecche	3,57 €	m ²
RINPVC3	Rinforzo in ferro ad H, 1 ferro ogni 3 stecche	4,75 €	m ²
TAPVCCA	Coppia di catenaccioli per tapparella montati su stecca	5,54 €	coppia
TAPVCCE	Colori PVC fuori cartella (costo per ciascun colore)	69,74 €	corpo
CATTERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso	4,61 €	coppia

Colori a pag. 139

Le tapparelle di colore Verde 6005, Testa di moro 723 e Bordeaux 115 vengono fornite sempre rinforzate (1 ferro ogni 5 stecche) indipendentemente dalle misure, anche se non richiesto. Le tapparelle in PVC con larghezza pari o superiore a 150 cm vengono sempre rinforzate (1 ferro ogni 5 stecche) indipendentemente dal colore, anche se non richiesto.

MINIMO FATTURABILE: 1,60 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommini su stecca terminale



SOLE4,5

AVVOLGIBILE IN **PVC RINFORZATO**

SOLE4,5 riduce il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC dovuto all'esposizione al sole.

Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo restituisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale, non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici, è interamente ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti.



Per un corretto funzionamento, corredare sempre la tapparella con il terminale in alluminio o il terminale in alluminio estruso.

Per eventuale garanzia, osservare scrupolosamente le Condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio a pag. 201

Avvertenza:


L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto.

PVC rinforzato

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca. 4,5 Kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX. D'IMPIEGO 2100 mm	LUNGHEZZA MAX. DI PRODUZIONE 6,5 mt lin.
---------------------------------------	---	--	--	--

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 150 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 250 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x3



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x3




Guida ferro zincato

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma
10x10 mm

in alluminio
14x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATERM



Punzonatura

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
TASL45..	Avvolgibili Telo con terminale in Gomma	55,28 €	m ²
TASL45..	Avvolgibili Telo con terminale in Alluminio	66,21 €	m ²
OPTIONAL		PREZZI NETTI	
CATERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso	4,61 €	coppia

Colori a pag. 140

MINIMO FATTURABILE: 1,60 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommini su stecca terminale


SOLE5

AVVOLGIBILE IN **PVC RINFORZATO**

SOLE5 riduce il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC dovuto all'esposizione al sole.

Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo restituisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale, non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici, è interamente ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti.



PVC rinforzato

Per un corretto funzionamento , corredare sempre la tapparella con il terminale in alluminio o il terminale in alluminio estruso.

Per eventuale garanzia, osservare scrupolosamente le Condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio a pag. 201


Avvertenza:

L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca. 5,0 Kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX. D'IMPIEGO 2100 mm	LUNGHEZZA MAX. DI PRODUZIONE 6,5 mt lin.
---------------------------------------	---	--	--	--

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 150 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 250 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x3



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x3




Guida ferro zincato

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in **gomma**
10x10 mm

in **alluminio**
14x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATERM



Punzonatura

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
TASL5..	Avvolgibili Telo con terminale in Gomma	59,66 €	m ²
TASL5..	Avvolgibili Telo con terminale in Alluminio	70,62 €	m ²
OPTIONAL		PREZZI NETTI	
CATERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso	4,61 €	coppia

Colori a pag. 140

MINIMO FATTURABILE: 1,60 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommini su stecca terminale

SOLE6



AVVOLGIBILE IN PVC RINFORZATO

Antigrandine

SOLE6 riduce il problema dell'inarcamento della tapparella in PVC dovuto all'esposizione al sole.

Grazie al suo rinforzo in PVC, il profilo restituisce resistenza meccanica e stabilità dimensionale, non necessitando più l'applicazione di rinforzi in metallo.

Questo prodotto, molto resistente agli agenti atmosferici, è interamente ecosostenibile e rispettoso dell'ambiente, essendo riciclabile in tutte le sue parti.



PVC rinforzato

Per un corretto funzionamento , corredare sempre la tapparella con il terminale in alluminio o il terminale in alluminio estruso.

Per eventuale garanzia, osservare scrupolosamente le Condizioni di Corretto Utilizzo e Stivaggio a pag. 201


Avvertenza:

L'azienda si esonera, in ogni caso, da qualsiasi responsabilità per eventuali inarcamenti e scolorimenti delle tapparelle in quanto la normativa in vigore ci obbliga ad utilizzare una tipologia di materiale che non garantisce la stabilità del colore e del prodotto.

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 13x55 mm	PESO A M² ca. 6,0 Kg	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 18	LARGHEZZA MAX. D'IMPIEGO 2100 mm	LUNGHEZZA MAX. DI PRODUZIONE 6,5 mt lin.
---------------------------------------	---	--	--	--

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO




Altezza misura centro rullo 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 |


Diametro su rullo da 40 mm RULLO DA 40 MM NON PRESENTE

Diametro su rullo da 60 mm 150 | 165 | 170 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 190 | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 250 |


Ø = diam di avvolg. su rullo




Pretelaio 32x38 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x58 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio 32x84 mm
con spazzolino 4,8x6




Pretelaio incassata 45
con spazzolino 4,8x6




Guida alluminio 27x17 mm
con spazzolino 4,8x4



Guida alluminio 28x19 mm
con spazzolino 4,8x3



Guida alluminio 30x24 mm
con spazzolino 4,8x3




Guida ferro zincato

Terminali compatibili


Catenaccioli

Bloccaggio stecca




in gomma
10x10 mm

in alluminio
14x55 mm



Caten. per terminale
150 mm
CATERM



Punzonatura

CODICE	TIPOLOGIA		PREZZO	UM
TASL6..	Avvolgibili	Telo con terminale in Gomma	72,97 €	m ²
TASL6..	Avvolgibili	Telo con terminale in Alluminio	83,89 €	m ²
OPTIONAL			PREZZI NETTI	
CATERM	Coppia di catenaccioli per terminale in alluminio estruso		4,61 €	coppia

Colori a pag. 140

MINIMO FATTURABILE: 1,60 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 5 cm in larghezza e di 25 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Tapparelle, cintini attacco al rullo montati su tapparella, ganci d'attacco al rullo, tappi d'arresto e gommino su stecca terminale




Serrande

In alluminio e acciaio coibentato



SERRANDA IN ALLUMINIO O ACCIAIO COIBENTATO


Soluzione con manovra motore su **rullo ottagonale** da 70 mm



- 1 Rullo ottagonale in ferro 11/10 diametro 70 mm
- 2 Supporto con carrello
- 3 Motoriduttore
- 4 Molla per attacco al rullo
- 5 Anello adattatore per rullo 11/10 diam. P70
- 6 Calotta diametro 70
- 7 Invito guida
- 8 Selettore a chiave
- 9 Guida in alluminio estruso mm 32x50
- 10 Guarnizione antirumore
- 11 Oblò montato su stecca
- 12 Carrello scorrevole
- 13 Tappi laterali in plastica antiscorrimento stecche
- 14 Terminale in alluminio estruso 19x100 mm
- 15 Guarnizione di battuta in gomma per terminale
- 16 Gommino paracolpi
- 17 Maniglia di sollevamento in ABS per serranda
- 18 Serratura centrale a mappa
- 19 Cuscinetto per supporto

SERRANDA IN ALLUMINIO O ACCIAIO COIBENTATO


Soluzione con manovra motore su **rullo ottagonale** da 70 mm e **cassonetto in alluminio**



- 1 Rullo ottagonale in ferro 11/10 diametro 70 mm
- 2 Calotta regolabile rinforzata diametro 70 mm
- 3 Anello distanziatore
- 4 Molla per attacco al rullo
- 5 Profilo per cassonetto in alluminio ALTO
- 6 Profilo per cassonetto in alluminio BASSO
- 7 Motoriduttore
- 8 Supporto per motoriduttore
- 9 Fianchi in alluminio 45°
- 10 Invito guida
- 11 Oblò montato su stecca
- 12 Maniglia di sollevamento in ABS
- 13 Piastra 100x100 mm
- 14 Guida in alluminio estruso 32x80 mm
- 15 Tappi laterali in plastica
- 16 Guarnizione di battuta in gomma per terminale
- 17 Serratura centrale a mappa
- 18 Terminale in alluminio estruso 19x100 mm
- 19 Cuscinetto a sfera diametro 28 mm con boccola in ferro

SEALRO

SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO
con **rullo ottagonale** da 70 mm




TEMPI DI CONSEGNA:
10 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 19x77 mm	PESO A MQ ca. 5,20 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,60 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 13	LARGHEZZA MAX 5200 mm
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Altezza misura centro rullo	2200 2400 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 4600
--	---

Diametro su rullo da 40 mm	RULLO DA 40 MM NON PRESENTE
---------------------------------------	-----------------------------

Diametro su rullo da 70 mm	270 275 275 290 295 305 325 335 355 365
---------------------------------------	---

Ø= diam di avvolg. su rullo

CODICE	COLORE		PREZZO	UM
SEALRO..	Standard	Bianco 01, Grigio chiaro, Testa di moro	164,88 €	m ²
SEALRO..	Special	Legno castagno	179,73 €	m ²
OPTIONAL				
SEALROOT	Oblò con vetro trasparente antifurto cm 13,5x4,8 montato su stecca (su stecche con larghezza tra cm 185 e cm 215 vengono montati n.6 oblò; oltre tale misura viene aggiunto un oblò ogni 30 cm)		25,25 €	cad
SEALROOV	Oblò ventilato con vetro trasparente antifurto cm 13,5x4,8 montato su stecca (su stecche con larghezza tra cm 185 e cm 215 vengono montati n.6 oblò; oltre tale misura viene aggiunto un oblò ogni 30 cm)		17,99 €	cad
SEALROTA	Terminale in alluminio estruso montato su serranda in tinta (su colore A37 Legno viene montato il terminale in alluminio color Testa di moro)		compreso nel prezzo	
SEALROSC	Serratura con chiave (montata al centro del terminale in alluminio estruso)		103,78 €	cad
SEALROAC	Accessorio completo per serranda: n.2 invito guida, anelli adattatori, n.2 bandiere, n.1 carrello scorrevole per motore, n.1 calotta per rullo da 70 mm, n.1 rullo da 70 mm rinforzato (misura luce + 50 cm), n.1 cuscinetto per calotta.		350,94 €	cad
SEALROGU	Guida in alluminio 50x32x50 mm con guarnizione* (+15 cm rispetto alla misura luce)		44,16 €	ml
SEALROCA	Cassonetto in alluminio da 300 mm Colori: Bianco e Testa di moro (Il cassonetto viene fatturato 45 cm in più rispetto alla misura luce in L (con guide 32x80); questo tipo di cassonetto può contenere serrande con altezza luce max. 280 cm ed è consigliato non superare i 350 cm in larghezza).		252,46 €	ml
	Centralizzazioni, fotocellule, etc.		vedi pag. 188	

*Colori disponibili: Bianco 9010 - Testa di moro 8019
Per gli abbinamenti del terminale vedi pag. 144

MINIMO FATTURABILE: 4,00 m²


La fatturazione verrà effettuata con aumento di 15 cm in larghezza e di 40 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Serranda, molle attacco al rullo, tappi d'arresto, terminale in alluminio estruso e battuta finale in gomma

SEACRO

SERRANDA IN ACCIAIO COIBENTATO
con **rullo ottagonale** da 70 mm




TEMPI DI CONSEGNA:
10 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 19x77 mm	PESO A MQ ca. 10,0 Kg	SPESORE ALLUMINIO 0,40 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 13	LARGHEZZA MAX 5200 mm
---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Altezza misura centro rullo	2200 2400 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 4600
--	---

Diametro su rullo da 40 mm	RULLO DA 40 MM NON PRESENTE
---------------------------------------	-----------------------------

Diametro su rullo da 70 mm	270 275 275 290 295 305 325 335 355 365
---------------------------------------	---

Ø= diam di avvolg. su rullo

CODICE	COLORE		PREZZO	UM
SEACRO..	Standard	Bianco 01, Avorio 1013, Grigio chiaro, Grigio 35, Verde scuro, Rosso mattone, Testa di moro	178,25 €	m ²
SEACRO..	Special	Legno scuro, Legno noce, Legno castagno	200,53 €	m ²
SEACRO..	Raffaello	Verde raffaello, Grigio raffaello, Rosso raffaello, Testa di moro raffaello	207,96 €	m ²
OPTIONAL				
SEACROOB	Oblò con vetro trasparente antifurto cm 13,5x4,8 montato su stecca (su stecche con larghezza tra cm 185 e cm 215 vengono montati n.6 oblò; oltre tale misura viene aggiunto un oblò ogni 30 cm)		25,25 €	cad
SEACROOV	Oblò ventilato con vetro trasparente antifurto cm 13,5x4,8 montato su stecca (su stecche con larghezza tra cm 185 e cm 215 vengono montati n.6 oblò; oltre tale misura viene aggiunto un oblò ogni 30 cm)		17,99 €	cad
SEACROTA	Terminale in alluminio estruso montato su serranda in tinta (su colore P07 - P15 - P27 Legno viene montato il terminale in alluminio color Testa di moro)		compreso nel prezzo	
SEACROSC	Serratura con chiave (montata al centro del terminale in alluminio estruso)		103,78 €	cad
SEACROAC	Accessorio completo per serranda: n.2 invito guida, anelli adattatori, n.2 bandiere, n.1 carrello scorrevole per motore, n.1 calotta per rullo da 70 mm, n.1 rullo da 70 mm rinforzato (misura luce + 50 cm), n.1 cuscinetto per calotta.		350,94 €	cad
SEACROGU	Guida in alluminio 50x32x50 mm con guarnizione*. (+15 cm rispetto alla misura luce)		44,16 €	ml
SEACROCA	Cassonetto in alluminio da 300 mm Colori: Bianco e Testa di moro (Il cassonetto viene fatturato 45 cm in più rispetto alla misura luce in L (con guide 32x80); questo tipo di cassonetto può contenere serrande con altezza luce max. 280 cm ed è consigliato non superare i 350 cm in larghezza).		292,56 €	ml
	Centralizzazioni, fotocellule, etc.		vedi pag. 188	
*Colori disponibili: Bianco 9010 - Testa di moro 8019 Per gli abbinamenti del terminale vedi pag. 144				

MINIMO FATTURABILE: 4,00 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 15 cm in larghezza e di 40 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite


I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Serranda, molle attacco al rullo, tappi d'arresto, terminale in alluminio estruso e battuta finale in gomma



SERRANDA IN ALLUMINIO O ACCIAIO COIBENTATO


Soluzione con manovra motore su **asse tondo**



- 1 Asse tondo da supporto per scatola porta molla
- 2 Diaframma zincato senza invito guide
- 3 Scatola porta molla
- 4 Vite con dado
- 5 Gancio di attacco al motore
- 6 Anello di protezione
- 7 Molla serranda
- 8 Invito guida
- 9 Guida in alluminio estruso 32x50 mm
- 10 Guarnizione antirumore
- 11 Oblò con vetro montato su stecca
- 12 Gancio di attacco alle scatole porta molle
- 13 Tappi laterali in plastica
- 14 Terminale in alluminio estruso 19x100 mm
- 15 Guarnizione di battuta in gomma per terminale
- 16 Gommino paracolpi
- 17 Maniglia di sollevamento in ABS per serranda
- 18 Serratura centrale a mappa
- 19 Blocco auto frenante per sblocco
- 20 Chiave per sblocco interno autofrenante
- 21 Motoriduttore
- 22 SECURITY BOX con chiave per esterno: con pulsante sali/scendi e sblocco motore
- 23 Zanche per muratura da 110 mm per guide
- 24 Zanche per muratura da 150 mm per diaframma

SEALAT

SERRANDA IN ALLUMINIO COIBENTATO
con **asse tondo**




TEMPI DI CONSEGNA:
10 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 19x77 mm	PESO A MQ ca. 5,20 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,60 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 13	LARGHEZZA MAX 5200 mm
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Altezza misura centro rullo	2200 2400 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 4600
--	---

Diametro su portamolla da 220 mm	310 320 330 340 350 360 370 370 380 390
---	---

CODICE	COLORE		PREZZO	UM
SEALAT..	Standard	Bianco 01, Grigio chiaro, Testa di moro	246,58 €	m ²
SEALAT..	Special	Legno castagno	261,43 €	m ²
OPTIONAL				
SEALATTA	Terminale in alluminio estruso montato su serranda in tinta (testa di moro sui finto legno)		compreso nel prezzo	
SEALATMA	Maniglia di sollevamento in ABS		40,39 €	coppia
SEALATOB	Oblò con vetro trasparente antifurto 13,5x4,8 cm (montato su stecca)		25,25 €	cad
SEALATOV	Oblò ventilato con vetro trasparente antifurto 13,5x4,8 cm (montato su stecca)		17,99 €	cad
SEALATSC	Serratura con chiave (montata al centro del terminale in alluminio estruso)		103,78 €	cad
SEALATM01	Motore diametro 200/220 1M per asse diametro 60<11 m ²		609,28 €	cad
SEALATM02	Motore diametro 200/220 2M per asse diametro 60 da 11 a 15 m ²		892,50 €	cad
SEALATM03	Motore diametro 240 1M per asse diametro 76/3 da 16 a 18 m ²		774,24 €	cad
SEALATM04	Motore diametro 240 2M per asse diametro 76/10 da 18 a 25 m ²		969,49 €	cad
SEALATBA	Blocco autofrenante per motore		151,50 €	cad
SEALATA01	Differenza per asse da 76/3 motore 240 1M (1,16 Kg per larghezza finita serranda a ml)		10,44 €	kg
SEALATAS02	Differenza per asse da 76/3 motore 240 2M (12,05 Kg per larghezza finita serranda a ml)		10,44 €	kg
SEALATCA	SECURITY BOX con chiave per esterno: box di sicurezza con pulsante interno sali/scendi e sblocco motore		133,69 €	cad
SEALATGU	Guida in alluminio 50x32x50 mm con guarnizione Colori disponibili: Bianco 9010, Testa di moro 8019		compresa nel prezzo	
	Centralizzazioni, fotocellule, etc.		vedi pag. 188	

Colori a pag. 144

MINIMO FATTURABILE: 6,00 m²


La fatturazione verrà effettuata con aumento di 15 cm in larghezza e di 40 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Serranda, terminale in alluminio estruso, battuta finale in gomma, guida in alluminio estruso 32x50 mm con guarnizione, diaframma zincato (bandiere), asse da 60 3/10, scatole porta molla, molle, ganci di attacco alle scatole, zanche per muratura, inviti guida, viteria

SEACAT

SERRANDA IN ACCIAIO COIBENTATO
con **asse tondo**




TEMPI DI CONSEGNA:
10 giorni lavorativi c.ca

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONE PROFILO 19x77 mm	PESO A MQ ca. 10,0 Kg	SPESSORE ALLUMINIO 0,40 mm	BARRE PER 1 MT DI ALTEZZA 13	LARGHEZZA MAX 5200 mm
---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--	---------------------------------

DIAMETRO DI ARROTOLAMENTO



Altezza misura centro rullo	2200 2400 2500 2800 3100 3400 3700 4000 4300 4600
--	---

Diametro su portamolla da 220 mm	310 320 330 340 350 360 370 370 380 390
---	---

CODICE	COLORE		PREZZO	UM
SEACAT..	Standard	Bianco 01, Avorio 1013, Grigio chiaro, Grigio 35, Verde scuro, Rosso mattone, Testa di moro	252,51 €	m ²
SEACAT..	Special	Legno scuro, Legno noce, Legno castagno	282,22 €	m ²
SEACAT..	Raffaello	Verde raffaello, Grigio raffaello, Rosso raffaello, Testa di moro raffaello	297,08 €	m ²
OPTIONAL				
SEACATTA	Terminale in alluminio estruso montato su serranda in tinta (testa di moro sui finto legno)		Compreso nel prezzo	
SEACATMA	Maniglia di sollevamento in ABS		40,39 €	coppia
SEACATOB	Oblò con vetro trasparente antifurto 13,5x4,8 cm (montato su stecca)		25,25 €	cad
SEACATOV	Oblò ventilato con vetro trasparente antifurto 13,5x4,8 cm (montato su stecca)		17,99 €	cad
SEACATSC	Serratura con chiave (montata al centro del terminale in alluminio estruso)		103,78 €	cad
SEACATM01	Motore diametro 200/220 1M per asse diametro 60<11 m ²		609,28 €	cad
SEACATM02	Motore diametro 200/220 2M per asse diametro 60 da 11 a 15 m ²		892,06 €	cad
SEACATM03	Motore diametro 240 1M per asse diametro 76/3 da 16 a 18 m ²		774,24 €	cad
SEACATM04	Motore diametro 240 2M per asse diametro 76/10 da 18 a 25 m ²		969,49 €	cad
SEACATBA	Blocco autofrenante per motore		151,50 €	cad
SEACATA01	Differenza per asse da 76/3 motore 240 1M (1,16 Kg per larghezza finita serranda a ml)		10,44 €	kg
SEACATAS02	Differenza per asse da 76/3 motore 240 2M (12,05 Kg per larghezza finita serranda a ml)		10,44 €	kg
SEACATCA	SECURITY BOX con chiave per esterno: box di sicurezza con pulsante interno sali/scendi e sblocco motore		133,69 €	cad
SEACATGU	Guida in alluminio 50x32x50 mm con guarnizione Colori disponibili: Bianco 9010, Testa di moro 8019		compreso nel prezzo	
	Centralizzazioni, fotocellule, etc.		vedi pag. 188	

Colori a pag. 144

MINIMO FATTURABILE: 6,00 m²

La fatturazione verrà effettuata con aumento di 15 cm in larghezza e di 40 cm in altezza alla misura luce, non vengono applicate maggiorazioni in caso di misure finite

I PREZZI A M² COMPRENDONO:

Serranda, terminale in alluminio estruso, battuta finale in gomma, guida in alluminio estruso 32x50 mm con guarnizione, diaframma zincato (bandiere), asse da 60 3/10, scatole porta molla, molle, ganci di attacco alle scatole, zanche per muratura, inviti guida, viteria

INDICAZIONI PER RILIEVO MISURE

Larghezza soluzione 1



Larghezza soluzione 2




Larghezza soluzione 3




MISURA DA FORNIRE IN CASO DI APPARECCHIO A SPORGERE

Larghezza soluzione 4



Altezza





Colori

Tapparelle



COLORI AVVOLGIBILI

ALLUMINIO AS55, ASD55, MN45, MH45, PI30, PI30HD


Tinta unita




1
Bianco




45
Bianco papiro




36
Grigio
RAL7035




54
Grigio
RAL7038




55
RAL7047




46
Grigio medio



56
RAL7004



3
Grigio
RAL7036




47
RAL7001




42
Grigio
RAL7016



19
Panna
RAL1013




49
RAL1015




8
Avorio



32
Sabbia




4
Beige
RAL1019



2
Argento
RAL9006




44
RAL9007



9
Bronzo



38
Bronzo scuro




33
Verde acqua




5
Verde
RAL6005




27
Verde pisello
RAL6021



12
Verde oliva
RAL6011



13
Verde brillante
RAL6024



48
RAL8014




21
Marrone cioccolato
RAL8017




7
Testa di moro
RAL5019



6
Rosso mattone
RAL3009




14
Rosso vivo
RAL3003




53
Rosso porpora
RAL3004




16
Bordeaux
RAL3005




31
Celeste



15
Azzurro
RAL5015



26
Ocra



25
Terracotta
RAL8003



86
RAL7044

COLORI AVVOLGIBILI

ALLUMINIO AS55, ASD55, MN45, MH45, PI30

Finto legno



18
Legno Douglas



28
Legno ciliegio




10
Legno chiaro



17
Legno rovere



61
Legno 809



11
Legno scuro



29
Legno chiaro
Fiamm.



35
Legno olmo



51
Legno Europa



40
Legno cedro



30
Legno scuro
Fiamm.



62
Renolit bianco



50
Renolit miele



60
Legno
Golden Oak 7



37
Legno castagno



39
Legno noce



52
Legno nodoso



34
Legno pino

Raffaello



24
Grigio Raffaello



22
Verde Raffaello



20
Rosso Raffaello



23
Marrone Raffaello

COLORI AVVOLGIBILI

ALLUMINIO A39

Tinta unita




1
Bianco




19
Panna
RAL1013




8
Avorio



2
Argento
RAL9006



36
Grigio
RAL7035



3
Grigio
RAL7036



42
Grigio
RAL7016



38
Bronzo scuro



5
Verde
RAL6005




21
Marrone cioccolato
RAL8017



7
Testa di moro
RAL8019



44
RAL9007



56
RAL7044

Finto legno



30
Legno scuro
Fiamm.




37
Legno castagno



39
Legno noce

Raffaello




24
Grigio Raffaello

COLORI AVVOLGIBILI

ACCIAIO CS55 e C42


Tinta unita




13
Bianco candido




1
Avorio 1013




2
Avorio




4
Beige



3
Grigio




28
Grigio 35




25
Argento




29
RAL7016




5
Verde




19
Verde brillante




21
Verde chiaro




8
Bleu




18
Ocra




14
Terracotta




20
Rosso vivo



6
Rosso mattone



7
Testa di moro



22
Marrone 8017

Finto legno



10
Legno chiaro



11
Legno scuro



27
Legno castagno


Raffaello



17
Grigio Raffaello



15
Verde Raffaello



16
Rosso Raffaello



9
Marrone Raffaello

COLORI PER L'ESTERNO

ALLUMINIO

DUERO

Scegli il colore **esterno** della tua tapparella



Tinta unita




1
Bianco




19
Panna
RAL1013



45
Bianco papiro




8
Avorio



4
Beige
RAL1019




32
Sabbia



36
Grigio
RAL7035



3
Grigio
RAL7036




2
Argento
RAL9006




44
RAL9007



13
Verde brillante
RAL6029



27
Verde pisello
RAL6021




5
Verde
RAL6005




21
Marrone Cioccolato
RAL8017




7
Testa di moro
RAL8019




26
Ocra



25
Terracotta
RAL8003




6
Rosso mattone
RAL3009



16
Bordeaux
RAL3005



42
Grigio
RAL7016



15
Azzurro
RAL5015

Raffaello



24
Grigio Raffaello



23
Marrone Raffaello

Finto legno



10
Legno chiaro



50
Renolit miele



37
Legno castagno



11
Legno scuro



39
Legno noce



60
Golden Oak 7

COLORI PER L'INTERNO









PVC

DUERO

Scegli il colore **interno**
della tua tapparella



Tinta unita

					
1 Bianco	24 Avorio RAL1013	14 Avorio 217	15 Bruno 11	19 Grigio 35	3 Grigio 06
					
5 Verde 110	31 Verde RAL6005	44 Verde acqua	76 Marrone RAL8017	20 Testa di moro	11 Rosso mattone
					
CA2 Rosso porpora	2 Legno chiaro	34 Legno 09	33 Legno F412	73 Beige chiaro	29 Marrone 25
					
6 Legno scuro	50 Grigio 562	8 Bleu			

ABBINAMENTO COLORI

DUERO


Tinta unita




ALLUMINIO
1 Bianco




PVC
1 Bianco



ALLUMINIO
2 Argento
RAL9006



PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
3 Grigio
RAL7036



PVC
3 Grigio 06



ALLUMINIO
36 Grigio
RAL7035



PVC
19 Grigio 35



ALLUMINIO
19 Panna
RAL1013



PVC
24 Avorio 1013



ALLUMINIO
8 Avorio



PVC
14 Avorio 217




45
Bianco Papiro



1
Bianco




ALLUMINIO
4 Beige
RAL1019




PVC
15 Bruno 11




32
Sabbia




73
Beige chiaro




ALLUMINIO
25 Terracotta
RAL8003




PVC
29 Marrone 25




ALLUMINIO
26 Ocra




PVC
2 Legno chiaro



27
Verde pisello
RAL6021




44
Verde acqua



ALLUMINIO
5 Verde
RAL6005



PVC
31 Verde 6005



ALLUMINIO
13 Verde brillante
RAL6029



PVC
5 Verde 110



ALLUMINIO
6 Rosso mattone
RAL3009



PVC
CA2 Rosso porpora



ALLUMINIO
16 Bordeaux
RAL3005



PVC
CA2 Rosso porpora



ALLUMINIO
21 Marrone cioccolato
RAL8017



PVC
76 Marrone 8017



ALLUMINIO
7 Testa di moro
RAL8019



PVC
20 Testa di moro

ABBINAMENTO COLORI

DUERO

Tinta unita



ALLUMINIO
44
RAL9007




PVC
3
Grigio 06




ALLUMINIO
42
Grigio
RAL7016



PVC
50
Grigio 562



ALLUMINIO
15
Azzurro
RAL5015



PVC
8
Bleu

Finto legno




ALLUMINIO
10
Legno chiaro



PVC
6
Legno scuro




ALLUMINIO
50
Renolit miele



PVC
33
Legno F412




ALLUMINIO
11
Legno scuro



PVC
34
Legno 09



ALLUMINIO
39
Legno noce



PVC
34
Legno 09




ALLUMINIO
37
Legno castagno



PVC
33
Legno F412



60
Golden Oak 7



PVC
33
Legno F412

Raffaello



ALLUMINIO
24
Grigio Raffaello



PVC
3
Grigio 06



ALLUMINIO
23
Marrone Raffaello



PVC
20
Testa di moro

COLORI PER L'ESTERNO

ALLUMINIO

DUERO

Scegli il colore **esterno**
della tua tapparella



Tinta unita



1
Bianco



19
Panna
RAL1013



8
Avorio




4
Beige
RAL1019



36
Grigio
RAL7035




3
Grigio
RAL7036




2
Argento
RAL9006



44
RAL9007



13
Verde brillante
RAL6029




5
Verde
RAL6005



21
Marrone Cioccolato
RAL8017




7
Testa di moro
RAL8019




26
Ocra



25
Terracotta
RAL8003




6
Rosso mattone
RAL3009



16
Bordeaux
RAL3005



42
Grigio
RAL7016



15
Azzurro
RAL5015

Finto legno



10
Legno chiaro



50
Legno renolit



37
Legno castagno




11
Legno scuro



39
Legno noce

Raffaello



24
Grigio Raffaello



23
Marrone Raffaello

COLORI PER L'INTERNO

PVC PELLICOLATO

DUERO


Scegli il colore **interno**
della tua tapparella



Pellicole renolit




Crystal white ash
47852




White
9152



Cream white
1379




Light grey
7251




Grey
7155



Anthracite grey




Chocolate brown
8875



Dark green
6125



Walnut V



Golden oak



Sherwood














Colori Tapparelle

COLORI AVVOLGIBILI

ARIALUCE®

Tinta unita

					
1 Bianco	45 Bianco papiro	36 Grigio RAL7035	55 RAL7047	46 Grigio medio	3 Grigio RAL7036
					
42 Grigio RAL7016	19 Panna RAL1013	8 Avorio	32 Sabbia	4 Beige RAL1019	2 Argento RAL9006
					
86 RAL7044	56 RAL7004	47 RAL7001	13 Verde brillante RAL6029	44 RAL9007	27 Verde pisello RAL6021
					
5 Verde RAL6005	21 Marrone cioccolato RAL8017	7 Testa di moro RAL8019	6 Rosso mattone RAL3009	48 RAL 8014	16 Bordeaux RAL3005
					
53 Rosso porpora RAL3004	15 Azzurro RAL5015	26 Ocra	25 Terracotta RAL8003		

Colori Tapparelle

COLORI AVVOLGIBILI

ARIALUCE®

Finto legno



28

Legno Ciliegio



10

Legno Chiaro



11

Legno Scuro



50

Renolit Miele



37

Legno Castagno



39

Legno noce



52

Legno Nodoso



60

Golden Oak 7

Raffaello



24

Grigio Raffaello



22

Verde Raffaello



23

Marrone Raffaello

COLORI AVVOLGIBILI

ARIALUCE40®

Tinta unita




1
Bianco




45
Bianco papiro




36
Grigio
RAL7035



55
RAL7047



46
Grigio medio



3
Grigio
RAL7036



42
Grigio
RAL7016




19
Panna
RAL1013




8
Avorio




32
Sabbia




4
Beige
RAL1019




2
Argento
RAL9006




86
RAL7044



56
RAL7004




47
RAL7001




13
Verde brillante
RAL6029




44
RAL9007



27
Verde pisello
RAL6021




5
Verde
RAL6005




21
Marrone cioccolato
RAL8017




7
Testa di moro
RAL8019




6
Rosso mattone
RAL3009




48
RAL 8014




16
Bordeaux
RAL3005




53
Rosso porpora
RAL3004



15
Azzurro
RAL5015



26
Ocra



25
Terracotta
RAL8003

COLORI AVVOLGIBILI

ARIALUCE40®

Finto legno



28

Legno Ciliegio



10

Legno Chiaro



11

Legno Scuro



50

Renolit Miele



37

Legno Castagno



39

Legno noce



52

Legno Nodoso



60

Golden Oak 7

Raffaello



24

Grigio Raffaello



22

Verde Raffaello



23

Marrone Raffaello

COLORI PER L'ESTERNO

ALLUMINIO

ARIALUCE^{therm}

Scegli il colore **esterno** della tua tapparella



Tinta unita




1
Bianco




19
Panna
RAL1013




45
Bianco papiro



8
Avorio



4
Beige
RAL1019




32
Sabbia



36
Grigio
RAL7035




3
Grigio
RAL7036




2
Argento
RAL9006




44
RAL9007



13
Verde brillante
RAL6029



27
Verde pisello
RAL6021




5
Verde
RAL6005




21
Marrone Cioccolato
RAL8017



7
Testa di moro
RAL8019



26
Ocra



25
Terracotta
RAL8003




6
Rosso mattone
RAL3009



16
Bordeaux
RAL3005



42
Grigio
RAL7016




15
Azzurro
RAL5015

Raffaello



24
Grigio Raffaello



23
Marrone Raffaello

Finto legno



10
Legno chiaro



50
Renolit miele



37
Legno castagno



11
Legno scuro



39
Legno noce



60
Golden Oak 7

COLORI PER L'INTERNO


PVC

ARIALUCE**therm**

Scegli il colore **interno**
della tua tapparella



Tinta unita



Colori Tapparelle

ABBINAMENTO COLORI

ARIALUCE^{therm}


Tinta unita



ALLUMINIO
1 Bianco



PVC
1 Bianco



ALLUMINIO
2
Argento
RAL9006



PVC
19
Grigio 35




ALLUMINIO
3
Grigio
RAL7036



PVC
3
Grigio 06



ALLUMINIO
36
Grigio
RAL7035



PVC
19
Grigio 35



ALLUMINIO
19
Panna
RAL1013



PVC
24
Avorio 1013



ALLUMINIO
8
Avorio



PVC
14
Avorio 217




45
Bianco Papiro



1
Bianco




ALLUMINIO
4
Beige
RAL1019




PVC
15
Bruno 11




32
Sabbia




73
Beige chiaro




ALLUMINIO
25
Terracotta
RAL8003




PVC
29
Marrone 25




ALLUMINIO
26
Ocra




PVC
2
Legno chiaro



27
Verde pisello
RAL6021




44
Verde acqua




ALLUMINIO
5
Verde
RAL6005



PVC
31
Verde 6005



ALLUMINIO
13
Verde brillante
RAL6029



PVC
5
Verde 110



ALLUMINIO
6
Rosso mattone
RAL3009



PVC
CA2
Rosso porpora



ALLUMINIO
16
Bordeaux
RAL3005



PVC
CA2
Rosso porpora



ALLUMINIO
21
Marrone cioccolato
RAL8017



PVC
76
Marrone 8017



ALLUMINIO
7
Testa di moro
RAL8019



PVC
20
Testa di moro

Colori Tapparelle

ABBINAMENTO COLORI

ARIALUCE^{therm}

Tinta unita




ALLUMINIO
44
RAL9007




PVC
3
Grigio 06



ALLUMINIO
42
Grigio
RAL7016



PVC
50
Grigio 562



ALLUMINIO
15
Azzurro
RAL5015



PVC
8
Bleu

Finto legno




ALLUMINIO
10
Legno chiaro



PVC
6
Legno scuro



ALLUMINIO
50
Renolit miele



PVC
33
Legno F412




ALLUMINIO
11
Legno scuro



PVC
34
Legno 09




ALLUMINIO
39
Legno noce



PVC
34
Legno 09




ALLUMINIO
37
Legno castagno



PVC
33
Legno F412



60
Golden Oak 7



PVC
33
Legno F412

Raffaello



ALLUMINIO
24
Grigio Raffaello




PVC
3
Grigio 06



ALLUMINIO
23
Marrone Raffaello



PVC
20
Testa di moro



MINIMAL

PETIT30



COLORI AVVOLGIBILI

PETIT30® / PETIT30 HD


Tinta unita




1
Bianco




45
Bianco papiro




36
Grigio
RAL7035




55
RAL7047




54
RAL7038




46
Grigio medio



56
RAL7004



3
Grigio
RAL7036



47
RAL7001




42
Grigio
RAL7016




19
Panna
RAL1013




49
RAL1015




8
Avorio



32
Sabbia




4
Beige
RAL1019



2
Argento
RAL9006




44
RAL9007



9
Bronzo



38
Bronzo scuro




33
Verde acqua




27
Verde pisello
RAL6021




12
Verde oliva
RAL6011



13
Verde brillante
RAL6024



5
Verde
RAL6005




48
RAL8014




21
Marrone cioccolato
RAL8017




7
Testa di moro
RAL5019




6
Rosso mattone
RAL3009




14
Rosso vivo
RAL3003




53
Rosso porpora
RAL3004




16
Bordeaux
RAL3005




31
Celeste




15
Azzurro
RAL5015



26
Ocra



25
Terracotta
RAL8003



86
RAL7044

COLORI AVVOLGIBILI

PETIT30® / PETIT30 HD

Finto legno



18
Legno Douglas



28
Legno ciliegio



10
Legno chiaro



17
Legno rovere



61
Legno 809



11
Legno scuro



29
Legno chiaro
Fiamm.



35
Legno olmo



51
Legno Europa



40
Legno cedro



30
Legno scuro
Fiamm.



62
Renolit bianco



50
Renolit miele



60
Legno
Golden Oak 7



37
Legno castagno



39
Legno noce



52
Legno nodoso



34
Legno pino

Raffaello



24
Grigio Raffaello



22
Verde Raffaello



20
Rosso Raffaello



23
Marrone Raffaello

COLORI AVVOLGIBILI

MINIMAL® foro largo

Tinta unita



1
Bianco




19
Panna
RAL1013




45
Bianco papiro



8
Avorio




4
Beige
RAL1019




32
Sabbia



36
Grigio
RAL7035




3
Grigio
RAL7036



2
Argento
RAL9006




44
RAL9007



13
Verde brillante
RAL6029



27
Verde pisello
RAL6021




5
Verde
RAL6005




21
Marrone Cioccolato
RAL8017




7
Testa di moro
RAL8019




26
Ocra



25
Terracotta
RAL8003




6
Rosso mattone
RAL3009



16
Bordeaux
RAL3005



42
Grigio
RAL7016




15
Azzurro
RAL5015

Raffaello



24
Grigio Raffaello



23
Marrone Raffaello

Finto legno



10
Legno chiaro



50
Renolit miele



37
Legno castagno



11
Legno scuro



39
Legno noce



60
Golden Oak 7

COLORI AVVOLGIBILI

MINIMAL® microforato

Tinta unita



1
Bianco




19
Panna
RAL1013



45
Bianco papiro



8
Avorio



4
Beige
RAL1019




32
Sabbia



36
Grigio
RAL7035




3
Grigio
RAL7036




2
Argento
RAL9006




44
RAL9007



13
Verde brillante
RAL6029



27
Verde pisello
RAL6021




5
Verde
RAL6005




21
Marrone Cioccolato
RAL8017




7
Testa di moro
RAL8019




26
Ocra



25
Terracotta
RAL8003




6
Rosso mattone
RAL3009



16
Bordeaux
RAL3005



42
Grigio
RAL7016




15
Azzurro
RAL5015

Raffaello



24
Grigio Raffaello



23
Marrone Raffaello

Finto legno



10
Legno chiaro



50
Renolit miele



37
Legno castagno



11
Legno scuro



39
Legno noce



60
Golden Oak 7


COLORI AVVOLGIBILI

DOUBLESPACE

Tinta unita - Finitura opaca raggrinzata




RAL9010




RAL7004




RAL6005




RAL8003



RAL1013



RAL7035




RAL8017




COLORI AVVOLGIBILI

SICURTAPP

Tinta unita - Finitura opaca raggrinzata




RAL9010




RAL7004




RAL6005



RAL8003



RAL1013



RAL7035













RAL8017

COLORI AVVOLGIBILI

ZANZARTAP

Tinta unita

					
1 Bianco	45 Bianco papiro	36 Grigio RAL7035	55 RAL7047	46 Grigio medio	3 Grigio RAL7036
					
42 Grigio RAL7016	19 Panna RAL1013	8 Avorio	32 Sabbia	4 Beige RAL1019	2 Argento RAL9006
					
86 RAL7044	56 RAL7004	47 RAL7001	13 Verde brillante RAL6029	44 RAL9007	27 Verde pisello RAL6021
					
5 Verde RAL6005	21 Marrone cioccolato RAL8017	7 Testa di moro RAL8019	6 Rosso mattone RAL3009	48 RAL 8014	16 Bordeaux RAL3005
					
53 Rosso porpora RAL3004	15 Azzurro RAL5015	26 Ocra	25 Terracotta RAL8003		

Colori Tapparelle

COLORI AVVOLGIBILI

ZANZARTAP

Finto legno



28

Legno Ciliegio



10

Legno Chiaro



11

Legno Scuro



50

Renolit Miele



37

Legno Castagno



39

Legno noce



52


Legno Nodoso



60

Golden Oak 7

Raffaello



24

Grigio Raffaello



22

Verde Raffaello




23

Marrone Raffaello

COLORI AVVOLGIBILI

ORIENTABILE

RAL SOFT



Bianco
9010




Avorio
1013



Grigio
7035




Grigio
9006



Grigio 7001



Grigio 7016



Verde muschio
6005



Marrone
8017



Verde 6009

Finto legno



Bianco venato



Douglas



Ciliegio



Noce chiaro



Noce medio



Noce scuro



Rovere



Golden oak



Naussbaum



Verde venato



Renolit chiaro



Renolit scuro

Raffaello



R18
Verde Raffaello



Grigio Raffaello




R21
Testa di moro
Raffaello

COLORI AVVOLGIBILI

PVC tipo MEDIO/EXTRA

Tinta unita



1
Bianco 36




1013
Avorio



1650
Panna



711
Crema



35
Grigio




704
Grigio scuro



60
Verde prato



149
Verde oliva




55
Verde acqua




6005
Verde muschio



70
Celeste



80
Blu




115
Bordeaux




702
Beige



723
Testa di moro




108
Marrone




25
Marrone


Colori particolari



K90
Legno



K70
Legno



K1
Legno

COLORI AVVOLGIBILI

MODELLO SOLE 4,5 / 5 / 6

Tinta unita



1
Bianco




24
Avorio
1013




13
Avorio
01



14
Avorio
217




25
Avorio
711



26
Avorio
701




27
Giallo
110




45
Giallo ocra




19
Grigio
35




3
Grigio
06




18
Grigio scuro



23
Grigio scuro
704




50
Grigio
562



5
Verde
110




10
Verde oliva



12
Verde pisello



31
Verde
6005



17
Verde bottiglia




36
Verde
65




44
Verde acqua




9
Acqua marina




7
Celeste




8
Bleu




11
Rosso mattone




16
Rosso vino



15
Bruno
11



73
Beige chiaro




29
Marrone
25




76
Marrone
8017




20
Testa di moro



33
Legno
F412




2
Legno chiaro




6
Legno scuro



60
Mogano
K7



61
Noce
K21




63
Frassino
K51


COLORI AVVOLGIBILI

MODELLO SOLE 4,5 / 5 / 6

Tinta unita




62
Douglas
K70




71
Legno
K1




75
Legno
K10



35
Legno
K99



34
Legno
K09




CA2
Porpora



Colori





Serrande






ABBINAMENTO COLORI

Acciaio


Tinta unita

SERRANDA	TERMINALE	SERRANDA	TERMINALE	SERRANDA	TERMINALE
 12P Bianco	 Ral 9010	 21P Avorio	 Ral 1013	 3P Grigio chiaro	 Ral 7004
 36P Grigio 35	 Ral 7035	 8P Verde scuro	 Ral 6005	 9P Rosso mattone	 Ral 3009
 6P Testa di moro	 Ral 8019				

Finto legno

SERRANDA	TERMINALE	SERRANDA	TERMINALE	SERRANDA	TERMINALE
 7P Legno scuro	 Ral 8019	 15P Legno noce	 Ral 8019	 27P Legno castagno	 Ral 8019

Raffaello

SERRANDA	TERMINALE	SERRANDA	TERMINALE	SERRANDA	TERMINALE
 18P Verde raffaello	 Verde Raffaello	 19P Grigio raffaello	 Grigio Raffaello	 20P Rosso raffaello	 Rosso raffaello
 22P Testa di moro raffaello	 Testa di moro raffaello				

ABBINAMENTO COLORI

Alluminio

Tinta unita

SERRANDA



1A
Bianco

TERMINALE



Ral
9010

SERRANDA




3A
Grigio chiaro

TERMINALE




Ral
7004

SERRANDA



6A
Testa di moro

TERMINALE



Ral
8019


Finto legno

SERRANDA



37A
Legno castagno


TERMINALE



Ral
8019




Accessori
Tapparelle




ACCESSORI TAPPARELLE

A




B




C



D



E







CODICE

TIPOLOGIA

PREZZO

UM

A	AC0101	Calotta in ferro zincato P60	4,13 €	cad
A	AC0102	Calotta in ferro zincato P70	12,78 €	cad
B	AC0103	Calotta in plastica P60	3,68 €	cad
C	AC0104	Calotta in plastica P60 lunga	8,97 €	cad
D	AC0105	Calotta regolabile	11,34 €	cad
E	AC0106	Calotta in plastica P70	11,37 €	cad




	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
D+E+F	AC0201	Cassetta avvolgitore e placca da m6 A=165 mm	20,16 €	cad
E	AC0202	Cassetta in plastica da m6 a doppio interasse	5,29 €	cad
D	AC0203	Avvolgitore da m6 interasse 142/165/184 mm (D) B=160 mm	13,52 €	cad
F	AC0204	Placca inox da m6 interasse A=142 mm	2,53 €	cad
F	AC0205	Placca inox da m6 interasse A=165 mm	2,81 €	cad
F	AC0206	Placca inox da m6 interasse A=184 mm	4,97 €	cad
G	AC0207.BIAN	Placca "Venus" in ABS color bianco	5,29 €	cad
G	AC0207.AVOR AC0207.NERO AC0207.MARS AC0207.MARC	Placca "Venus" in ABS color Avorio, nero, marrone scuro e chiaro	6,16 €	cad
G	AC0207.ALLU	Placca "Venus" in ABS color alluminio	14,95 €	cad
G	AC0207.OROL	Placca "Venus" in ABS color oro lucido	19,65 €	cad
G	AC0207.OROS	Placca "Venus" in ABS color oro satinato	21,44 €	cad
G	AC0207.LERS AC0207.LERO AC0207.LECI	Placca "Venus" in ABS color legno rovere sbiancato, rovere e ciliegio	24,63 €	cad


Le placche Venus sono disponibili in magazzino color Bianco; per altri colori disponibilità entro 15 gg c.ca

Per ordini di prodotti fuori catalogo saranno addebitati € 25,00 netti per ciascun ordine

ACCESSORI TAPPARELLE





	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
D+E+F	AC0301	Cassetta avvolgitore e placca da m10 per riduttore A=184 mm	24,31 €	cad
E	AC0302	Cassetta in plastica da m10	7,99 €	cad
D	AC0303	Avvolgitore da m10 interasse 165/184/206 mm (D) B=210 mm	18,15 €	cad
F	AC0304	Placca inox da m10 interasse A=184 mm	4,99 €	cad
F	AC0305	Placca inox da m10 interasse A=206 mm	4,99 €	cad
F	AC0306	Placca inox da m10 interasse A=165 mm	4,99 €	cad
G	AC0307	Placca Cieca inox da m10 interasse A=206 mm	5,78€	cad
G	AC0308	Placca Cieca inox da m10 interasse A=184 mm	5,78€	cad



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
D	AC0401	Avvolgitore "mini" da m6 interasse 114/135 mm B=160 mm	16,34 €	cad
F	AC0402	Placca inox da m6 interasse A=114 mm	3,37 €	cad
F	AC0403	Placca inox da m6 interasse A=135 mm	5,97 €	cad


Per ordini di prodotti fuori catalogo saranno addebitati € 25,00 netti per ciascun ordine





	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
D	AC0501	Avvolgitore monoblocco da m5 interasse 165 mm	15,24 €	cad
D	AC0502	Avvolgitore monoblocco per riduttore da m8 interasse 165 mm	19,38 €	cad
E	AC0503	Cassetta per avvolgitore a monoblocco	4,31 €	cad
F	AC0504	Placca per avv. mon. da m5 interasse 165 mm nero RAL9005	6,19 €	cad
F	AC0506	Placca per avv. mon. da m5 interasse 165 mm bianco	6,19 €	cad
G	AC0505	Placca per avv. mon. da m8 interasse 165 mm alluminio nero RAL9005	9,49 €	cad
G	AC0507	Placca per avv. mon. da m8 interasse 165 mm bianco	9,49 €	cad

ACCESSORI TAPPARELLE

D



E




CODICE

TIPOLOGIA

PREZZO







UM

D	AC0601	Avvolgitore monobl. con m5,5 di cintino grigio da mm 20x1,2 preavvolto interasse 165mm	25,54 €	cad
D	AC0602	Avvolgitore monobl. per riduttore con m10 di cintino grigio da mm 20x1,2 preavvolto interasse 165mm	39,17 €	cad
F	AC0603	Placca larga per avv. mon. interasse 165 mm alluminio grezzo	4,37 €	cad
F	AC0604	Placca larga per avv. mon. interasse 165 mm alluminio bronzato	4,37 €	cad
E	AC0503	Cassetta per avvolgitore a monoblocco da m 5,5	4,31 €	cad
G	AC0606	Cassetta per avvolgitore a monoblocco da m 10	5,29 €	cad



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
D	AC0701	Avvolgitore a cassonetto dx o sx	37,06 €	cad
E	AC0702	Avvolgitore a cassonetto con riduttore dx o sx	86,47 €	cad
F	AC0703	Fermacinta per avvolgitore a cassonetto	4,13 €	cad
G	AC0704	Guidacinghia per avvolgitore a cassonetto con 3 rullini in nylon	6,19 €	cad

ACCESSORI TAPPARELLE



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
D	AC0801	Guidacinghia in acciaio zincato con rullini in nylon	2,26 €	cad
D	AC0802	Guidacinghia in acciaio zincato con rullini in ferro nichelato	6,24 €	cad
E	AC0803	Guidacinghia trasversale con rullini in nylon	3,68 €	cad
F	AC0804	Guidacinghia in PVC da incasso color Nero o Bianco	3,32 €	cad
G	AC0805	Guidacinghia per cassonetto coibentato bianco	4,80 €	cad
H	AC0806	Supporto metallico per guidacinghia	2,20 €	cad
F	AC0807	Tappo cieco senza foro col. bianco o marrone	3,31 €	cad
L	AC0808	Guidacinghia girevole con spazzolino color bianco	5,60 €	cad




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
AC0901	Cintino di manovra bicolore beige/grigio in polipropilene mm 22x1,9 - rotolo da m 50	1,29 €	ml
AC0903	Cintino di manovra grigio in polipropilene mm 20x1,2 per monoblocco - rotolo da m 50	1,29 €	ml




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
AC1001	Rullo ottagonale in ferro zincato 5/10 P60 su misura	8,44 €	ml
AC1002	Rullo ottagonale in ferro zincato 8/10 P60 rinforzato su misura (consigliato con motore)	13,19 €	ml
AC1003	Rullo ottagonale in ferro zincato 11/10 P70 su misura	21,63 €	ml
AC1004	Rullo ottagonale in ferro zincato 5/10 P60 in barre rinforzate da m6	8,02 €	ml
AC1005	Rullo ottagonale in ferro zincato 8/10 P60 in barre rinforzate da m6	12,57 €	ml
AC1006	Rullo ottagonale in ferro zincato 11/10 P70 in barre da m6	20,60 €	ml

ACCESSORI TAPPARELLE


D




E




F




G



L



M



CODICE

TIPOLOGIA

PREZZO


UM

D	AC1101	Puleggia in ferro zincato diametro 18 cm	7,44 €	cad
D	AC1102	Puleggia in ferro zincato diametro 20 cm	7,83 €	cad
D	AC1103	Puleggia in ferro zincato diametro 22 cm	8,67 €	cad
D	AC1104	Puleggia in ferro zincato diametro 24 cm	9,49 €	cad
E	AC1105	Puleggia in ferro zincato passante diametro 20 cm	12,37 €	cad
G	AC1106	Puleggia in plastica diametro 20 cm	6,19 €	cad
F	AC1107	Puleggia in plastica minimo ingombro diametro 20 cm	6,19 €	cad
L	AC1108	Riduttore in acciaio e nylon diam. 18 cm portata a 40 Kg (L) per tapparelle di peso > 17Kg	78,26 €	cad
M	AC1109	Riduttore in acciaio diametro 22 cm portata 40 Kg (M) consigliato per tapparelle con peso > 17 Kg	80,55 €	cad




	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A+B+C+D E+F+G+H	AC1201	Argano da incasso a fune completo portata 35 Kg	119,44 €	cad
A+B+C	AC1202	Argano a fune	48,60 €	cad
C	AC1203	Placca in alluminio per argano a fune	8,87 €	cad
D	AC1204	Puleggia in ferro per argano a fune	12,37 €	cad
F	AC1205	Fune in acciaio per argano	18,52 €	cad
G	AC1206	Tubo di protezione per fune	4,13 €	cad
E	AC1207	Guidafune in acciaio galvanizzato	4,52 €	cad
H	AC1208	Maniglia per argano a fune	30,10 €	cad

ACCESSORI TAPPARELLE






	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A+B+C D+E+F+G	AC1301	Argano ad asta oscillante portata 26 Kg	125,58 €	cad
A	AC1302	Argano ad asta	49,44 €	cad
B + C	AC1303	Asta per argano (B) da 140 cm con snodo 50° montato (C)	78,26 €	cad
D	AC1304	Fermo asta in nylon grigio o nero	1,25 €	cad
E	AC1305	Calotta per argano ad asta	4,53 €	cad
F	AC1306	Innesto esagonale per argano ad asta	4,13 €	cad
G	AC1307	Piastra 10x10 cm con fori per fissaggio argano ad asta oscillante	5,18 €	cad



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A+B+C	AC1401	Microlift M2 dx portata 20 Kg compl. a corda bianca	78,20 €	cad
B	AC1402	Microlift M2 dx/sx portata 20 Kg a corda bianca*	66,56 €	cad
A	AC1403	Calotta frizione dx/sx per Microlift M2* SX=ferro zincato / DX=ferro brunito	13,93 €	cad
C	AC1404	Guidacordone per Microlift M2	7,82 €	cad

*Al momento dell'ordine specificare se dx o sx



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
D+E+F	AC1501	Microlift ARNO dx/sx reversibile portata 25/30 Kg completo a corda bianca	99,02 €	cad
D	AC1502	Microlift ARNO dx/sx reversibile portata 25/30 Kg a corda bianca	77,30 €	cad
E	AC1503	Calotta frizionata dx/sx per Microlift ARNO*	22,67 €	cad
F	AC1504	Guidacordone per Microlift ARNO (F)	5,70 €	cad

*Al momento dell'ordine specificare se dx o sx

Per ordini di prodotti fuori catalogo saranno addebitati € 25,00 netti per ciascun ordine

ACCESSORI TAPPARELLE




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
AC1601	Cordone bianco (d. 8 mm) standard da 3,5 m per Microlift M2/ARNO	32,96 €	cad
AC1603	Cordone bianco (d. 8 mm) lungo 4,60 m per microlift M2/ARNO	36,75 €	cad



A



B



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A	AC1701	Supporto a murare con coppiglia completo di cuscinetto	7,88 €	cad
B	AC1702	Cuscinetto per supporto a murare (coppiglia esclusa)	5,54 €	cad





CODICE

TIPOLOGIA

PREZZO

UM

A	AC1801	Supporto a murare con cuscinetto estraibile completo	8,27 €	cad
B	AC1802	Cuscinetto estraibile con supporto a murare	5,54 €	cad



CODICE


TIPOLOGIA

PREZZO


UM

A	AC1901	Supporto a murare per riduttore completo di cuscinetto	10,30 €	cad
B	AC1902	Supporto a cassonetto piega 35 mm completo di molla di bloccaggio	7,04 €	cad
C	AC1903	Supporto a cassonetto piega 85 mm completo di molla di bloccaggio	8,00 €	cad
D	AC1904	Cuscinetto con boccia in nylon A:16	4,93 €	cad






ACCESSORI TAPPARELLE



CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
AC2001	Supporto a cassonetto	3,68 €	cad




	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A	AC2101	Staffa a telaio dx piega 80 mm con zanca	8,27 €	cad
A	AC2102	Staffa a telaio sx piega 25 mm con zanca	7,61 €	cad
B	AC2103	Staffa a telaio ad L con zanca	8,44 €	cad
	AC2104	Coppia di staffe a telaio complete di bandiere e doppio cuscinetto	24,31 €	coppia





	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
D	AC2201	Bandiera dx per staffa a telaio A=146 B=25	4,76 €	cad
D	AC2202	Bandiera sx per staffa a telaio A=146 B=25	4,76 €	cad
E	AC2203	Bandiera per motore dx/sx reversibile per staffa a telaio A=11	6,68 €	cad
F	AC2204	Bandiera dritta dx per staffa a telaio A=148 B=25	4,95 €	cad
F	AC2205	Bandiera dritta sx per staffa a telaio A=148 B=25	4,95 €	cad
F	AC2206	Bandiera corta dritta dx per staffa a telaio A=127 B=24	4,95 €	cad
F	AC2207	Bandiera corta dritta sx per staffa a telaio A=127 B=24	4,95 €	cad
	AC2208	Bandiera dx/sx reversibile con piastra saldata 4x14 cm (per Microlift M2)	16,04 €	cad
G+H(DX)	AC2209	Bandiera dx per microlift ARNO completa di supporto	10,66 €	cad
G+H(SX)	AC2210	Bandiera sx per microlift ARNO completa di supporto	10,66 €	cad



ACCESSORI TAPPARELLE



CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
AC2301	Cuscinetto a sfera zincato (per supporto a cassonetto o bandiera)	3,08 €	cad






	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A+B	AC2401	Supporto centrale a telaio completo di bandiera e doppio cuscinetto	24,61 €	cad
A	AC2402	Cuscinetto con boccola in ferro per supporto centrale a telaio diametro 42 mm	5,91 €	cad



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A	AC2501	Tappo d'arresto 28 mm*	0,64 €	cad
B	AC2502	Tappo d'arresto 40 mm*	1,07 €	cad

*Colori disponibili: Bianco, Verde, Marrone, Grigio

Per ordini di prodotti fuori catalogo saranno addebitati € 25,00 netti per ciascun ordine



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A	AC2601	Gancio attacco al rullo	0,62 €	cad
B	AC2602	Molla di sicurezza d'attacco al rullo	2,82 €	cad
C	AC2604	Molla di sicurezza d'attacco al rullo mini	2,60 €	cad
D	AC2605	Coprimolla in PVC utilizzabile su B e C	0,40 €	cad



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
	AC2701	Rullino di rinvio	5,57 €	cad

ACCESSORI TAPPARELLE

A



B



C



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A	AC2801	Catenacciolo per terminale in alluminio estruso	6,82 €	cad
B	AC2802	Catenacciolo intermedio per tapparelle in alluminio/acciaio sfuso	8,27 €	cad
C	AC2803	Catenacciolo per tapparelle PVC sfuso	6,19 €	cad


A



B



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A	AC3001	Tappo laterale per stecca 12x55 mm AS55/CS55	0,18 €	cad
B	AC3002	Tappo laterale per stecca 12x55 mm AS55/CS55 con catenacciolo intermedio	1,76 €	cad
C	AC3008	Tappo laterale per stecca 12x55 mm AS55/CS55 a scarpetta	0,21 €	cad




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
ACTA01	Terminale in alluminio estruso Anodizzato e RAL*	18,27 €	ml
ACTA02	Terminale in alluminio estruso Colori Raffaello*	18,27 €	ml

*Fornito su misura completo di spazzolino

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
ACC001	Accessorio completo con cintino (m6 di cintino + cassetta avvolgitore e placca da m6 interasse 165 mm + calotta in ferro P60 + guidacinghia in nylon + puleggia in ferro da 20 + rullo ottagonale P60 5/10 + coppia di supporti a scelta)	71,40 €	kit
ACC002	Accessorio completo con Microlift M2 (calotta in ferro P60 + rullo ottagonale P60 5/10 + Microlift M2 completo + coppia di supporti a scelta)	113,47 €	kit
ACC003	Accessorio completo con Microlift ARNO (calotta in ferro P60 + rullo ottagonale P60 5/10 + Microlift ARNO completo + coppia di supporti a scelta)	132,51 €	kit
ACC004	Accessorio completo per MOTORE (calotta in ferro P60 + rullo ottagonale P60 8/10 + coppia di supporti a scelta)	53,70 €	kit
ACC005	Accessorio completo per cintino con riduttore (m10 di cintino + cassetta avvolgitore e placca da m10 interasse 184 mm + calotta in ferro p60 + guida cinghia in nylon + riduttore in acciaio da 22 + rullo ottagonale p60 8/10 + coppia di supporti a scelta)	152,02 €	kit




Guide Tapparelle




GUIDE TAPPARELLE

Guida in alluminio mm 30x24**



Guida in alluminio mm 30x24 con aletta*




CODICE	COLORE	PREZZO	UM
In barre da 6,5 m			
GU3024..	Grezzo 30x24	7,94 €	ml
GU3024AL..	Grezzo 29x24 con aletta	8,73 €	ml
GU3024..	Argento - Bronzo 30x24	8,98 €	ml
GU3024AL..	Argento 29x24 con aletta	9,88 €	ml
GU3024..	RAL1013 - RAL9010 - RAL8017 - Elox nero 30x24	9,22 €	ml
Su misura con spazzolino mm 4,8x5 nero			
GU3024..	Argento - Bronzo 30x24	13,16 €	ml
GU3024AL..	Argento 29x24 con aletta	14,48 €	ml
GU3024..	RAL1013 - RAL9010 - RAL8017 - Elox nero 30x24	13,55 €	ml
GUPRIG45	Coppia di inviti guida in PVC (h.30 mm)	4,97 €	coppia
GU3024..	Colori extra 30x24	Chiedere preventivo	
GU3024AL..	Colori extra 29x24 con aletta	Chiedere preventivo	

*Le guide su misura, vengono fornite senza buchi svasati e completi di spazzolino. Gli inviti guida in PVC vanno ordinati separatamente.

** Le guide su misura, vengono fornite con buchi svasati per fissaggio, spacco invito tapparella da 35 mm e spazzolino (spazzolino solo su guide in alluminio).


Guida in alluminio mm 28X19




CODICE	COLORE	PREZZO	UM
In barre da 6,5 m			
GU2819..	Grezzo	7,06 €	ml
GU2819..	Argento - Bronzo	7,96 €	ml
GU2819..	RAL1013 - RAL9010 - Verniciato nero - RAL 8017	8,10 €	ml
Su misura con spazzolino mm 4,8x4 nero			
GU2819..	Argento - Bronzo	12,04 €	ml
GU2819..	RAL1013 - RAL9010 - Verniciato nero - RAL 8017	12,24 €	ml
GU2819..	Colori extra	Chiedere preventivo	ml

Le guide su misura, vengono fornite con buchi svasati per fissaggio, spacco invito tapparella e spazzolino (spazzolino solo su guide in alluminio)

Guida in alluminio mm 27X17




Guida in alluminio mm 28X16



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
In barre da 6,5 m			
GU2717..	Grezzo 27x17	6,27 €	ml
GU2816..	Grezzo 28x16	7,93 €	ml
GU2717..	Argento - Bronzo 27x17	6,96 €	ml
GU2816..	Argento 28x16	8,80 €	ml
GU2717..	RAL1013 - RAL9010 - Verniciato nero RAL8017 27x17	7,18 €	ml
GU2816..	RAL9010 - RAL8017 28x16	9,08 €	ml
Su misura con spazzolino mm 4,8x4 nero			
GU2717..	Argento - Bronzo 27x17	11,10 €	ml
GU2816..	Argento 28x16	12,94 €	ml
GU2717..	RAL1013 - RAL9010 - Verniciato nero RAL8017 27x17	11,33 €	ml
GU2816..	RAL9010 - RAL8017 28x16	13,17 €	ml
GU2717..	Colori extra 27x17	Chiedere preventivo	
GU2816..	Colori extra 28x16	Chiedere preventivo	

Le guide su misura, vengono fornite con buchi svasati per fissaggio, spacco invito tapparella e spazzolino (spazzolino solo su guide in alluminio)


Guida in ferro zincato 7/10 mm 25x19



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
GUFEZL..	In barre da m 6	5,65 €	ml
GUFEZL..	Su misura	6,80 €	ml

Guida in alluminio Mignon mm 30x19

Consegna in 15 gg lavorativi



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
Su misura con spazzolino mm 4,8x4			
GU3019..	Argento - Bronzo	13,82 €	ml
GU3019..	Elox nero	14,21 €	ml
GU3019..	RAL9010 - RAL1013	14,21 €	ml
GU3019..	RAL6005 - RAL8017	14,21 €	ml

Le guide su misura, vengono fornite con buchi svasati per fissaggio, spacco invito tapparella e spazzolino (spazzolino solo su guide in alluminio)


GUIDE TAPPARELLE

Spazzolino per guide in alluminio



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
SP4830	Spazzolino mm 4,8x3 nero	0,64 €	ml
SP4840	Spazzolino mm 4,8x4 nero	0,74 €	ml
SP4850	Spazzolino mm 4,8x5 nero	0,74 €	ml
SP4860	Spazzolino mm 4,8x6 nero	0,87 €	ml
SP4860B	Spazzolino mm 4,8x6 bianco	0,87 €	ml
SP4890	Spazzolino mm 4,8/4,8x9 nero	1,16 €	ml

Coprifilo in alluminio tipo: "C" / "L" / "PIATTO"




CODICE	COLORE	PREZZO	UM
COAL30	Da mm 30 - tutti i colori	8,29 €	ml
COAL60	Da mm 60 - tutti i colori	12,91 €	ml
COAL70	Da mm 70 - tutti i colori	16,23 €	ml
COAL120	Da mm120 - tutti i colori	20,86 €	ml
COAL140	Da mm 140 - tutti i colori	22,52 €	ml
COAL170	Da mm 170 - tutti i colori	25,83 €	ml

Colori disponibili: argento verniciato - bronzo verniciato - Ral 9010 - Ral 1013 - Ral 6005 - Ral 8017

Al momento dell'ordine specificare se il coprifilo deve essere a "C", ad "L" oppure "Piatto"


Pretelaio in alluminio mm 32x38



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
In barre da 6,5 m			
GUPR3238..	Grezzo	12,78 €	ml
GUPR3238..	Argento - Bronzo	14,19 €	ml
GUPR3238..	RAL1013 - RAL9010 - RAL8017	14,19 €	ml
Su misura con spazzolino mm 4,8x6 nero			
GUPR3238..	Grezzo	18,70 €	ml
GUPR3238..	Argento - Bronzo	20,86 €	ml
GUPR3238..	RAL1013 - RAL9010 - RAL8017	20,86 €	ml
GUPR3238..	Colori extra	Chiedere preventivo	ml
GUPRIG45	Coppia di inviti guida in PVC (h.45 mm)	4,97 €	coppia
GUPRGP	Guarnizione a palloncino rotolo 300 m	1,47 €	ml

Pretelaio in alluminio mm 32x58

Consegna in 15 gg lavorativi




CODICE	COLORE	PREZZO	UM
In barre da 6,5 m			
GUPR3258..	Argento	18,03 €	ml
GUPR3258..	RAL9010 - RAL8017	18,03 €	ml
Su misura con spazzolino mm 6,9x55 nero			
GUPR3258..	Argento	26,47 €	ml
GUPR3258..	RAL9010 - RAL8017	26,47 €	ml
GUPR3258..	Colori extra	Chiedere preventivo	ml
GUPRIG40	Coppia di inviti guida in PVC (h.45 mm)	4,97 €	coppia

Le guide su misura, vengono fornite senza buchi svasati e completi di spazzolino. Gli inviti guida in PVC vanno ordinati separatamente.

GUIDE TAPPARELLE

Pretelaio in alluminio mm 32x84


Consegna in 15 gg lavorativi



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
In barre da 6,5 m			
GUPR3284..	Argento	20,29 €	ml
GUPR3284..	RAL9010 - RAL8017	20,29 €	ml
Su misura con spazzolino mm 4,8x6 nero			
GUPR3284..	Argento	29,80 €	ml
GUPR3284..	RAL9010 - RAL8017	29,80 €	ml
GUPR3284	Colori extra	Chiedere preventivo	ml
GUPRIG30	Coppia di inviti guida in PVC (h.45 mm)	4,97 €	coppia

Le guide su misura, vengono fornite senza buchi svasati e completi di spazzolino. Gli inviti guida in PVC vanno ordinati separatamente.


Pretelaio incassata 45 mm



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
Kit senza carter			
KITINCTA..1	Altezza fino a 1600 mm	90,81 €	cad
KITINCTA..2	Altezza da 1601 a 2500 mm	141,42 €	cad
KITINCTA..3	Altezza da 2501 a 2800 mm	159,13 €	cad
Kit con carter alluminio standard			
KITINCTACA..4	Altezza fino a 1600 mm	124,20 €	cad
KITINCTACA..5	Altezza da 1601 a 2500 mm	184,11 €	cad
KITINCTACA..6	Altezza da 2501 a 2800 mm	204,56 €	cad


Prezzi riferiti a pretelai colori standard, maggiorazione +10% per i colori marmo, +40% per i colori legno. Per altri colori: supplemento € 60,00 netti e consegna 40 gg ca. I kit Incassata45 TAPPARELLA vengono forniti su misura completi di spazzolino e sono composti da: guida dx, sx e coppia di inviti guida in PVC, e a richiesta con carter in alluminio a dx, sx e superiore. Al momento dell'ordine è indispensabile indicare L e H del vano.

Pretelaio in ferro mm 24x36



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
GUPRFEZI2436..	In ferro 12/10 zincato su misura	9,35 €	ml
GUPRFEZI2436..	In ferro 6/10 preverniciato col. Ral 9010 - Ral 9006 - Ral 9002 - Ral 6005 - Ral 8019 su misura	9,35 €	ml

Pretelaio in ferro mm 24x71



CODICE	COLORE	PREZZO	UM
GUPRFEZI2471..	In ferro 12/10 zincato su misura	13,15 €	ml
GUPRFEZI2471..	In ferro 6/10 preverniciato col. Ral 9010 - Ral 9006 - Ral 9002 - Ral 6005 - Ral 8019 su misura	13,15 €	ml

I pretelai su misura vengono forniti con buchi svasati per fissaggio e spacco invito tapparella.

APPARECCHI A SPORGERE

Apparecchio a sporgere a leva laterale

Larghezza max. consigliata: 1400 mm

Apparecchio a sporgere zincato:

dalla misura luce vano verranno sottratti
-15mm per la misura finita della tapparella
in larghezza.

Apparecchio a sporgere alluminio:

dalla misura luce vano verranno sottratti
-20mm per la misura finita della tapparella
in larghezza.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ASZILL	Apparecchio a sporgere zincato	111,80 €	cad
ASALLL01	Apparecchio a sporgere in alluminio colore standard*	230,60 €	cad

Apparecchio a sporgere a leva centrale

Larghezza consigliata: Min 1400 mm
Max 2300 mm

Apparecchio a sporgere zincato:

dalla misura luce vano verranno
sottratti -15mm per la misura finita
della tapparella in larghezza.



Apparecchio a sporgere alluminio:


dalla misura luce vano verranno
sottratti -20mm per la misura finita
della tapparella in larghezza.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ASZILC	Apparecchio a sporgere zincato	167,71 €	cad
ASALLC01	Apparecchio a sporgere in alluminio colore standard*	322,84 €	cad

Al momento dell'ordine indicare la dimensione sotto indicata
(sia in larghezza che in altezza)





Motori

Tapparelle



MOTORI TAPPARELLE

Motore tubolare per tapparella

Meccanico a due fine corsa completo di:

- Adattatore P60
- Staffa

Garanzia 5 anni



CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO cad.
MTSM35	Portata kg 35 Nm 15 rpm 15	97,49 €
MTSM55	Portata kg 55 Nm 30 rpm 15	105,83 €
MTSM90	Portata kg 90 Nm 50 rpm 152	114,23 €
MTSM105	Portata kg 105 Nm 80 rpm 15 con adattatore P70	215,18 €
MTSM139	Portata kg 139 Nm 100 rpm 12 con adattatore P70	223,22 €
MTSM150	Portata kg 150 Nm 120 rpm 9 con adattatore P70	255,96 €
MTSMSHORT	"SHORT" portata Kg 20 Nm 10 rpm15 (motore con dimensioni ridotte)	100,00 €

Motore tubolare per tapparella con manovra di soccorso

Meccanico a due fine corsa completo di:

- Adattatore P60
- Staffa
- Raccordo con occhiello

Garanzia 5 anni



CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO cad.
MTCM35	Portata kg 35 Nm 15 rpm 15	150,82 €
MTCM55	Portata kg 55 Nm 30 rpm 15	158,64 €
MTCM90	Portata kg 90 Nm 50 rpm 152	167,48 €
MTCM139	Portata kg 139 Nm 100 rpm 12 con adattatore P70	307,07 €
MTCM150	Portata kg 150 Nm 120 rpm 9 con adattatore P70	318,41 €


ACCESSORI per MOTORI



L



G




E




F



I



H



D



M



N

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZI NETTI

D	MTAC01	Supporto a muro regolabile per motore	3,35 €
E	MTAC02	Supp. mm 100x100 per motore	2,69 €
G+F	MTAC03	Sicurblok con molla a due elementi e doppio anello P60	14,96 €
G+F	MTAC15	Sicurblok con molla a due elementi e doppio anello P70	16,48 €
G+F	MTAC14	Sicurblok mini a due elementi e doppio anello P60	14,96 €
G	MTAC04	Sicurblok a due elementi senza anello P60	12,27 €
F	MTAC05	Anello ottagonale P60 apribile	1,33 €
F	MTAC06	Anello ottagonale P70 apribile	2,09 €
H	AC2203	Bandiera per motore	3,34 €
I	MTAC08	Asta rigida per manovra di soccorso	7,71 €
L	MTAC09	Supporto per motore per cassonetto coibentato	2,53 €
M	MTALTUSACC08	Anello adattatore P70 per motore da Nm 15-30-50 su rullo 70 (1 ogni motore)	2,00 € pz.
N	MTAC18	Anello adattatore P70 per serrande	2,50 € pz.

MOTORI TAPPARELLE

SOMFY Motore tubolare "Altus 50 RS io"

Elettrico con centralina incorporata a tre finecorsa completo di:

- Adattatore P60
- Staffa



Regolazione finecorsa dal telecomando

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZI NETTI
MTALTUS10	ALTUS 50 RS io 10/12 Coppia 10 Nm	109,99 €
MTALTUS20	ALTUS 50 RS io 20/12 Coppia 20 Nm	116,59 €
MTALTUS30	ALTUS 50 RS io 30/12 Coppia 30 Nm	140,78 €
MTALTUS40	ALTUS 50 RS io 40/12 Coppia 40 Nm	150,69 €
MTALTUS50	ALTUS 50 RS io 50/12 Coppia 50 Nm	175,00 €
MTALTUS60	ALTUS 50 RS io 100/12 Coppia 100 Nm	260,00 €
MTALTUS60A	ALTUS 50 RS io 120/12 Coppia 120 Nm	330,00 €
MTSHORT	OXIMO "SHORT" io 6/17 Coppia 6 Nm (motore con dimensioni ridotte)	160,00 €

Abaco di scelta motore per tapparella PVC tipo Medio/Alluminio coibentato

Misura finita della tapparella senza sicurblok

Larghezza tapparella cm

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310
100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
140	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20
150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20
160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20
170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20
180	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20
190	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
210	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
220	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
230	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
240	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
250	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
260	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
270	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
280	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
290	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
300	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

MOTORI TAPPARELLE

SOMFY Motore tubolare "LT 50 HIPRO"

Meccanico a due fine corsa completo di:

- Adattatore P60
- Staffa



Regolazione finecorsa con pulsante

CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO cad.
MTSCS10	LT50 HIPRO 10/12 Coppia 10 Nm	130,00 €
MTSCS20	LT50 HIPRO 20/12 Coppia 20 Nm	140,00 €
MTSCS30	LT50 HIPRO 30/12 Coppia 30 Nm	160,00 €
MTSCS40	LT50 HIPRO 40/12 Coppia 40 Nm	180,00 €
MTSCS50	LT50 HIPRO 50/12 Coppia 50 Nm	220,00 €

Abaco di scelta motore per tapparella PVC tipo Medio/Alluminio coibentato

Misura finita della tapparella senza sicurblok

Larghezza tapparella cm

	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	
100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
140	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20
150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20
160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20
170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20
180	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
190	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
210	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
220	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
230	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
240	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
250	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
260	10	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
270	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
280	10	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
290	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
300	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Altezza tapparella cm

CENTRALIZZAZIONI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	PREZZO cad.
 TASMOOR	SMOOVE ORIGIN io bianco (comando a pulsanti ad 1 canale, salita - discesa - stop / my + cornice)		23,11 €
 TASMOOMA TASMOOMB	Comando SMOOVE 1 io a parete a sfioramento "touch sensitive" ad 1 canale, salita-discesa - stop / my	Pure shine Black shine - Silver shine	35,75 € 42,90 €
 TASMOOCRA TASMOOCRB TASMOOCRC	Cornice per comando SMOOVE	Pure (bianco) Silver - Matte Black Light Bamboo - Amber bamboo - Cherry - Walnut	3,31 € 8,02 € 19,02 €
 TASITU01A TASITU01B	Telecomando SITUO io ad 1 canale	Bianco Iron - Natural - Arcticii	27,00 € 51,71 €
 TASITU05A TASITU05B	Telecomando SITUO io a 5 canali fornito con supporto motore	Bianco Iron - Natural - Arcticii	40,00 € 58,00 €
 TASITU01VA	Telecomando SITUO1 VARIATION io fornito con supporto a muro	Bianco Iron	56,00 € 69,00 €
 TAHOSW	TAHOMA SWITCH Controllo dei dispositivi in casa attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva con "tecnologia io"		300,00 €

PREZZI NETTI

Motori



TATASRTS

Keypad 2 RTS Pro
Tastiera RTS per esterni a batteria, per controllare fino a 2 prodotti RTS facile da montare non necessita di cablaggio, con tasti retroilluminati

122,00 €



TAROLRTS

Ricevitore ROLLIXO OPTIMO RTS per serrande

141,00 €



TACSICUR

Kit costa ottica di sicurezza

201,00 €



TAKEYRTS

Telecomando tascabile KEYGO RTS per controllare fino a 4 prodotti

78,00 €



TALAM230

Lampeggiante 24 V con led

122,73 €



TAFOTMAS

Fotocellule elettriche MASTER PRO BITECH

108,05 €



TASICBOB

SECURITY BOX con chiave per esterno
Box di sicurezza con all'interno pulsante sali/scendi e sblocco motore


133,69 €

MOTORI TAPPARELLE


Motore REVOLUX WIRELESS senza manovra di soccorso multiposition

Con 3 finecorsa elettronici

Motore Revolux 45SMS-MP Diametro da 45 mm **senza manovra di soccorso** e con **tre finecorsa elettronici** per la movimentazione di **avvolgibili**. Ricevente incorporata, con adattatore ottagonale D.60mm dedicato incluso. Possibilità di comandare il motore con un pulsante switch via fili.



Tastiera Radio 1 canale



Radiocomando a 1 canale



Ricevitore radio

	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO NETTO
A	MTR03E050	Revolux Wireless 50/11 50Nm (Peso max 88 kg - diametro 60)	90,00 €
B	TAREV1RF01	Tastiera Radio 1 canale	23,00 €
C	TAREV1RM01	Radiocomando per tubolari Revolux wireless a 1 canale con supporto	25,00 €
D	TARICORF01	Ricevitore radio (montaggio da interno) per radiocomandare i motori meccanici	36,00 €

MOTORI PER FINESTRA VASISTAS E A SPORGERE

VARIA Motore per apertura finestra vasistas e a sporgere


Apricolor **VARIA** è l'attuatore elettromeccanico a catena con raccoglimento interno in involucro in nylon.

Idoneo per serramenti con apertura a **vasistas** o a **sporgere**, corsa regolabile da 90 a 400 mm.


Funzionamento a **230 V** e **collegabile in parallelo**. La catena di manovra è trattata contro l'ossidazione con riporto in dacromet.

Apricolor **VARIA T** nasce per essere montato in **coppia** su un **unico serramento** di dimensioni superiori a 1600 mm di larghezza.


La particolarità del collegamento realizzabile con **VARIA T** consiste nella condivisione della protezione termica simultanea da parte dei due attuatori collegati in parallelo: in caso di **blocco** di uno dei due anche l'altro interrompe il suo moto evitando torsioni dell'infisso.



INSTALLAZIONE DEL
SUPPORTO ATTUATORE AL
CONTROTELAIO



INSTALLAZIONE
DELL'ATTACCO CATENA
ALL'ANTA MOBILE



INSTALLAZIONE
DELL'ATTUATORE
APRICOLOR VARIA AL
CONTROTELAIO



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO cad.
A	MVARIA	Motore APRICOLOR VARIA nero 230 V compreso di KIT vasistas + sporgere	90,00 €
B	MVARIAT	Motore APRICOLOR VARIA T nero compreso di KIT vasistas + sporgere	110,00 €
C	MVARIAKITV	Kit Varia per apertura a vasistas	1,23 €
D	MVARIAKITS	Kit Varia per apertura a sporgere	1,23 €

L'uso del Varia non esclude l'applicazione dei braccetti di sicurezza sulle finestre, che pertanto devono essere sempre utilizzati



Disponibilità
Tapparelle



DISPONIBILITÀ TAPPARELLE

TAPPARELLE ALLUMINIO COIBENTATO E TERMINALE ALLUMINIO ESTRUSO

Codice colore	Descrizione colore	TIPOLOGIA TAPPARELLA					ABBINAMENTO CON TERMINALE ALLUMINIO ESTRUSO		
		ASD55	MN45 MH45	PI30 P130HD	A39	AS55		Disp. in magazz.	Cons. in 10 gg lav.
		Consegna in 15 gg lav. c.ca				Disp. in magazz.	Cons. in 15 gg lav.		
	Colori tinta unita								
1	Bianco	●	●	●	●	●		Ral 9010	
45	Bianco Papiro	●	●	●	●	●		Bianco Pap	
36	Grigio Ral 7035	●	●	●	●	●		Ral 7035	
54	Ral 7038	●	●	●	●	●		Ral 7038	
55	Ral 7047	●	●	●	●	●		Ral 7047	
46	Grigio Medio	●	●	●	●	●		Ral 7004	
56	Ral 7004	●	●	●	●	●		Ral 7004	
3	Ral 7036	●	●	●	●	●		Ral 7036	
47	Ral 7001	●	●	●	●	●		Ral 7001	
42	Grigio Ral 7016	●	●	●	●	●		Ral 7016	
19	Panna Ral 1013	●	●	●	●	●		Ral 1013	
49	Ral 1015	●	●	●	●	●		Ral 1015	
8	Avorio	●	●	●	●	●		Ral 1015	
32	Sabbia	●	●	●	●	●		Sabbia	
4	Beige Ral 1019	●	●	●	●	●		Ral 1019	
2	Argento Ral 9006	●	●	●	●	●		Ral 9006	
44	Ral 9007	●	●	●	●	●	●	Ral 9007	
9	Bronzo	●	●	●	●	●	●	Bronzo Anod.	
38	Bronzo Scuro	●	●	●	●	●	●	Bronzo Sc.Ve	
33	Verde Acqua	●	●	●	●	●	●	Verde Acqua	
27	Verde Pisello Ral 6021	●	●	●	●	●	●	Ral 6021	
12	Verde Oliva Ral 6011	●	●	●	●	●	●	Ral 6011	
13	Verde Brill. Ral 6029	●	●	●	●	●		Ral 6029	
5	Verde Ral 6005	●	●	●	●	●		Ral 6005	
48	Ral 8014	●	●	●	●	●		Ral 8014	
21	Marr.Ciocc. Ral 8017	●	●	●	●	●		Ral 8017	
7	Testa di Moro Ral 8019	●	●	●	●	●		Testa di Moro	
6	Rosso Mattone Ral 3009	●	●	●	●	●		Ral 3009	
14	Rosso Vivo Ral 3003	●	●	●	●	●	●	Ral 3003	
53	Rosso Porp. Ral 3004	●	●	●	●	●	●	Ral 3004	
16	Bordeaux Ral 3005	●	●	●	●	●	●	Ral 3005	
31	Celeste	●	●	●	●	●	●	Celeste	
15	Azzurro Ral 5015	●	●	●	●	●	●	Ral 5015	
26	Ocra	●	●	●	●	●		Ocra	
25	Terracotta Ral 8003	●	●	●	●	●		Ral 8003	
86	Ral 7044	●	●	●	●	●	●	Ral 7044	

- consegna breve con gommino terminale oppure con terminale disponibile in magazzino
- consegna in 15 gg lavorativi
- non disponibile

Le disponibilità dei colori in magazzino sono suscettibili a variazione e a totale discrezione dell'Azienda che potrà variarle senza preavviso. Si consiglia pertanto di considerarle indicative e di contattare l'Azienda in caso di particolari urgenze.

DISPONIBILITÀ TAPPARELLE

TAPPARELLE ALLUMINIO COIBENTATO E TERMINALE ALLUMINIO ESTRUSO

Codice colore	Descrizione colore	TIPOLOGIA TAPPARELLA					ABBINAMENTO CON TERMINALE ALLUMINIO ESTRUSO		
		ASD55	MN45 MH45	PI30 P130HD	A39	AS55		Disp. in magazz.	Cons. in 10 gg lav.
		Consegna in 15 gg lav. c.ca				Disp. in magazz.	Cons. in 15 gg lav.		
Colori legno									
18	Legno Douglas	●	●	●			●	Ral 8003	
28	Legno Ciliegio	●	●	●				●	Ral 8003
10	Legno Chiaro	●	●	●				●	Ral 8003
17	Legno Rovere	●	●	●				●	Ral 8017
61	Legno 809	●	●	●				●	Ral 8003
11	Legno Scuro	●	●	●				●	Ral 8017
29	Legno Chiaro Fiamm.	●	●	●				●	Ral 8003
35	Legno Olmo	●	●	●				●	Ral 8003
51	Legno Europa	●	●	●			●		Ral 8003
40	Legno Cedro	●	●	●			●		Ral 8003
30	Legno Scuro Fiamm.	●	●	●	●		●		Ral 8017
62	Bianco Renolit	●	●	●				●	Ral 9010
50	Renolit Miele	●	●	●			●		Ral 8003
60	Legno Golden Oak 7	●	●	●			●		Ral 8003
37	Legno Castagno	●	●	●	●		●		Ral 8017
39	Legno Noce	●	●	●	●			●	Ral 8017
52	Legno Nodoso	●	●	●				●	Ral 8003
34	Legno Pino	●	●	●				●	Ral 8003

Colori raffaello									
24	Grigio Raffaello	●	●	●	●		●		Grigio Raff.
22	Verde Raffaello	●	●	●				●	Verde Raff.
20	Rosso Raffaello	●	●	●				●	Rosso Raff.
23	Marrone Raffaello	●	●	●			●		Marrone Raff.

- consegna breve con gommino terminale oppure con terminale disponibile in magazzino
- consegna in 15 gg lavorativi
- non disponibile

Le disponibilità dei colori in magazzino sono suscettibili a variazione e a totale discrezione dell'Azienda che potrà variarle senza preavviso. Si consiglia pertanto di considerarle indicative e di contattare l'Azienda in caso di particolari urgenze.

DISPONIBILITÀ TAPPARELLE

TAPPARELLE ACCIAIO COIBENTATO E TERMINALE ALLUMINIO ESTRUSO

Codice colore	Descrizione colore	TIPOLOGIA TAPPARELLA				ABBINAMENTO CON TERMINALE ALLUMINIO ESTRUSO	
		CS55		C42		Disp. in magazz.	Cons. in 10 gg lav.
		Disp. in magazz.	Cons. in 15 gg lav.	Disp. in magazz.	Cons. in 15 gg lav.		
	Colori tinta unita						
13	Bianco Candido		●		●	Ral 9010	
1	Avorio 1013		●		●	Ral 1013	
2	Avorio		●		●	Ral 1015	
4	Beige		●		●	Ral 1019	
3	Grigio		●		●	Ral 7036	
28	Grigio 35		●		●	Ral 7035	
25	Argento		●		●	Ral 9006	
29	Ral 7016		●		●		
5	Verde		●		●	Ral 6005	
19	Verde Brillante		●		●	Ral 6029	
21	Verde Chiaro		●		●		Ral 6021
8	Bleu		●		●		Ral 5015
18	Ocra		●		●	Ocra	
14	Terracotta		●		●	Ral 8003	
20	Rosso Vivo		●		●		Ral 3003
6	Rosso Mattone		●		●	Ral 3009	
7	Testa di Moro		●		●	Testa di Moro	
22	Marrone 8017		●		●	Ral 8017	

Colori legno							
10	Legno Chiaro		●		●	Ral 8003	
11	Legno Scuro		●		●	Ral 8017	
27	Legno Castagno		●		●	Ral 8017	

Colori raffaello							
17	Grigio Raffaello		●		●	Grigio Raff.	
15	Verde Raffaello		●		●		Verde Raff.
16	Rosso Raffaello		●		●		Rosso Raff.
9	Marrone Raffaello		●		●	Marrone Raff.	


- consegna breve con gommino terminale oppure con terminale disponibile in magazzino
- consegna in 15 gg lavorativi
- non disponibile

Le disponibilità dei colori in magazzino sono suscettibili a variazione e a totale discrezione dell'Azienda che potrà variarle senza preavviso. Si consiglia pertanto di considerarle indicative e di contattare l'Azienda in caso di particolari urgenze.





Informazioni





INFORMAZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI: Onde evitare fraintesi telefonici, se possibile, gli ordini dovranno esserci inoltrati a mezzo E-mail o fax. Non accettiamo gli ordini, se non completi di tutti i dati necessari per la lavorazione.

TERMINE DI CONSEGNA: Anche se confermato, costituisce una semplice previsione ed ha perciò un valore indicativo. Eventuali ritardi non possono dar luogo a rivalsa alcuna. Verificare le condizioni della merce al momento della consegna. In caso si riscontrino eventuali alterazioni della medesima fare le dovute riserve al trasportatore, lui responsabile.

IMBALLO: Gratuito.

IVA: Tutti i prezzi del listino s'intendono IVA esclusa.

PAGAMENTO: I pagamenti dovranno essere effettuati alle condizioni stabilite senza alcuna detrazione. Non sono accettati, in nessun caso, trattenute o arrotondamenti. Le spese bancarie sono a carico dell'acquirente. Il ritardato pagamento comporterà, la sospensione delle forniture e il decorrere degli interessi di mora nella misura del tasso di riferimento della banca centrale europea al momento in vigore maggiorato di sei punti.

RESI: Non si accettano restituzioni di merce se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla ditta fornitrice. In caso di accettazione di resi per merce erroneamente ordinata, sarà dedotto il 70% del valore della stessa, per spese di ripristino imballi e rilavorazione.

RECLAMI: Eventuali contestazioni devono essere inoltrate alla Tecno Profili s.r.l. entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo e-mail indirizzata a quality@tecnoprofili.eu. I reclami dovranno essere fatti pervenire direttamente alla sede di essi e non legittimano comunque la sospensione dei pagamenti.

RISARCIMENTO DANNI: Per errori di produzione della merce, difetti della stessa nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, etc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

PRODOTTI: Le caratteristiche contenute nel presente listino, hanno carattere informativo, pertanto la Tecno Profili s.r.l., si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Al fine di garantire una qualità sempre migliore dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti o modifiche, senza che ciò possa essere motivo di contestazione. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

INFORMAZIONI

CORRETTO UTILIZZO AI FINI DELLA **GARANZIA**

I diametri di avvolgimento riportati nel catalogo e nella cartella colori sono indicativi. Nel caso in cui gli spazi a disposizione all'interno del cassonetto si avvicinano ai valori indicati, è vivamente consigliata una prova dal vero.

Per un corretto funzionamento degli avvolgibili consigliamo:

Con modelli di spessore 13/14 mm e l'utilizzo di guide 40x25,5x40 per larghezze superiori a 2,0 mtl si consiglia:

Verificare il "massimo impiego" consigliato per ogni avvolgibile. La richiesta di teli con larghezza superiore a quelle indicate per ogni modello esonera l'azienda da ogni tipo di responsabilità per deformazioni o altro. Per gli avvolgibili di peso superiore a 20 Kg consigliamo l'utilizzo del riduttore o del motoriduttore per facilitarne il sollevamento. Evitare l'installazione di telai a sporgere con avvolgibili di colore scuro e di grandi dimensioni.

Per la perfetta discesa del telo nelle guide, verificare che le staffe porta rullo siano state posizionate correttamente.

Per avvolgibili con larghezza inferiore a 1,0 mtl si consiglia:

L'inserimento di n° 2 rinforzi nel terminale per facilitarne la discesa; verranno forniti solo su richiesta e addebitati a parte. Utilizzare sempre il rullino di rinvio.

Gli avvolgibili in PVC sono tassativamente sconsigliati per grandi dimensioni e per colori scuri.

Vedi condizioni di utilizzo della pagina successiva.

Sono consigliati i terminali in alluminio per gli avvolgibili in PVC (forniti solo su richiesta e addebitati a parte) perchè:

- aumentano la resistenza alle intrusioni.
- diminuiscono la possibilità di deformazioni nei colori scuri.

A causa della particolarità del materiale lavorato, eventuali modifiche dei pesi e dei colori non potranno dare luogo a contestazione alcuna.

A causa della particolare lavorazione, la venatura dei colori finto legno può essere soggetta a variazioni da una produzione all'altra. Non si garantisce la corrispondenza dei colori fra terminali ed avvolgibili, trattandosi di due diverse tipologie di lavorazione; eventuali contestazioni non saranno accettate.

Per garanzie, condizioni di utilizzo e stivaggio, leggere la pagina successiva.


INFORMAZIONI

CONDIZIONI DI UTILIZZO E STIVAGGIO

Preghiamo la gentile Clientela di prestare la massima attenzione alle indicazioni sotto riportate, al fine di evitare le problematiche più frequenti riscontrate in anni di esperienza produttiva, dovute al mancato **rispetto di norme d'uso e stivaggio**.

Il PVC può raggiungere facilmente, durante l'esposizione al sole o in ambienti non ventilati, una temperatura critica che compromette la stabilità del manufatto.

Il grado Vicat (temperatura di rammollimento) prevista dalla normativa UNI per il PVC è di 80°, facilmente raggiungibile se non si osservano tassativamente le seguenti indicazioni.



Stivaggio

1. Posizionare sempre i teli verticalmente ed in locali coperti ed areati.
2. Evitare l'esposizione al sole dei teli, specie se ancora imballati con film estensibili o pluriball.
3. Evitare l'accatastamento dei teli in posizione orizzontale od obliqua.
4. Evitare lo stanzamento dei bancali al sole; aprire subito il bancale e procedere come al punto 1.
5. Evitare lo stivaggio in box di lamiera e in locali con vetrate riflettenti.

Utilizzo

1. A casa non ancora abitata, ma con avvolgibili installati, lasciare il telo arrotolato all'interno del cassonetto. Nel caso ciò non fosse possibile fare riferimento al punto 3 e 4
2. Durante le vacanze o periodi di assenza prolungata, **NON CHIUDERE** ermeticamente le tapparelle, ma lasciare i **FORI DI AREAZIONE APERTI** per permettere il riciclo dell'aria ed evitare deformazioni dovute al surriscaldamento.
3. Tenere le stecche e la finestra leggermente aperte per agevolare l'areazione e quindi abbassare la temperatura fra l'avvolgibile e il serramento
4. Assicurarci che il telo rimanga sollevato di almeno 1 cm dalla banchina, per evitare che il peso dell'avvolgibile, agendo sulla parte terminale (ultime 5/6 stecche) ne provochi la deformazione.
5. Evitare possibilmente l'installazione dei teli a sporgere, specie se di dimensioni ragguardevoli.
6. Evitare l'installazione dei teli in PVC in presenza di doppi vetri esterni.

Per gli avvolgibili in PVC consigliamo l'inserimento del terminale in alluminio ed in ferro in quanto:

- aumentano la resistenza alle intrusioni
- diminuiscono la possibilità di deformazioni nei colori scuri.

Importante l'inserimento del rullino di rinvio

L'azienda non si assume responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle suddette disposizioni.

