



Indice

●	Cassonetti in legno	da pag. 4 a pag. 29
	5 Modello Silver tipo Completo	
	10 Modello Silver a filo intonaco	
	14 Modello Silver tipo Coprirullo	
	18 Modello Gold tipo Completo	
	22 Modello Gold tipo Coprirullo	
	26 Frontale per cassonetto	
	28 Isolmant Telogomma Plus	
	29 Indicazioni per misure cassonetto	
●	Cassonetti in polistirene	da pag. 30 a pag. 44
	31 Cassonetto prefabbricato a scomparsa: Voce di capitolato	
	32 Plus	
	34 Iper	
	36 Eps	
	38 Meta	
	40 Modu	
	42 Varia	
	43 Sun	
	44 Sun Plus	
●	Cassonetti sistemi di chiusura	da pag. 45 a pag. 54
	46 Aperture frontali	
	50 A scorrere in Legno	
	52 A scorrere in Fibrocemento	
	53 A tampone in Legno	
	54 Brandeggiante in Fibrocemento	
●	Cassonetti optional	da pag. 55 a pag. 61
●	Cassonetti indicazioni utili	da pag. 62 a pag. 71
●	Controtelai in legno/legno + alluminio	da pag. 72 a pag. 91
	73 Marte	
	76 Giove	
	79 Saturno	
	82 Mercurio	
	85 Venere	
	88 Terra	
	91 Supplementi	
●	Controtelai in lamiera zincata	da pag. 92 a pag. 96
●	Prodotti per la posa PosaClima	da pag. 97 a pag. 100

● Monoblocchi tecnoblocco	da pag. 101 a pag. 113
102 Tecnoblocco soluzione 1	
109 Tecnoblocco soluzione 2	
● Monoblocchi termoblocco	da pag. 114 a pag. 142
115 Termoblocco soluzione 1	
127 Termoblocco soluzione 1 con infisso a filo interno	
136 Termoblocco soluzione 2	
● Monoblocchi edilblocco	da pag. 143 a pag. 183
144 Edilblocco Evo Tipo A soluzione 1	
156 Edilblocco Evo Tipo B soluzione 1	
161 Edilblocco Evo Easy Tipo A soluzione 1	
164 Edilblocco Evo Easy Tipo B soluzione 1	
167 Edilblocco soluzione 2	
171 Edilblocco Ante per tapparella	
174 Edilblocco Ante per persiana	
177 Edilblocco Ante solo infisso	
180 Edilblocco Ante con cardine	
● Monoblocchi supplementi	da pag. 184 a pag. 188
● Minicassonetti	da pag. 189 a pag. 193
190 Minicassonetto esterno squadrato	
192 Minicassonetto esterno arrotondato	
● Ritaglio prodotti	pag. 194
● Supporti alla vendita	da pag. 196 a pag. 199
● Condizioni generali di vendita	pag. 201



Inquadra il QR CODE per consultare
online i Cataloghi 2024



Cassonetti


In legno

SILVER




TIPO COMPLETO con guarnizioni

Cassonetto in legno listellare di abete rivestito in MDF grezzo su misura
Realizzato in legno listellare di abete rivestito in MDF e frontale in MDF.



Caratteristiche tecniche

La tavola inferiore e quella superiore sono da 15 mm, i fianchi da 25 mm. Frontale in MDF ad avvitare da 12 mm completo di guarnizioni.



Tacchetti da 15x150 mm

Al momento dell'ordine è necessario specificare le misure A B C D come da figura

Dati certificazioni

- Senza coibentazione

Usb: 3,57 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Usb: 1,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017




- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e da 30 mm sul frontale

Usb: 1,30 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Certificazione termica ed acustica

Silver TIPO COMPLETO

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALECO.VU070	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 70 cm D max: 365 cm	119,33 €	ml
CALECO.VU080	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm D max: 365 cm	166,47 €	ml
CALECO.VU108	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	189,61 €	ml
CALECO.VU140	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	213,44 €	ml
CALECO.CO070	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 70 cm D max: 365 cm	145,49 €	ml
CALECO.CO080	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm D max: 365 cm	176,47 €	ml
CALECO.CO108	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	199,62 €	ml
CALECO.CO140	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	223,44 €	ml
OPTIONAL			
CALESU20	Supplemento per cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF. D maggiore di 365 cm (realizzato in listellare di abete rivestito in MDF e giuntato)	133,40 €	cad
CALESU01	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 80 cm D max: 365 cm	14,21 €	ml
CALESU02	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	24,01 €	ml
CALESU03	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	36,02 €	ml

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALESU24.080	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm. D max: 365 cm	55,15 €	ml
CALE24SU.108	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm. D max: 365 cm	74,45 €	ml
CALE24SU.140	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm. D max: 365 cm	96,51 €	ml
CALESU12	Supplemento per frontale in MDF arrotondato	8,80 €	ml
CALESU10	Supplemento per frontale in MDF fresato e ribassato a 6 mm	8,80 €	ml
CALESU11	Supplemento per frontale in MDF fresato e ribassato a 6 mm e arrotondato	17,68 €	ml
CALESU13	Supplemento per chiusura esterna in listellare di abete rivestito in MDF da 15 mm	32,28 €	ml
CALESU19	Supplemento per chiusura esterna in eraclit intonacabile e o lamiera zincata	53,36 €	ml
CALESU16	Supplemento per frontale con "parte fissa"	17,61 €	cad parte fissa
			
CALESU15	Supplemento per tacca su tavola inferiore	29,35 €	cad cassonetto
			
CALESU14	Supplemento per cassonetto "fuori squadra"	58,70 €	cad
			
CALESU04	Supplemento per riduttore	30,91 €	cad
CALESU05	Supplemento per microlift M2	31,74 €	cad
CALESU06	Supplemento per microlift ARNO	39,69 €	cad
CALESU	Supplemento per motore	vedi prezzo motori	
CALESU07	Supplemento per rullo rinforzato 8/10 (consigliato con utilizzo del motore)	3,95 €	ml
CALESU08	Supplemento per bifora	9,80 €	cad



MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto, tappi coprivate in PVC bianco, zanche a murare, supporti a cassonetto, cuscinetti, calotta in ferro, rullo 5/10, puleggia in ferro e guidacinghia (montati all'interno).

Non sono inclusi: Cassetta, avvolgitore, placca e cintino.

prezzi netti

Silver TIPO COMPLETO

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALESU21.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) fino a 80 cm	42,00 €	ml
CALESU21.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) da 80,1 cm a 108 cm	46,00 €	ml
CALESU21.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm	50,00 €	ml
CALESU23.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm su frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) fino a 80 cm	54,00 €	ml
CALESU23.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max 365 cm	58,00 €	ml
CALESU23.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max 365 cm	62,00 €	ml
			
KLRACU4 KLRFLEXO KLRAV	Supplemento per coibentazione acustica da 10 mm sistema RENOVA certificato con Acustop, Flexoterm e Termopav. Avv. alzato: Rw 40dB / D n, e, w: 54dB Avv. abbassato: Rw 41dB / D n, e, w: 56dB	chiedere preventivo*	
			
CALESU18	Supplemento per coibentazione con ISOLMANT TELOGOMMA Plus da 7,5 mm (A+B+C) con sviluppo lineare fino a 80 cm	84,31 €	ml

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto, tappi coprivite in PVC bianco, zanche a murare, supporti a cassonetto, cuscineti, calotta in ferro, rullo 5/10, puleggia in ferro e guidacinghia (montati all'interno).

Non sono inclusi: Cassetta, avvolgitore, placca e cintino.

*I materiali Flexoterm e Acustop per la coibentazione con sistema Renova verranno forniti separatamente a rotoli, mentre il Termopav sfuso a pannelli.

Sarà a cura del serramentista applicarli.




SILVER



A FILO INTONACO


con guarnizioni e predisposizione per posa a filo intonaco

Cassonetto in legno listellare di abete rivestito in MDF grezzo su misura
Realizzato in legno listellare di abete rivestito in MDF su due lati e frontale in MDF



Caratteristiche tecniche

La tavola inferiore e quella superiore sono da 15 mm, i fianchi da 25 mm. Frontale in MDF ad avvitare da 12 mm completo di guarnizioni.



Al momento dell'ordine è necessario specificare le misure A B C D come da figura

Dati certificazioni

- Senza coibentazione

Usb: 3,57 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Usb: 1,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e da 30 mm sul frontale

Usb: 1,30 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017



Certificazione termica ed acustica

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALEFI.VU070	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF a filo intonaco senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 70 cm D max: 365 cm	137,34 €	ml
CALEFI.VU80	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF a filo intonaco senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm D max: 365 cm	168,32 €	ml
CALEFI.VU108	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF a filo intonaco senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	191,47 €	ml
CALEFI.VU140	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF a filo intonaco senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	215,29 €	ml
CALEFI.CO070	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF a filo intonaco completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare fino a 70 cm D max: 365 cm	163,48 €	ml
CALEFI.CO080	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF a filo intonaco completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm D max: 365 cm	194,46 €	ml
CALEFI.CO108	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF da 15 mm a filo intonaco completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	217,61 €	ml
CALEFI.CO140	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF a filo intonaco completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	241,43 €	ml
OPTIONAL			
CALESU20	Supplemento per cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF D maggiore di 365 cm (realizzato in listellare di abete rivestito in MDF e giuntato)	133,40 €	cad
CALESU01	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 80 cm D max: 365 cm	14,21 €	ml
CALESU02	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	24,01 €	ml
CALESU03	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	36,02 €	ml
CALESU24.080	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm. D max: 365 cm	55,15 €	ml
CALE24SU.108	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm. D max: 365 cm	74,45 €	ml

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto, tappi coprivite in PVC bianco, zanche a murare, supporti a cassonetto, cuscineti, calotta in ferro, rullo 5/10, puleggia in ferro e guidacinghia (montati all'interno).



Non sono inclusi: Cassetta, avvolgitore, placca e cintino.

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALE24SU.140	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm. D max: 365 cm	96,51 €	ml
CALESU04	Supplemento per riduttore	30,91 €	cad
CALESU05	Supplemento per microlift M2	31,74 €	cad
CALESU06	Supplemento per microlift ARNO	39,69 €	cad
	Supplemento per motore	vedi prezzo motori	
CALESU07	Supplemento per rullo rinforzato 8/10 (consigliato con utilizzo del motore)	3,95 €	ml
CALESU08	Supplemento per bifora	9,80 €	cad
CALESU16	Supplemento per frontale con "parte fissa"	17,61 €	cad parte fissa
			
CALESU15	Supplemento per tacca su tavola inferiore	29,35 €	cad cassonetto
			
CALESU13	Supplemento per chiusura esterna in listellare di abete rivestito in MDF da 15 mm.	32,28 €	ml
CALESU21.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B + C) fino a 80 cm	42,00 €	ml
CALESU21.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B + C) da 80,1 cm a 108 cm	46,00 €	ml
CALESU21.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm	50,00 €	ml
CALESU23.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A + B + C) fino a 80 cm	54,00 €	ml
CALESU23.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max 365 cm	58,00 €	ml

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto, tappi coprivite in PVC bianco, zanche a murare, supporti a cassonetto, cuscinetti, calotta in ferro, rullo 5/10, puleggia in ferro e guidacinghia (montati all'interno).

Non sono inclusi: Cassetta, avvolgitore, placca e cintino.

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALESU23.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max 365 cm 	62,00 €	ml
KLRACU4 KLRFLEXO KLRPAV	Supplemento per coibentazione acustica da 10 mm sistema RENOVA certificato con Acustop, Flexoterm e Termopav. Avv. alzato: Rw 40dB / D n, e, w: 54dB Avv. abbassato: Rw 41dB / D n, e, w: 56dB 	chiedere preventivo*	
CALESU18	Supplemento per coibentazione con ISOLMANT TELOGOMMA Plus da 7,5 mm (A+B+C) con sviluppo lineare fino a 80 cm	84,31 €	ml

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto, tappi coprivite in PVC bianco, zanche a murare, supporti a cassonetto, cuscinetti, calotta in ferro, rullo 5/10, puleggia in ferro e guidacinghia (montati all'interno).

Non sono inclusi: Cassetta, avvolgitore, placca e cintino.


*I materiali Flexoterm e Acustop per la coibentazione con sistema Renova verranno forniti separatamente a rotoli, mentre il Termopav sfuso a pannelli. Sarà a cura del serramentista applicarli.

SILVER




TIPO COPRIRULLO con guarnizioni

Cassonetto in legno listellare di abete rivestito in MDF grezzo su misura
Realizzato in legno listellare di abete rivestito in MDF e frontale in MDF.




A misura minima realizzabile
compreso il frontale: 46 mm
(è possibile arrivare a 31 mm
senza però montare il supporto
laterale per fissaggio a muro)



Caratteristiche tecniche

La tavola inferiore e quella superiore sono da 15 mm, i fianchi da 25 mm. Frontale in MDF ad avvitare da 12 mm completo di guarnizioni.



Al momento dell'ordine è necessario specificare le misure A B C D come da figura

Dati certificazioni





- Senza coibentazione
Usb: 3,57 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017
- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale
Usb: 1,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017
- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e da 30 mm sul frontale
Usb: 1,30 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Certificazione termica ed acustica

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALECR.070	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF coprirullo con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 70 cm D max: 365 cm	119,33 €	ml
CALECR.080	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF coprirullo con sviluppo lineare (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm D max: 365 cm	166,47 €	ml
CALECR.108	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF coprirullo con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	189,61 €	ml
CALECR.140	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF coprirullo con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	213,44 €	ml
OPTIONAL			
CALESU20	Supplemento per cassonetto con D maggiore di 365 cm (realizzato in listellare di abete rivestito in MDF e giuntato)	133,40 €	cad
CALESU01	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 80 cm D max: 365 cm	14,21 €	ml
CALESU02	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	24,01 €	ml
CALESU03	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	36,02 €	ml
CALESU24.080	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm. D max: 365 cm	55,15 €	ml
CALE24SU.108	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm. D max: 365 cm	74,45 €	ml
CALE24SU.140	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm. D max: 365 cm	96,51 €	ml
CALESU12	Supplemento per frontale in MDF arrotondato	8,80 €	ml
CALESU10	Supplemento per frontale in MDF fresato e ribassato a 6 mm	8,80 €	ml
CALESU11	Supplemento per frontale in MDF fresato, ribassato ed arrotondato a 6 mm	17,61 €	ml


MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto e tappi coprivite in PVC bianco

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALESU016	Supplemento per frontale con "parte fissa"	17,61 €	cad parte fissa
			
CALESU15	Supplemento per tacca su tavola inferiore	29,34 €	cad cassonetto
			
CALESU14	Supplemento per cassonetto con fuori squadra	58,70 €	cad
			
CALESU21.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) fino a 80 cm	42,00 €	ml
CALESU21.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) da 80,1 cm a 108 cm	46,00 €	ml
CALESU21.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,60 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm	50,00 €	ml
CALESU23.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) fino a 80 cm	54,00 €	ml
CALESU23.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max 365 cm	58,00 €	ml
CALESU23.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,30 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max 365 cm	62,00 €	ml
			

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto e tappi coprivate in PVC bianco

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
KLRACU4 KLRFLEXO KLRPAV	Supplemento per coibentazione acustica da 10 mm sistema RENOVA certificato con Acustop, Flexoterm e Termopav. Avv. alzato: Rw 40dB / D n, e, w: 54dB Avv. abbassato: Rw 41dB / D n, e, w: 56dB	chiedere preventivo*	
			
CALESU18	Supplemento per coibentazione con ISOLMANT TELOGOMMA Plus da 7,5 mm (A+B+C) con sviluppo lineare fino a 80 cm	84,31 €	ml
FRLESU11	Supplemento per foro guida cinghia a misura	6,67 €	cad

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto e tappi coprivite in PVC bianco

*I materiali Flexoterm e Acustop per la coibentazione con sistema Renova verranno forniti separatamente a rotoli, mentre il Termopav sfuso a pannelli. Sarà a cura del serramentista applicarli.



GOLD



TIPO COMPLETO


con prefrontale avvitato e guarnizione AirStop
e frontale senza viti a vista.

Cassonetto in legno listellare di abete rivestito in MDF grezzo su misura con prefrontale in legno avvitato e guarnizione AirStop per tenuta al vento e frontale in MDF



Caratteristiche tecniche

La tavola inferiore e quella superiore sono da 15 mm, i fianchi da 25 mm. Prefrontale in legno avvitato da 6 mm completo di guarnizione AirStop e frontale da 12 mm senza viti a vista.



Tacchetti da 15x150 mm

Al momento dell'ordine è necessario specificare le misure A B C D come da figura

Dati certificazioni

- Senza coibentazione

Usb: 2,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale




Usb: 1,40 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e da 30 mm sul frontale

Usb: 1,15 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Certificazione termica ed acustica

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALECO.VU070	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 70 cm D max: 365 cm	138,43 €	ml
CALECO.VU080	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm D max: 365 cm	185,57 €	ml
CALECO.VU108	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	208,71 €	ml
CALECO.VU140	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF senza accessori (vuoto) con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	232,54 €	ml
CALECO.CO070	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 70 cm D max: 365 cm	164,59 €	ml
CALECO.CO080	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm D max: 365 cm	195,57 €	ml
CALECO.CO108	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	218,72 €	ml
CALECO.CO140	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF completo di accessori per tapparella con puleggia con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	242,54 €	ml
OPTIONAL			
CALESU20	Supplemento per cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF. D maggiore di 365 cm (realizzato in listellare di abete rivestito in MDF e giuntato)	133,40 €	cad
CALESU01	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 80 cm D max: 365 cm	14,21 €	ml
CALESU02	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	24,01 €	ml
CALESU03	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	36,02 €	ml



OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALESU24.080	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm. D max: 365 cm	55,15 €	ml
CALE24SU.108	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm. D max: 365 cm	74,45 €	ml
CALE24SU.140	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm. D max: 365 cm	96,51 €	ml
CALESU12	Supplemento per frontale in MDF arrotondato	8,80 €	ml
CALESU10	Supplemento per frontale in MDF fresato e ribassato a 6 mm	8,80 €	ml
CALESU11	Supplemento per frontale in MDF fresato e ribassato a 6 mm e arrotondato	17,68 €	ml
CALESU13	Supplemento per chiusura esterna in listellare di abete rivestito in MDF da 15 mm	32,28 €	ml
CALESU19	Supplemento per chiusura esterna in eraclit intonacabile e o lamiera zincata	53,36 €	ml
CALESU16	Supplemento per frontale con "parte fissa"	17,61 €	cad parte fissa
			
CALESU15	Supplemento per tacca su tavola inferiore	29,35 €	cad cassonetto
			
CALESU14	Supplemento per cassonetto "fuori squadra"	58,70 €	cad
			
CALESU04	Supplemento per riduttore	30,91 €	cad
CALESU05	Supplemento per microlift M2	31,74 €	cad
CALESU06	Supplemento per microlift ARNO	39,69 €	cad
CALESU	Supplemento per motore		vedi prezzo motori
CALESU07	Supplemento per rullo rinforzato 8/10 (consigliato con utilizzo del motore)	3,95 €	ml
CALESU08	Supplemento per bifora	9,80 €	cad

prezzi netti

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto, tappi coprivate in PVC bianco, zanche a murare, supporti a cassonetto, cuscinetti, calotta in ferro, rullo 5/10, puleggia in ferro e guidacinghia (montati all'interno).

Non sono inclusi: Cassetta, avvolgitore, placca e cintino.

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALESU21.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,40 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) fino a 80 cm	42,00 €	ml
CALESU21.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,40 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) da 80,1 cm a 108 cm	46,00 €	ml
CALESU21.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,40 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm	50,00 €	ml
CALESU23.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,15 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A + B+ C) fino a 80 cm	54,00 €	ml
CALESU23.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,15 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max 365 cm	58,00 €	ml
CALESU23.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,15 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm sul frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max 365 cm	62,00 €	ml
			
KLRACU4 KLRFLEXO KLRAV	Supplemento per coibentazione acustica da 10 mm sistema RENOVA certificato con Acustop, Flexoterm e Termopav. Avv. alzato: Rw 40dB / D n, e, w: 54dB Avv. abbassato: Rw 41dB / D n, e, w: 56dB	chiedere preventivo*	
			
CALESU18	Supplemento per coibentazione con ISOLMANT TELOGOMMA Plus da 7,5 mm (A+B+C) con sviluppo lineare fino a 80 cm	84,31 €	ml

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto, tappi coprivite in PVC bianco, zanche a murare, supporti a cassonetto, cuscinetti, calotta in ferro, rullo 5/10, puleggia in ferro e guidacinghia (montati all'interno).

Non sono inclusi: Cassetta, avvolgitore, placca e cintino.

*I materiali Flexoterm e Acustop per la coibentazione con sistema Renova verranno forniti separatamente a rotoli, mentre il Termopav sfuso a pannelli. Sarà a cura del serramentista applicarli.


GOLD




TIPO COPRIRULLO

con prefrontale avvitato e guarnizione AirStop
e frontale senza viti a vista

Cassonetto in legno listellare di abete rivestito in MDF grezzo su misura con prefrontale in legno avvitato e guarnizione AirStop per tenuta al vento e frontale in MDF




A misura minima realizzabile compreso il frontale: 69 mm (è possibile arrivare a 54 mm senza però montare il supporto laterale per fissaggio a muro)



Caratteristiche tecniche

La tavola inferiore e quella superiore sono da 15 mm, i fianchi da 25 mm. Prefrontale in legno avvitato da 6 mm completo di guarnizione AirStop e frontale da 12 mm senza viti a vista.



Al momento dell'ordine è necessario specificare le misure A B C D come da figura

Dati certificazioni

- Senza coibentazione

Usb: 2,60 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale

Usb: 1,40 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

- Coib. in EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e da 30 mm sul frontale





Usb: 1,15 W/m²k - ISO 10077 - 2:2017

Certificazione termica ed acustica

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALECR.070	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF coprirullo con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 70 cm D max: 365 cm	138,43 €	ml
CALECR.080	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF coprirullo con sviluppo lineare (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm D max: 365 cm	185,57 €	ml
CALECR.108	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF coprirullo con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	208,71 €	ml
CALECR.140	Cassonetto in listellare di abete rivestito in MDF coprirullo con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	232,54 €	ml
OPTIONAL			
CALESU20	Supplemento per cassonetto con D maggiore di 365 cm (realizzato in listellare di abete rivestito in MDF e giuntato)	133,40 €	cad
CALESU01	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) fino a 80 cm D max: 365 cm	14,21 €	ml
CALESU02	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max: 365 cm	24,01 €	ml
CALESU03	Supplemento per cementite su cassonetti con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max: 365 cm	36,02 €	ml
CALESU24.080	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 70,1 cm a 80 cm. D max: 365 cm	55,15 €	ml
CALE24SU.108	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm. D max: 365 cm	74,45 €	ml
CALE24SU.140	Supplemento per cassonetto laccato bianco (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm. D max: 365 cm	96,51 €	ml
CALESU12	Supplemento per frontale in MDF arrotondato	8,80 €	ml
CALESU10	Supplemento per frontale in MDF fresato e ribassato a 6 mm	8,80 €	ml
CALESU11	Supplemento per frontale in MDF fresato, ribassato ed arrotondato a 6 mm	17,61 €	ml


MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto e tappi coprivite in PVC bianco

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CALESU016	Supplemento per frontale con "parte fissa"	17,61 €	cad parte fissa
			
CALESU15	Supplemento per tacca su tavola inferiore	29,34 €	cad cassonetto
			
CALESU14	Supplemento per cassonetto con fuori squadra	58,70 €	cad
			
CALESU21.080	Supplemento per coibentazione termica da 1,40 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B + C) fino a 80 cm	42,00 €	ml
CALESU21.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,40 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A + B + C) da 80,1 cm a 108 cm	46,00 €	ml
CALESU21.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,40 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore superiore e frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm	50,00 €	ml
CALESU23.80	Supplemento per coibentazione termica da 1,15 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm su frontale con sviluppo lineare (A + B + C) fino a 80 cm	54,00 €	ml
CALESU23.108	Supplemento per coibentazione termica da 1,15 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm su frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 80,1 cm a 108 cm D max 365 cm	58,00 €	ml
CALESU23.140	Supplemento per coibentazione termica da 1,15 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore e EPS da 30 mm su frontale con sviluppo lineare (A+B+C) da 108,1 cm a 140 cm D max 365 cm	62,00 €	ml
			

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto e tappi coprivite in PVC bianco

OPTIONAL	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
KLRACU4 KLRFLEXO KLRPAV	Supplemento per coibentazione acustica da 10 mm sistema RENOVA certificato con Acustop, Flexoterm e Termopav. Avv. alzato: Rw 40dB / D n, e, w: 54dB Avv. abbassato: Rw 41dB / D n, e, w: 56dB	chiedere preventivo*	
			
CALESU18	Supplemento per coibentazione con ISOLMANT TELOGOMMA Plus da 7,5 mm (A+B+C) con sviluppo lineare fino a 80 cm	84,31 €	ml
FRLESU11	Supplemento per foro guida cinghia a misura	6,67 €	cad

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Cassonetto e tappi coprivite in PVC bianco

*I materiali Flexoterm e Acustop per la coibentazione con sistema Renova verranno forniti separatamente a rotoli, mentre il Termopav sfuso a pannelli. Sarà a cura del serramentista applicarli.

FRONTALE


Legno MDF grezzo su misura per cassonetti

Realizzato in legno MDF da 12 mm





Caratteristiche tecniche

Realizzato in legno MDF da 12 mm



Al momento dell'ordine è necessario specificare le misure C D come da figura

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
FRMS.SG	Frontale in MDF da 12 mm senza guarnizioni C fino a 40 cm D max: 365 cm	44,14 €	ml
FRMS.CG	Frontale in MDF da 12 mm con guarnizioni C fino a 40 cm D max: 365 cm	53,95 €	ml
FRMD.SG	Frontale in MDF da 12 mm arrotondato senza guarnizioni C fino a 40 cm D max: 365 cm	52,08 €	ml
FRMD.CG	Frontale in MDF da 12 mm arrotondato con guarnizioni C fino a 40 cm D max: 365 cm	61,70 €	ml
OPTIONAL			
FRLESU01	Supplemento per frontale con C da 40,1 cm a 50 cm	10,67 €	ml
FRLESU02	Supplemento per frontale con C da 50,1 cm a 60 cm	21,34 €	ml
FRLESU03	Supplemento per frontale con D maggiore di 365 cm (il frontale verrà realizzato da 12 mm in due pezzi)	40,02 €	cad
FRLESU12	Supplemento per frontale laccato bianco	20,62 €	ml
FRLESU13	Supplemento per frontale in listellare di abete rivestito in MDF da 15 mm con o senza guarnizioni C max 40 cm e bordo perimetrale in multistrato di pino max 60 mm	76,00 €	ml
	Max 60 mm 		
FRLESU04	Supplemento per cementite	12,74 €	ml
FRLESU05	Supplemento per frontale in MDF fresato e ribassato a 6 mm	8,80 €	ml
FRLESU06	Supplemento per frontale in MDF fresato, ribassato e arrotondato a 6 mm	17,61 €	ml
FRLESU07	Supplemento per frontale con fuori squadra	6,67 €	ml
			
FRLESU08	Supplemento per coibentazione termica con EPS fino a 20 mm	16,80 €	ml
FRLESU09	Supplemento per coibentazione con EPS da 30 mm	18,40 €	ml
FRLESU10	Supplemento per coibentazione acustica con ISOLMANT Plus TELOGOMMA da 7,5 mm	28,01 €	ml
FRLESU11	Supplemento per foro guida cinghia a misura	6,67 €	cad

MINIMO FATTURABILE: 1,50 ml

I PREZZI AL ML COMPRENDONO: Frontale Cassonetto e tappi coprivite in PVC bianco

ISOLMANT

Telogomma PLUS per cassonetti in legno

Prodotto flessibile composto dal nuovo Isolmant Telogomma Classic accoppiato a una speciale gomma espansa a miscela di polimeri. In particolare lo strato in Isolmant Telogomma Classic conferisce al prodotto le caratteristiche elasto-dinamiche che ne aumenta le prestazioni di fonoisolamento, mentre la speciale miscela espansa smorza anche le più grandi vibrazioni.



Caratteristiche tecniche


Spessore: 7,5 mm

Potere fonoisolante: $R_w = 29$ dB

Resistenza termica: $R_t = 0,293$ m² K/W

INDICAZIONI

Per misure cassonetto



Cassonetto in legno

Tipo completo

Tipo completo a filo intonaco

Tecnoblocco

Soluzione 2

Termoblocco

Soluzione 2

Maggiorazione

Con spalletta interna max 50 mm

	Lato senza comando	Lato con comando
Con Microlift M2/Arno	100 mm	100 mm
Con motore	100 mm	100 mm
Con cintino e cassetta montata a muro	150 mm	150 mm
Con cintino e cassetta montata su Tecnoblocco 2	100 mm	100 mm
Con motore montato su Tecnoblocco 2	100 mm	100 mm
Con cintino e cassetta montata su Termoblocco 2	100 mm	100 mm
Con motore montato su Termoblocco 2	100 mm	100 mm

Attenzione: Per permettere l'uscita corretta del cordone sotto il cassonetto, la sporgenza minima (del cassonetto) dal filo intonaco è di 125 mm per Microlift tipo M2 e 85 mm per Microlift tipo Arno

Le sopraindicate misure si intendono esecutive se non diversamente specificate dal cliente al momento dell'ordine



Cassonetti

In polistirene

Cassonetto prefabbricato a scomparsa


Voce di capitolato

Cassonetto prefabbricato Tecno Profili per sistemi di chiusura esterna con avvolgibili, **realizzato in polistirene espanso** a cellula chiusa ad alta densità autoestinguente (30/35 Kg/mc), con armatura interna in rete elettrosaldata composta da tondini longitudinali in ferro zincato 4 mm e staffe di collegamento passo di 250 mm e parte del profilo superiore sagomato con incavi per favorire l'aggancio all'architrave; **facciate laterali con rivestimento porta intonaco** in malta cementizia per una perfetta adesione con qualsiasi tipo d'intonaco, bordi inferiori in alluminio rinforzato con funzione di porta intonaco.

Il cassonetto assemblato viene completato con i seguenti accessori: pannelli di testata in ABS predisposti per i vari sistemi di manovra reversibili, zanche di fissaggio esterne per l'ancoraggio al muro, supporti per il rullo composti da boccole in nylon e/o cuscinetti zincati, rullo zincato ottagonale, calotta e puleggia in PVC (versione standard con manovra manuale a cinghia).

Caratteristiche tecniche

Massa volumica (densità):	33/35 kg/mc
Conduttività termica:	$\lambda = 0,033$ (w/mK)
Coefficiente di dilatazione lineare:	0,07 mm mk
Reazione al fuoco:	Classe 1 (IT) Classe E (EU)
Peso:	~4,6 Kg/ml
Trasmittanza termica:	$U=1,1$ W/mqk
Isolamento acustico normalizzato:	$D_{new} = 48$ dB
Potere fono isolante:	$R_w (C;Ctr) = 36$ dB (0;-1)



La trasmittanza termica (U) misura la capacità di un elemento di **contenere la dispersione di energia termica** e quindi di "isolare" l'abitazione, contribuendo al risparmio energetico. Più basso è il valore di U, migliore è la prestazione richiesta.

Nota: per i cassonetti non sono stati definiti dei valori limite da rispettare ma in considerazione della funzione accessoria e complementare che essi svolgono con il serramento devono garantire delle prestazioni idonee a rispettare la nuova normativa. Va precisato, infatti, che il cassonetto con le sue caratteristiche deve contribuire al contenimento dei consumi energetici, pertanto i valori limite non devono essere rispettati dall'intero sistema della chiusura trasparente (comprensivo di cassonetto).

L'isolamento acustico (D) rappresenta il livello di **attenuazione al rumore** fornito da un elemento di edificio inserito tra due ambienti. L'indice di isolamento acustico di piccoli elementi (D_{new}) si riferisce a elementi costruttivi con superficie minore di un metro quadro.

Il potere fono assorbente (R) di una struttura rappresenta la sua attitudine a ridurre la trasmissione del suono incidente su di essa; le prestazioni di isolamento di pareti e finestre viene indicata mediante il parametro R_w (UNI EN ISO 140-3).

Si precisa che la normativa italiana non richiede dai cassonetti prestazioni minime né termiche né acustiche.

I cassonetti prefabbricati Tecno Profili rispondono alle più alte esigenze di isolamento termico ed acustico come **certificato dai rapporti** di prova rilasciati dall'Istituto tedesco **IFT ROSENHEIM**:

Rapporto n. 428/31895 del 05.09.06



Rapporto n. 165/31895 del 30.08.06

Rapporto n. 165/33023 del 17.02.07

Linea PLUS




Cassonetto in polistirene su misura Finitura con intonaco



Dimensioni cassonetto (espresse in mm)

CACOPLUS.	A	B	C	D	E	F	G	H
Plus 30/25	296	256	326	242	27	27	230	26
Plus 30	300	300	330	242	27	31	268	32
Plus 35	350	300	380	290	27	33	268	32

Per maggiorazioni e indicazioni utili vedi da pag. 62 a pag. 71

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOPLUS.30/25	Plus 30/25	87,39 €	ml
CACOPLUS.30	Plus 30	81,15 €	ml
CACOPLUS.35	Plus 35	84,29 €	ml
	Cassonetto vuoto (solo supporti montati)	-1,91 € netto	
	Celini di chiusura (vedi da pag. 45 a pag. 54)	da sottrarre ai prezzi sopra indicati	
	Supplementi (vedi da pag. 56 a pag. 61)		
	 Finitura con intonaco		

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml


IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene autoestinguente ad alta densità con gabbia elettrosaldata, rivestito con malta cementizia e completo di: rullo zincato 5/10, puleggia in PVC, calotta in PVC, guidacinghia, due supporti in acciaio zincati, due pannelli di testata e due guide celino in PVC bianco con guarnizione.

NON SONO INCLUSI: cassetta, avvolgitore, placca, cintino e celino

Linea IPER





Cassonetto in polistirene su misura
Finitura con intonaco



Dimensioni cassonetto (espresse in mm)

CACOIPER.	A	B	C	D	E	F	G	H
Iper 35	350	300	380	242	27	81	268	32

Per maggiorazioni e indicazioni utili vedi da pag. 62 a pag. 71

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOIPER.35	Iper 35	92,73 €	ml
	Cassonetto vuoto (solo supporti montati)	-1,91 € netto	
		da sottrarre ai prezzi sopra indicati	
	 Su richiesta è possibile realizzare cassonetti Iper con profondità differenti da quelle sopra indicate, applicando una spalletta aggiuntiva di dimensione variabile per migliorare le prestazioni termiche la spalletta maggiorata va posizionata sul lato interno del muro		
CACOIPERSU01	Spalletta aggiuntiva in EPS da 2 cm	14,00 €	ml
CACOIPERSU02	Spalletta aggiuntiva in EPS da 3 cm	17,83 €	ml
CACOIPERSU03	Spalletta aggiuntiva in EPS da 5 cm	25,47 €	ml
	Celini di chiusura (vedi da pag. 45 a pag. 54)		
	Supplementi (vedi da pag. 56 a pag. 61)		
	 Finitura con intonaco		

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml



IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene autoestinguente ad alta densità con gabbia elettrosaldata, rivestito con malta cementizia e completo di: rullo zincato 5/10, puleggia in PVC, calotta in PVC, guidacinghia, due supporti in acciaio zincati, due pannelli di testata e due guide celino in PVC bianco con guarnizione.

NON SONO INCLUSI: cassetta, avvolgitore, placca, cintino e celino

Linea EPS

Cassonetto in EPS

Profilo pantografato a filo caldo su misura






Caratteristiche tecniche

Il cassonetto linea **EPS** è realizzato interamente in EPS. È stato ideato per soddisfare le richieste dei clienti in quanto il cassonetto è completamente personalizzabile in base alle esigenze costruttive. Il cassonetto viene fornito completo di accessori per tapparella.



In foto: cassonetto in EPS con sistema di chiusura brandeggiante.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOEPS.25	EPS 25 x 25	79,58 €	ml
CACOEPS.30	EPS 30 x 30	81,15 €	ml
CACOEPS.35	EPS 35 x 35	84,29 €	ml
CACOEPS.40	EPS 40 x 40	95,15 €	ml
CACOEPS.50	EPS 50 x 50	113,15 €	ml
	Cassonetto vuoto (solo supporti montati)	-1,91 €	netto
		da sottrarre ai prezzi sopra indicati	
CACOEPSIPER.81	EPS IPER (F max 81 mm)	92,73 €	ml
			
CACOEPSIPER.101	EPS IPER (F max 101 mm)	106,73 €	ml
CACOEPSIPER.111	EPS IPER (F max 111 mm)	110,56 €	ml
CACOEPSIPER.131	EPS IPER (F max 131 mm)	118,20 €	ml
			
	Celini di chiusura (vedi da pag. 45 a pag. 54)		
	Supplementi (vedi da pag. 56 a pag. 61)		
			
	Finitura EPS		

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml

IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene ad alta densità e completo di: rullo zincato 5/10, puleggia in PVC, calotta in PVC, guidacinghia, due supporti in acciaio zincati, due pannelli di testata e due guide celino in PVC bianco con guarnizione.



NON SONO INCLUSI: cassetta, avvolgitore, placca, cintino e celino

*N.B.: Per misure diverse da quelle sopra indicate viene preso come riferimento il prezzo relativo alla misura più grande tra le due indicate. Esempio: per un cassonetto EPS 35x40 verrà considerato il prezzo del 40x40.

Linea META



Cassonetto in polistirene su misura Con lamiera





CACOMETA.


Caratteristiche tecniche

Il cassonetto **META** ha in genere uno spessore variabile da 25 a 30 cm e si adatta, pertanto, a numerose esigenze costruttive.

Idoneo per murature con velette o cortine esterne di rivestimento; molto indicato in caso di ristrutturazione, per la sostituzione di cassonetti realizzati con sistemi tradizionali.

L'altezza, salvo casi particolari, è pari a 256 o 300 mm.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOMETA.25	Meta 25 con "intonaco finito" max 45 cm	95,67 €	ml
CACOMETA.30	Meta 30 con "intonaco finito" max 45 cm	95,70 €	ml
	 Finitura con intonaco		
CACOMETAS1	Maggiorazione per Meta 25 o 30 con intonaco finito da 45,1 a 50 cm	5,60 €	ml
CACOMETAS1	Maggiorazione per Meta 25 o 30 con intonaco finito da 50,1 a 55 cm	11,21 €	ml
	Cassonetto vuoto (solo supporti montati)	-1,91 € netto	
	Celini di chiusura (vedi da pag. 45 a pag. 54)	da sottrarre ai prezzi sopra indicati	
	Supplementi (vedi da pag. 56 a pag. 61)		

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml



IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene autoestinguente ad alta densità con gabbia elettrosaldata, rivestito con malta cementizia e completo di: rullo zincato 5/10, puleggia in PVC, calotta in PVC, guidacinghia, due supporti in acciaio zincati, due pannelli di testata e due guide celino in PVC bianco con guarnizione.

NON SONO INCLUSI: cassetta, avvolgitore, placca, cintino e celino

Linea MODU



Cassonetto in polistirene su misura Modulare





- ① Variabile da 270 a 500 mm
(per misure diverse
contattare ufficio tecnico)
- ② Vano per predisposizione
cablaggio impianto di
sollevamento elettrico della
tapparella o del sistema
antifurto
- ③ Profilo di accoppiamento
centrale in lamiera zincata
10/10 di misura variabile,
ideale anche per ancoraggi
superiori del cassonetto

CACOMODU.

Caratteristiche tecniche

Il cassonetto MODULARE **MODU** è stato ideato per adattarsi a murature con spessori particolari. Viene realizzato inserendo sulla spalletta superiore un profilo di accoppiamento in lamiera zincata di misura variabile. È particolarmente indicato nelle ristrutturazioni e per le sostituzioni dei cassonetti di tipo tradizionale oppure in presenza di rivestimenti esterni o cappotti per l'isolamento termico.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOMODU	Linea Modu con "intonaco finito" max 40 cm	97,56 €	ml
CACOMOS01	Maggiorazione per Modu con "intonaco finito" da 40,1 a 45 cm	22,92 €	ml
CACOMOS02	Maggiorazione per Modu con "intonaco finito" da 45,1 a 50 cm	43,30 €	ml
			
	Finitura con intonaco		
CACOMOS03	Inserto in polistirolo (posto nel vano 2)	2,55 €	ml
			
	Cassonetto vuoto (solo supporti montati)	-1,91 € netto	
	Celini di chiusura (vedi da pag. 45 a pag. 54)	da sottrarre ai prezzi sopra indicati	
	Supplementi (vedi da pag. 56 a pag. 61)		

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml


IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene autoestinguente ad alta densità con gabbia elettrosaldata, rivestito con malta cementizia e completo di: rullo zincato 5/10, puleggia in PVC, calotta in PVC, guidacinghia, due supporti in acciaio zincati, due pannelli di testata e due guide celino in PVC bianco con guarnizione.

NON SONO INCLUSI: cassetta, avvolgitore, placca, cintino e celino

Linea VARIA



Cassonetto in polistirene su misura Linea variabile in altezza



Finitura con fibra di legno

Caratteristiche tecniche

Il cassonetto VARIABILE IN ALTEZZA **VARIA** è stato ideato per adattarsi a murature con altezze particolari; permette di ridurre l'altezza del cassonetto. Viene realizzato con lamiera sul lato superiore e due pannelli laterali con finitura in fibra di legno.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOVARIA	Linea VARIABILE in altezza e profondità	97,56 €	ml
	Cassonetto vuoto (solo supporti montati)	-1,91 € netto	
	Celini di chiusura (vedi da pag. 45 a pag. 54)	da sottrarre ai prezzi sopra indicati	
	Supplementi (vedi da pag. 56 a pag. 61)		

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml

IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene autoestinguente ad alta densità con gabbia elettrosaldata, rivestito con malta cementizia e completo di: rullo zincato 5/10, puleggia in PVC, calotta in PVC, guidacinghia, due supporti in acciaio zincati, due pannelli di testata e due guide celino in PVC bianco con guarnizione.

NON SONO INCLUSI: cassetta, avvolgitore, placca, cintino e celino


Per maggiorazioni e indicazioni utili vedi da pag. 62 a pag. 71

Linea SUN



Cassonetto in polistirene su misura Per sistemi frangisole

Per cassonetto con H fino a 450 mm



Caratteristiche tecniche

I cassonetti della linea **SUN** possono contenere i vari sistemi frangisole in commercio (scegliere la soluzione in base alle specifiche tecniche del sistema utilizzato). I cassonetti possono essere più profondi per adattarsi al sistema frangisole previsto, migliorare l'isolamento termo-acustico e adattarsi alla muratura sia nel senso dello spessore, che in quello dell'altezza.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOSUN	SUN con altezza variabile fino a 45 cm	115,15 €	ml

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml


IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene autoestinguente ad alta densità

Linea SUN PLUS



Cassonetto in polistirene su misura Per sistemi frangisole

Per cassonetto con $H > 300$ mm



Caratteristiche tecniche

I cassonetti della linea **SUN PLUS** possono contenere i vari sistemi frangisole in commercio (scegliere la soluzione in base alle specifiche tecniche del sistema utilizzato). I cassonetti possono essere più profondi per adattarsi al sistema frangisole previsto, migliorare l'isolamento termo-acustico e adattarsi alla muratura sia nel senso dello spessore, che in quello dell'altezza.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOSUNPLUS	SUN PLUS con "A" variabile fino a max 36 cm	153,15 €	ml

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml

IL PREZZO AL ML COMPRENDE: cassonetto in polistirene autoestinguente ad alta densità




Cassonetti

Sistemi di chiusura

APERTURA FRONTALE

Soluzione idonea quando l'uso degli altri sistemi di chiusura inferiori non sono applicabili, come nel caso di: scorrevoli alzanti, sistemi con serramento con zanzariere e/o protezione che non permettono l'ispezione dal basso, archi

Apertura frontale con celino in MDF e pre-frontale in legno e EPS.
Celino di tamponamento inferiore in legno.



Caratteristiche tecniche

È realizzato utilizzando il cassonetto coibentato Linea Plus con finitura in fibre di legno. L'ispezione del cassonetto e la manutenzione, in questo caso, avvengono frontalmente, mediante la rimozione delle viti di fissaggio. Disponibile su 30x30, 30x25, Modu e Meta; su altri modelli di cassonetto chiedere fattibilità e disponibilità.


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOCE20	Apertura frontale con celino in MDF grezzo 10 mm "pannello di finitura", pre-frontale in legno 5 mm + coibentazione in polistirolo da 30 mm e celino fisso di tamponamento inferiore in legno multistrato fenolico.	106,96 €	ml
OPTIONAL			
TCTRSU46	Supplemento per battuta infisso in XPS + Fibrocemento	60,00 €	cad
TCTRSU47	Supplemento per battuta infisso in EPS + retina	30,00 €	cad

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml

APERTURA FRONTALE

Soluzione idonea quando l'uso degli altri sistemi di chiusura inferiori non sono applicabili, come nel caso di: scorrevoli alzanti, sistemi con serramento con zanzariere e/o protezione che non permettono l'ispezione dal basso, archi

Apertura frontale con celino in MDF e pre-frontale in legno e EPS.
Celino di tamponamento inferiore in polistirene e fibre di legno



Caratteristiche tecniche

È realizzato utilizzando il cassonetto coibentato Linea Plus con finitura in fibre di legno. L'ispezione del cassonetto e la manutenzione, in questo caso, avvengono frontalmente, mediante la rimozione delle viti di fissaggio. Disponibile su 30x30, 30x25, Modu e Meta; su altri modelli di cassonetto chiedere fattibilità e disponibilità.


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOCE21	Apertura frontale con celino in MDF grezzo 10 mm "pannello di finitura", pre-frontale in legno 5 mm + coibentazione in polistirolo da 30 mm e celino fisso di tamponamento inferiore in polistirene e fibre di legno.	106,96 €	ml
OPTIONAL			
CACOCE18	Supplemento per giunzione pannello di tamponamento inferiore in polistirene e fibre di legno, su cassonetti Modu o Meta con intonaco finito > 32 cm	48,39 €	ml
TCTRSU46	Supplemento per battuta infisso in XPS + Fibrocemento	60,00 €	cad
TCTRSU47	Supplemento per battuta infisso in EPS + retina	30,00 €	cad

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml

APERTURA FRONTALE

Soluzione idonea quando l'uso degli altri sistemi di chiusura inferiori non sono applicabili, come nel caso di: scorrevoli alzanti, sistemi con serramento con zanzariere e/o protezione che non permettono l'ispezione dal basso, archi

**Apertura frontale con celino in MDF e pre-frontale in legno e EPS.
Celino di tamponamento inferiore in XPS e doppio Fibrocemento.**



Caratteristiche tecniche

È realizzato utilizzando il cassonetto coibentato Linea Plus con finitura in fibre di legno. L'ispezione del cassonetto e la manutenzione, in questo caso, avvengono frontalmente, mediante la rimozione delle viti di fissaggio. Disponibile su 30x30, 30x25, Modu e Meta; su altri modelli di cassonetto chiedere fattibilità e disponibilità.


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOCE22	Apertura frontale con celino in MDF grezzo 10 mm "pannello di finitura", pre-frontale in legno 5 mm + coibentazione in polistirolo da 30 mm e celino fisso di tamponamento inferiore in XPS e doppio Fibrocemento.	147,24 €	ml
OPTIONAL			
TCTRSU46	Supplemento per battuta infisso in XPS + Fibrocemento	60,00 €	cad
TCTRSU47	Supplemento per battuta infisso in EPS + retina	30,00 €	cad

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml

APERTURA FRONTALE

Soluzione idonea quando l'uso degli altri sistemi di chiusura inferiori non sono applicabili, come nel caso di: scorrevoli alzanti, sistemi con serramento con zanzariere e/o protezione che non permettono l'ispezione dal basso, archi

Apertura frontale con celino in MDF e pre-frontale in legno e EPS.
Celino di tamponamento inferiore in EPS.



Caratteristiche tecniche

È realizzato utilizzando il cassonetto coibentato Linea EPS.

L'ispezione del cassonetto e la manutenzione, in questo caso, avvengono frontalmente, mediante la rimozione delle viti di fissaggio. Disponibile su misura in base alle proprie esigenze.



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOCE23	Apertura frontale con celino in MDF grezzo 10 mm "pannello di finitura", pre-frontale in legno 5 mm + coibentazione in polistirolo da 30 mm e celino fisso di tamponamento inferiore in EPS.	106,96 €	ml
OPTIONAL			
TCTRSU46	Supplemento per battuta infisso in XPS + Fibrocemento	60,00 €	cad
TCTRSU47	Supplemento per battuta infisso in EPS + retina	30,00 €	cad

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml

A SCORRERE



In legno




Caratteristiche tecniche


Questa soluzione è in genere adottata quando l'infisso è in mazzetta (centro muro). È costituita da un pannello che scorre su due binari laterali (guide celino), fissati nella parte inferiore del cassonetto. Al fine di garantire le prestazioni termiche ed acustiche da noi indicate, è necessario fissare il celino come indicato. **Per una migliore tenuta del celino è importante applicare delle viti di bloccaggio.** L'apertura del cassonetto avviene rimuovendo le viti di bloccaggio e facendo scorrere il celino.

PROFILI DI BATTUTA/GUIDA CELINO

Profilo in PVC




Per celino da 14 mm



Per celino da 25 mm

Profilo in in Alluminio



Per celino da 14 mm

CORNICE FRONTALE



Cornice frontale in PVC




Cornice frontale in legno MDF (max 8 cm)

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOCIO1	Celino in truciolare nobilitato bianco da 14 mm con cornice in PVC bianca e tappi laterali	14,57 €	ml
CACOCIO2	Celino in truciolare nobilitato bianco da 14 mm con cornice in legno grezzo	39,53 €	ml
CACOCIO16	Celino in truciolare nobilitato bianco da 14 mm coibentato con EPS da 10 mm con cornice in PVC bianca e tappi laterali	24,75 €	ml
CACOCIO5	Celino in MDF bianco o grezzo da 14 mm con cornice in PVC bianco e tappi laterali	17,18 €	ml
CACOCIO6	Celino in MDF bianco o grezzo da 14 mm con cornice in legno grezzo	42,14 €	ml
CACOCIO14	Celino in MDF grezzo da 14 mm con cornice in legno grezzo con cementite	54,88 €	ml
CACOCIO15	Celino in MDF bianco da 10 mm con coibentazione acustica con guaina Isolmant Telo Gomma Plus 7,5 mm con cornice in PVC bianca Per isolamento fino a 53 dB	80,71 €	ml
CACOCIS7	Supplemento per celino coibentato con EPS da 15 mm (MDF da 10 mm e guida celino da 25 mm)	10,19 €	ml
CACOCIS1	Maggiorazione per celino con profondità da 27,6 a 35 cm	4,21 €	ml
CACOCIS2	Maggiorazione per celino con profondità da 35,1 a 40 cm	8,40 €	ml
CACOPB02	Profilo di battuta/guida celino in PVC bianco ad "U" con spazzolino bianco per celino da 14 mm	6,30 €	ml
CACOPB10	Guida celino in PVC per celino da 25 mm	11,35 €	ml
CACOPB03	Profilo di battuta/guida celino alluminio grezzo con spazzolino bianco per celino da 14 mm	10,26 €	ml
CACOPB04	Tappo laterale in PVC bianco	0,34 €	cad
CACOPB05	Frontale "cornice" celino in PVC bianco	7,23 €	ml
CACOPB07	Supplemento per celino con fuori squadra su 1 o 2 lati	4,46 €	cad lato
FRLESU12	Laccatura su celini in MDF	20,62 €	ml
CACOPB09	Frontale in legno grezzo fino a 8cm	24,96 €	ml

A SCORRERE



In fibrocemento



Caratteristiche tecniche

Questa soluzione è utilizzata con l'infisso in mazzetta (centro muro). È costituita da un pannello in XPS da 15 mm e doppio strato di fibrocemento da 5 mm che scorre su due binari laterali (guide celino) in PVC bianco fissati nella parte inferiore del cassonetto. Per una migliore tenuta del celino è importante applicare delle viti di bloccaggio. L'apertura del cassonetto avviene rimuovendo le viti e facendo scorrere il celino.


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOCEFI	Celino a scorrere in fibrocemento con cornice in PVC bianco con tappi laterali con profondità fino a 27,5 cm	44,21 €	ml
CACOCEFISU01	Maggiorazione per celino con profondità da 27,6 a 35 cm	6,37 €	ml
CACOCEFISU02	Maggiorazione per celino con profondità da 35,1 a 40 cm	11,46 €	ml

MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml

A TAMPONE



In legno



Caratteristiche tecniche


Questa soluzione è adottata sia quando l'infisso si trova in mazzetta. È realizzata utilizzando un pannello che viene fissato con delle viti al profilo di supporto del cassonetto. L'apertura del cassonetto avviene mediante rimozione delle viti di fissaggio.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOCE06	Profilo ad "L" 30x15 in alluminio estruso bianco	12,35 €	ml
CACOCE07	Celino a tampone in MDF nobilitato bianco da 14 mm	17,18 €	ml
CACOCE08	Celino a tampone in MDF nobilitato bianco da 14 mm, con coibentazione in EPS da 20 mm	28,64 €	ml
CACOCE09	Celino a tampone in MDF grezzo da 14 mm	17,18 €	ml
	Celino a tampone in MDF grezzo da 14 mm, con coibentazione in EPS da 20 mm	28,64 €	ml

BRANDEGGIANTE



In fibrocemento



Caratteristiche tecniche

Questa soluzione è adottata sia quando l'infisso si trova a filo interno. È realizzata utilizzando un pannello che viene fissato con delle viti al profilo di supporto del cassonetto. L'apertura del cassonetto avviene mediante rimozione delle viti di fissaggio.

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CACOCE10	Celino a tampone in XPS e doppio fibrocemento da 25 mm con profondità fino a 25 cm	38,20 €	ml
CACOCE11	Maggiorazione per celino a tampone in fibrocemento da 25 mm con profondità da 25,1 a 32,5 cm	11,46 €	ml


MINIMO FATTURABILE: 1,30 ml



Cassonetti


Optional

Optional




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
CACOSU14	Profilo di riporto in fibrocemento e XPS con altezza max 4 cm (prezzo per dimensione max 12 cm)	28,01 €	ml*
CACOSU19	Supplemento per ogni cm di profilo in fibrocemento in più rispetto allo standard	1,27 €	ml*
CACOSU20	Profilo di riporto in EPS e retina porta intonaco con altezza max 4 cm (prezzo per dimensione max 12 cm)	11,46 €	ml*

*Minimo di fatturazione: 1,30 ml




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
CACOSU02	Profilo di riporto in alluminio grezzo 85x2 mm	11,72 €	ml*
CACOSU21	Profilo di riporto su misura in lamiera zincata da 85 a 150 mm	15,29 €	ml*


*Minimo di fatturazione: 1,30 ml



CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
CACOSU03	Supplemento per bifora	32,00 €	cad




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
CACOSU04	Supplemento per trifora	51,66 €	cad




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
CACOSU05	Supplemento per cassonetto "sfinestrato" per la luce. Si realizza eliminando la spalletta del cassonetto per la dimensione della luce in modo da agevolare la discesa della tapparella	12,73 €	ml*

*Minimo di fatturazione: 1,30 ml




CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
CACOSU06	Supplemento per inserti in polistirene di protezione per guidacelino (protegge i guidacelino in fase di intonaco) da rimuovere prima del montaggio del celino	1,57 €	coppia



CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
CACOSU07	Supplemento per tapparella montata nel cassonetto	16,61 €	cad

Optional



CODICE

CACOSU08

TIPOLOGIA


Supplemento per guidacelino in alluminio grezzo con spazzolino

PREZZO

2,78 €

UM

coppia




CACOSU09

Supplemento per rullo rinforzato 8/10 (consigliato quando si utilizza il motore)

3,77 €

ml*



CACOSU10

Supplemento per applicazione rete porta intonaco su tutta la lunghezza del cassonetto

2,88 €

ml*



CODICE

TIPOLOGIA

PREZZO UM

CACOSU11

Supplemento per riduttore

30,91 € cad

prezzi netti



CODICE

TIPOLOGIA




PREZZO UM

CACOSU12

Supplemento per Microlift M2 portata 20 kg

31,74 € cad

prezzi netti



CODICE

TIPOLOGIA

PREZZO UM

CACOSU13

Supplemento per Microlift ARNO portata 25/30 kg

39,69 € cad

prezzi netti



CODICE

TIPOLOGIA


PREZZO UM

Supplemento per motore

vedi prezzo motori

Optional

Optional



CODICE

CACOSU16

TIPOLOGIA


Supplemetno per coibentazione
ISOLMANT TELOGOMMA Plus 7,5 mm
solo su cassonetto (vedi pag. 28) per
isolamento acustico fino a 54dB

PREZZO

50,94 €

UM

ml



CODICE

CACOSU17

TIPOLOGIA

Supplemento per fianco cassonetto in
legno

PREZZO

2,55 €

UM

cad



CODICE

CACOSU18


TIPOLOGIA

Supplemento per cassonetto ad angolo

Contributo fisso spese di trasporto per cassonetti ad angolo (indipendentemente dalla quantità di cassonetti ordinati)


PREZZO UM

70,04 €	cad	prezzi netti
191,07 €	cad consegna	



Il cassonetto ad angolo richiede il posizionamento delle guide per avvolgibile ad una distanza minima di 250 mm dal vertice esterno dell'angolo (come da disegno) per evitare che tra i due avvolgibili ci sia sovrapposizione.

Per questa soluzione si consiglia la realizzazione di un piantone angolare che faccia da puntello per il cassonetto e sistema di sostegno per le guide avvolgibili ed il serramento.



CODICE

CACOSU22

TIPOLOGIA

Supplemento per guidacelino in PVC bianco con spazzolino per celino con altezza da 25 mm

PREZZO UM

2,78 € coppia




Cassonetti

Indicazioni utili

Indicazioni utili

Misure cassonetto

Cassonetto coibentato con celino a scorrere



Maggiorazione = 50 mm


APPOGGIO

	Lato senza comando	Lato con comando
Con Microlift	30 mm	30 mm
Con motore	30 mm	30 mm
Con puleggia	30 mm	100 mm

Le misure sopraindicate si intendono esecutive se non diversamente specificato dal cliente al momento dell'ordine

Appoggi predisposizione muratura

Serramento in mazzetta






Esempi di spalletta esterna con muratura grezza da 40 cm

Tipo cassonetto coibentato	Misura spalletta esterna
Plus 35	7,7 cm + intonaco (40 - 32,3 fisso)
Plus 30	12,7 cm + intonaco (40 - 27,3 fisso)
Plus 30/25	12,7 cm + intonaco (40 - 27,3 fisso)


Indicazioni utili per la posa in opera

Esempio con Cintino / con celino a tampone interno





Indicazioni utili per la posa in opera

Esempio con Microlift / con celino a tampone interno






Indicazioni utili per la posa in opera

Esempio con Motore / con celino a tampone interno




Indicazioni utili per la posa in opera

Esempio con Cintino / con ispezione frontale





Indicazioni utili per la posa in opera

Esempio con Microlift / con ispezione frontale




Indicazioni utili per la posa in opera

Esempio con Motore / con ispezione frontale




Indicazioni utili per la posa in opera


Casi particolari



Onde evitare fessurazioni sull'intonaco per larghezze superiori a 150 cm è necessario applicare la rete in fibra di vetro sull'intera superficie del cassonetto (interna ed esterna) e farla debordare di almeno 15 cm. Per larghezze inferiori a 150 cm è sufficiente la rete posta sui due appoggi laterali, anche se ne consigliamo sempre l'applicazione su tutta la larghezza.



Per larghezze superiori a 150 cm è necessario puntellare centralmente il cassonetto.




A) Per cassonetti linea EPS con larghezza superiore a 150 cm si consiglia di ancorare la parte superiore alla muratura, mediante una sfatta avvitata con zanza fornita di serie.


B) Per cassonetti con larghezza superiore a 200 cm si consiglia di ancorare la parte superiore alla muratura, mediante una sfatta avvitata con zanza fornita di serie.

Indicazioni utili per la posa in opera


Casi particolari



In presenza di un pilastro, il cassonetto deve essere fissato al pilastro stesso mediante tasselli ad espansione. Il sistema di manovra scelto viene predisposto sul lato opposto al pilastro. È possibile montare il cassonetto anche tra due pilastri ed in questo caso il sistema di manovra sarà obbligatoriamente con motore o con cordone in luce.



In caso di bifora (zoppa) è necessario predisporre un piantone centrale della dimensione minima di 120 mm.



Dove sono previsti rivestimenti esterni (marmo, ecc) è importante che l'architrave del rivestimento non rientri più di 30 mm rispetto alla facciata interna del cassonetto, in modo da evitare impedimenti nello scorrimento della tapparella nelle guide, in particolare durante la fase di discesa.



Controtelai


Legno / Legno + Alluminio

MARTE



Controtelaio in legno multistrato fenolico + alluminio In tre pezzi assemblato su misura

Completo di grappe a murare e distanziali



X
Misura reale
alluminio esterno



17 mm
27 mm
37 mm
47 mm
57 mm
67 mm


Caratteristiche tecniche

COMAR.

ALLUMINIO da mm 17/27/37 (X) LEGNO da mm 40 a mm 80 (Y)				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 95,21	€ 103,30	€ 114,90
	da cm 150,1 a cm 180	€ 102,64	€ 111,76	€ 123,36
	da cm 180,1 a cm 250	€ 110,28	€ 119,18	€ 130,78


ALLUMINIO da mm 47/57/67 (X) LEGNO da mm 50 a mm 80 (Y)				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 104,29	€ 114,24	€ 125,84
	da cm 150,1 a cm 180	€ 111,76	€ 121,68	€ 133,28
	da cm 180,1 a cm 250	€ 119,18	€ 129,98	€ 141,56

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
COSU01	Supplemento per legno di battuta infisso (Y) da 81 a 110 mm	11,59 €	cad
	Supplemento per legno di battuta infisso (Y) da 111 a 200 mm	29,79 €	cad
	Supplemento per legno di battuta infisso (Y) da 201 a 300 mm	41,88 €	cad
	Supplemento per legno di battuta infisso (Y) da 301 a 400 mm	61,19 €	cad
	Supplemento per battuta in lamiera con (X) max 100 mm	26,30 €	cad
			
COSU02	Supplemento per controtelaio con larghezza o altezza misura luce fuori tabella maggiorazione da applicare per ciascun multiplo di 40 cm	11,59 €	cad
COSU03	Supplemento per controtelaio su 4 lati	17,53 €	ml
COSU04	Supplemento per montaggio guida su controtelaio	14,61 €	cad
	Supplemento per controtelaio in larghezza/altezza maggiore di misura luce 280 cm (fornito fuori garanzia)	73,05 €	cad
	Supplemento per listello fino a:		
		21 x 50 mm	4,97 € ml
		21 x 70 mm	9,94 € ml
		21 x 90 mm	14,89 € ml
		21 x 120 mm	18,19 € ml
COSU05	Supplemento per zanca lunga avvitata (da 17 cm) per cappotto esterno	6,43 €	controtelaio
			
COSU06	Supplemento per bifora	36,72 €	cad

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
COSU08	Nodo inferiore in PVC da 20X45 o 40x45 per taglio termico "prodotto Posa Klima"	16,07 €	ml
			
COSU09	Nodo inferiore in legno da 20x45 mm per taglio termico	7,31 €	ml

Esempi di realizzazione per le tipologie di fresature


Versione A



Solo infisso

Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione B



Solo infisso +
predisposizione
guida

Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione C



Solo infisso

Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione D




Solo infisso +
predisposizione
guida

Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

GIOVE

Controtelaio in legno multistrato fenolico In tre pezzi assemblato su misura

Completo di grappe a murare e distanziali





Caratteristiche tecniche

COGIO.

		X da mm 20 a mm 40 Y da mm 40 a mm 80		
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 81,12	€ 89,40	€ 101,00
	da cm 150,1 a cm 180	€ 87,75	€ 96,86	€ 108,44
	da cm 180,1 a cm 250	€ 96,86	€ 105,14	€ 116,73


		X da mm 41 a mm 70 Y da mm 50 a mm 80		
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 89,40	€ 100,17	€ 111,76
	da cm 150,1 a cm 180	€ 96,86	€ 106,79	€ 118,38
	da cm 180,1 a cm 250	€ 105,14	€ 115,87	€ 127,47

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
	Supplemento per legno di battuta infisso (Y) da 81 a 110 mm	11,59 €	cad
	Supplemento per legno di battuta infisso (Y) da 111 a 200 mm	29,79 €	cad
	Supplemento per legno di battuta infisso (Y) da 201 a 300 mm	41,88 €	cad
	Supplemento per legno di battuta infisso (Y) da 301 a 400 mm	61,19 €	cad
COSU01	Supplemento per legno di battuta infisso da 71 a 130 mm	3,07 €	netto
COSU02	Supplemento per controtelaio con larghezza o altezza misura luce fuori tabella maggiorazione da applicare per ciascun multiplo di 40 cm	11,59 €	cad
COSU03	Supplemento per controtelaio su 4 lati	17,53 €	ml
COSU04	Supplemento per montaggio guida su controtelaio	14,61 €	cad
	Supplemento per controtelaio in larghezza/altezza maggiore di misura luce 280 cm (fornito fuori garanzia)	73,06 €	cad
	Supplemento per listello fino a:		
	 21 x 50 mm	4,97 €	ml
	21 x 70 mm	9,94 €	ml
	21 x 90 mm	14,89 €	ml
	21 x 120 mm	18,19 €	ml
COSU05	Supplemento per zanca lunga avvitata (da 17 cm) per cappotto esterno	6,43 €	controtelaio
			
COSU06	Supplemento per bifora	36,72 €	cad
COSU08	Nodo inferiore in PVC da 20x45 o 40x45 per taglio termico "prodotto Posa Clima"	16,07 €	ml
			
COSU09	Nodo inferiore in legno da 20x45 mm per taglio termico	7,31 €	ml

GIOVE

Esempi di realizzazione per le tipologie di fresature


Versione H



Solo infisso

Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,04 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione I



Solo infisso +
predisposizione
guida

Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,04 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione L



Solo infisso

Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,04 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione M



Solo infisso +
predisposizione
guida


Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,04 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

SATURNO



Controtelaio in legno multistrato fenolico In tre pezzi assemblato su misura

Completo di grappe a murare e distanziali






Caratteristiche tecniche

COSAT.

Y da mm 150 a mm 250				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 115,88	€ 119,18	€ 130,78
	da cm 150,1 a cm 180	€ 125,84	€ 129,98	€ 141,55
	da cm 180,1 a cm 250	€ 133,28	€ 140,73	€ 152,32


Y da mm 251 a mm 400				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 141,73	€ 146,11	€ 157,80
	da cm 150,1 a cm 180	€ 153,42	€ 156,34	€ 168,03
	da cm 180,1 a cm 250	€ 160,72	€ 168,03	€ 179,72

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
COSU02	Supplemento per controlaia con larghezza o altezza misura luce fuori tabella maggiorazione da applicare per ciascun multiplo di 40 cm	11,59 €	cad
COSU03	Supplemento per controlaia su 4 lati	17,55 €	ml
	Supplemento per controlaia in larghezza/altezza maggiore di misura luce 280 cm (fornito fuori garanzia)	73,06 €	cad
	Supplemento per listello fino a:		
	21 x 90 mm	14,89 €	ml
	21 x 120 mm	18,19 €	ml
	21 x 150 mm	23,84 €	ml
	21 x 180 mm	29,83 €	ml
			
COSU05	Supplemento per zanca lunga avvitata (da 17 cm) per cappotto esterno	6,43 €	controlaia
			
COSU06	Supplemento per bifora	36,72 €	cad
COSU08	Nodo inferiore in PVC da 20X45 o 40x45 per taglio termico "prodotto Posa Klima"	16,07 €	ml
			
COSU09	Nodo inferiore in legno da 20x45 mm per taglio termico	7,31 €	ml
COSU10	Supplemento per controlaia con Y maggiore di 400 mm	16,93 €	per ciascun cm
	Supplemento per lamiera sagomata 20/10 con zanca per grata o persiana blindata	90,00 € per finestre	controlaia
		110,00 € per porte-finestre	controlaia

SATURNO


Esempi di realizzazione per le tipologie di fresature

Versione R




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione S



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione T




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

MERCURIO

Controtelaio in legno multistrato fenolico In tre pezzi assemblato su misura

Completo di grappe a murare e distanziali






Caratteristiche tecniche

COMER.

Y da mm 150 a mm 250				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 115,88	€ 119,18	€ 130,78
	da cm 150,1 a cm 180	€ 125,84	€ 129,98	€ 141,55
	da cm 180,1 a cm 250	€ 133,28	€ 140,73	€ 152,32


Y da mm 251 a mm 400				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 141,72	€ 146,11	€ 157,80
	da cm 150,1 a cm 180	€ 153,42	€ 156,34	€ 168,03
	da cm 180,1 a cm 250	€ 160,71	€ 168,03	€ 179,72

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
COSU02	Supplemento per controtelaio con larghezza o altezza misura luce fuori tabella maggiorazione da applicare per ciascun multiplo di 40 cm	11,59 €	cad
COSU03	Supplemento per controtelaio su 4 lati	17,53 €	ml
	Supplemento per controtelaio in larghezza/altezza maggiore di misura luce 280 cm (fornito fuori garanzia)	73,05 €	cad
	Supplemento per listello fino a:		
	21 x 90 mm	14,89 €	ml
	21 x 120 mm	18,19 €	ml
	21 x 150 mm	22,84 €	ml
	21 x 180 mm	29,93 €	ml
			
COSU05	Supplemento per zanca lunga avvitata (da 17 cm) per cappotto esterno	6,43 €	controtelaio
			
COSU06	Supplemento per bifora	36,72 €	cad
COSU08	Nodo inferiore in PVC da 20x45 o 40x45 per taglio termico "prodotto Posa Klima"	16,07 €	ml
			
COSU09	Nodo inferiore in legno da 20x45 mm per taglio termico	7,31 €	ml
COSU10	Supplemento per controtelaio con Y maggiore di 400 mm	6,57 €	per ciascun cm
	Supplemento per lamiera sagomata 20/10 con zanca per grata o persiana blindata	90,00 € per finestre	controtelaio
		110,00 € per porte-finestre	controtelaio

MERCURIO


Esempi di realizzazione per le tipologie di fresature

Versione F




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione G




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione O




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione P



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione N




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

VENERE

Controtelaio in legno multistrato fenolico In tre pezzi assemblato su misura

Completo di grappe a murare e distanziali






Caratteristiche tecniche

COVEN.

Y fino a 250 mm				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 79,47	€ 84,44	€ 96,00
	da cm 150,1 a cm 180	€ 86,92	€ 91,90	€ 103,48
	da cm 180,1 a cm 250	€ 91,70	€ 95,12	€ 106,80


Y da mm 251 a mm 400				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 99,35	€ 106,67	€ 118,35
	da cm 150,1 a cm 180	€ 109,58	€ 115,43	€ 128,58
	da cm 180,1 a cm 250	€ 116,89	€ 122,73	€ 135,88

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
COVENPI	Controtelaio Venere (Y=10,5) per porte interne mis. luce: Larghezza cm 70-80-90-100 x Altezza 215 cm	67,21 €	cad
COSU02	Supplemento per controtelaio con larghezza o altezza misura luce fuori tabella maggiorazione da applicare per ciascun multiplo di 40 cm	11,59 €	cad
COSU03	Supplemento per controtelaio su 4 lati	17,53 €	ml
	Supplemento per controtelaio in larghezza/altezza maggiore di misura luce 280 cm (fornito fuori garanzia)	73,06 €	cad
	Supplemento per listello fino a:		
	21 x 50 mm	4,97 €	ml
	21 x 70 mm	9,93 €	ml
	21 x 90 mm	14,89 €	ml
	21 x 120 mm	18,19 €	ml
			
COSU05	Supplemento per zanca lunga avvitata (da 17 cm) per cappotto esterno	6,43 €	controtelaio
			
COSU06	Supplemento per bifora	36,72 €	cad
COSU08	Nodo inferiore in PVC da 20X45 o 40x45 per taglio termico "prodotto Posa Klima"	16,07 €	ml
			
COSU09	Nodo inferiore in legno da 20x45 mm per taglio termico	7,31 €	ml
COSU10	Supplemento per controtelaio con Y maggiore di 400 mm	4,38 €	per ciascun cm
	Supplemento per lamiera sagomata 20/10 con zanca per grata o persiana blindata	90,00 € per finestre	controtelaio
		110,00 € per porte-finestre	controtelaio

VENERE


Esempi di realizzazione per le tipologie di fresature

Versione U




Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione V



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione Z




Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

TERRA

Controtelaio in legno multistrato fenolico a "doppio sbalzo" In tre pezzi assemblato su misura

Completo di grappe a murare e distanziali





Caratteristiche tecniche

COTER.

Y da mm 150 a mm 250				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 158,92	€ 165,57	€ 177,16
	da cm 150,1 a cm 180	€ 165,57	€ 173,83	€ 185,41
	da cm 180,1 a cm 250	€ 173,83	€ 180,46	€ 192,05


Y da mm 251 a mm 400				
PREZZO CAD		LARGHEZZA misura luce		
		da cm 50 a cm 100	da cm 100,1 a cm 160	da cm 160,1 a cm 200
ALTEZZA misura luce	fino a cm 150	€ 197,25	€ 201,63	€ 214,78
	da cm 150,1 a cm 180	€ 204,55	€ 211,86	€ 222,09
	da cm 180,1 a cm 250	€ 211,86	€ 217,70	€ 229,39

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
COSU02	Supplemento per controtelaio con larghezza o altezza misura luce fuori tabella maggiorazione da applicare per ciascun multiplo di 40 cm	11,59 €	cad
COSU03	Supplemento per controtelaio su 4 lati	17,53 €	ml
	Supplemento per controtelaio in larghezza/altezza maggiore misura luce di 280 cm (fornito fuori garanzia)	70,06 €	cad
	Supplemento per listello fino a:		
	21 x 50 mm	4,97 €	ml
	21 x 90 mm	14,89 €	ml
	21 x 120 mm	18,19 €	ml
	21 x 150 mm	23,84 €	ml
	21 x 180 mm	29,83 €	ml
COSU05	Supplemento per zanca lunga avvitata (da 17 cm) per cappotto esterno	6,43 € controtelaio	
COSU06	Supplemento per bifora	36,72 €	cad
COSU08	Nodo inferiore in PVC da 20x45 o 40x45 per taglio termico "prodotto Posa Klima"	16,07 €	ml
			
COSU09	Nodo inferiore in legno da 20x45 mm per taglio termico	7,31 €	ml
COSU10	Supplemento per controtelaio con Y maggiore di 400 mm	7,31 € per ciascun cm	
	Supplemento per lamiera sagomata 20/10 con zanca per grata o persiana blindata	90,00 € per controtelaio finestre	
		110,00 € per controtelaio porte-finestre	

TERRA


Esempi di realizzazione per le tipologie di fresature

Versione J




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,03 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione K




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,03 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione X




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,03 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione Y



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,03 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018




Versione Q



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,03 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

SUPPLEMENTI

Forme speciali per controtelai in legno

codice	descrizione	prezzo					
		VERSIONI A-B-C-D MARTE	VERSIONI H-I-L-M GIOVE	VERSIONI R-S-T SATURNO	VERSIONI F-G-O-P-N MERCURIO	VERSIONI U-V-Z VENERE	VERSIONI J-K-X-Y-Q TERRA
COSU12	Supplemento per forma a trapezio* 	NETTO € 64,29 cad	NETTO € 64,29 cad	NETTO € 64,29 cad	NETTO € 64,29 cad	NETTO € 64,29 cad	NON REALIZZABILE
COSU13	Supplemento per forma ad arco* 	NON REALIZZABILE	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad + COSTO FISSO € 200,00 NETTO per realizzazione sagoma in EPS COSU17	NON REALIZZABILE	NETTO € 160,72 cad + COSTO FISSO € 160,72 NETTO per realizzazione sagoma COSU17	NON REALIZZABILE
COSU14	Supplemento per forma a "pentagono" con 2 angoli retti* 	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad	NON REALIZZABILE
COSU15	Supplemento per forma ad oblò* 	NON REALIZZABILE	NETTO € 128,56 cad	NON REALIZZABILE	NON REALIZZABILE	NETTO € 160,72 cad + COSTO FISSO € 160,72 NETTO per realizzazione sagoma COSU17	NON REALIZZABILE
COSU16	Supplemento per controtelaio ad angolo* 	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad	NETTO € 160,72 cad	NON REALIZZABILE

*Supplemento per ogni listello su controtelaio irregolare. Costo al ml 30 € cad.




Controtelai

In lamiera zincata

IN LAMIERA ZINCATA

Lamiera 12/10
Assemblato su misura


Completo di zanche a murare e distanziali



Sviluppo V1 + V2 + 20 mm = da 50 a 100 mm (prezzi cad riferiti a misura luce)

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 600	€ 87,35	€ 88,14	€ 88,99	€ 89,81	€ 90,63	€ 96,67	€ 97,49	€ 98,31	€ 99,15	€ 99,94	€ 100,76	€ 101,58
da 601 a 800	€ 90,20	€ 91,26	€ 92,36	€ 93,47	€ 94,55	€ 102,60	€ 103,73	€ 104,80	€ 105,88	€ 106,98	€ 108,09	€ 118,84
da 801 a 1000	€ 89,68	€ 94,41	€ 95,75	€ 97,10	€ 98,48	€ 108,56	€ 109,91	€ 111,27	€ 112,65	€ 114,01	€ 125,03	€ 126,41
da 1001 a 1200	€ 95,84	€ 97,49	€ 99,15	€ 100,76	€ 102,43	€ 114,49	€ 116,12	€ 117,77	€ 119,40	€ 130,73	€ 132,37	€ 133,99
da 1201 a 1400	€ 98,67	€ 100,58	€ 102,52	€ 104,42	€ 106,32	€ 120,44	€ 122,34	€ 124,26	€ 135,84	€ 137,76	€ 139,66	€ 141,58
da 1401 a 1600	€ 101,52	€ 103,73	€ 105,88	€ 108,08	€ 110,25	€ 126,38	€ 128,59	€ 140,42	€ 142,60	€ 144,80	€ 146,97	€ 149,18
da 1601 a 1800	€ 104,36	€ 106,82	€ 109,27	€ 111,70	€ 114,17	€ 132,31	€ 144,43	€ 146,91	€ 149,38	€ 151,83	€ 154,29	€ 156,72
da 1801 a 2000	€ 107,19	€ 109,91	€ 112,65	€ 115,37	€ 118,09	€ 147,95	€ 150,66	€ 153,38	€ 156,12	€ 158,85	€ 161,58	€ 164,32
da 2001 a 2200	€ 110,01	€ 113,00	€ 116,02	€ 119,03	€ 122,02	€ 153,88	€ 156,89	€ 159,87	€ 162,88	€ 165,91	€ 168,90	€ 171,90
da 2201 a 2400	€ 122,53	€ 125,80	€ 129,06	€ 132,37	€ 135,65	€ 159,81	€ 163,07	€ 166,37	€ 169,65	€ 172,91	€ 176,20	€ 179,50
da 2401 a 2600	€ 125,39	€ 128,90	€ 132,47	€ 136,00	€ 139,57	€ 165,74	€ 169,29	€ 172,84	€ 176,39	€ 179,92	€ 183,50	€ 187,04
da 2601 a 2800	€ 128,20	€ 132,03	€ 135,84	€ 139,66	€ 143,50	€ 171,72	€ 175,50	€ 179,32	€ 183,16	€ 187,01	€ 190,82	€ 194,61
da 2801 a 3000	€ 131,04	€ 135,14	€ 139,22	€ 143,34	€ 147,43	€ 177,64	€ 181,72	€ 185,81	€ 189,91	€ 194,02	€ 198,09	€ 202,19

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CZSUP01..	Supplemento per taglio termico fino a 100 mm	27,32 €	cad
CZSUP01..	Supplemento per taglio termico da 101 a 140 mm	43,83 €	cad
CZSUP02	Supplemento per accessori montati su controtelaio in lamiera zincata	16,07 €	cad



prezzi netti

in LAMIERA ZINCATA

Sviluppo V1 + V2 + 20 mm = da 101 a 150 mm (prezzi cad riferiti a misura luce)

millimetri	altezza												
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000	
da 0 a 600	€ 90,19	€ 91,42	€ 92,66	€ 93,86	€ 95,09	€ 101,56	€ 102,78	€ 104,00	€ 105,22	€ 106,45	€ 107,68	€ 108,94	
da 601 a 800	€ 93,56	€ 95,18	€ 96,81	€ 98,45	€ 100,09	€ 108,74	€ 110,35	€ 111,96	€ 113,60	€ 115,25	€ 116,88	€ 128,21	
da 801 a 1000	€ 96,92	€ 99,00	€ 101,04	€ 103,10	€ 105,11	€ 115,90	€ 117,95	€ 119,98	€ 122,02	€ 124,11	€ 135,81	€ 137,85	
da 1001 a 1200	€ 100,31	€ 102,78	€ 105,22	€ 107,68	€ 110,14	€ 123,06	€ 125,53	€ 127,98	€ 130,44	€ 142,57	€ 145,00	€ 147,49	
da 1201 a 1400	€ 103,70	€ 106,56	€ 109,43	€ 112,30	€ 115,17	€ 130,20	€ 133,10	€ 135,96	€ 148,52	€ 151,36	€ 154,24	€ 157,11	
da 1401 a 1600	€ 107,08	€ 110,35	€ 113,60	€ 116,88	€ 120,17	€ 137,38	€ 140,67	€ 153,66	€ 156,92	€ 160,19	€ 163,45	€ 166,70	
da 1601 a 1800	€ 110,47	€ 114,16	€ 117,83	€ 121,53	€ 125,18	€ 144,54	€ 157,90	€ 161,61	€ 165,30	€ 168,99	€ 172,66	€ 176,35	
da 1801 a 2000	€ 113,86	€ 117,95	€ 122,02	€ 126,13	€ 130,20	€ 161,42	€ 165,52	€ 169,59	€ 173,72	€ 177,76	€ 181,87	€ 185,97	
da 2001 a 2200	€ 117,23	€ 121,71	€ 126,22	€ 130,73	€ 135,24	€ 168,59	€ 173,09	€ 177,60	€ 182,10	€ 186,60	€ 191,11	€ 195,62	
da 2201 a 2400	€ 130,29	€ 135,22	€ 140,10	€ 145,00	€ 149,92	€ 175,75	€ 180,66	€ 185,59	€ 190,51	€ 195,40	€ 200,30	€ 205,24	
da 2401 a 2600	€ 133,66	€ 139,00	€ 144,32	€ 149,59	€ 154,96	€ 182,91	€ 188,24	€ 193,57	€ 198,88	€ 204,20	€ 209,53	€ 214,86	
da 2601 a 2800	€ 137,07	€ 142,76	€ 148,52	€ 154,26	€ 159,94	€ 190,08	€ 195,81	€ 201,53	€ 207,29	€ 212,98	€ 218,74	€ 224,46	
da 2801 a 3000	€ 140,42	€ 146,56	€ 152,69	€ 158,85	€ 164,96	€ 197,26	€ 203,41	€ 209,53	€ 215,69	€ 221,83	€ 227,99	€ 234,09	
CODICE		DESCRIZIONE								PREZZO		UM	
CZSUP01..		Supplemento per taglio termico con legno fino a 100 mm								27,32 €		cad	
CZSUP01..		Supplemento per taglio termico con legno fino a 101 mm a 140 mm								43,83 €		cad	

prezzi netti

Sviluppo V1 + V2 + 20 mm = da 101 a 150 mm (prezzi cad riferiti a misura luce)

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 600	€ 92,98	€ 94,67	€ 96,28	€ 97,93	€ 99,56	€ 106,43	€ 108,09	€ 109,69	€ 111,36	€ 112,96	€ 114,61	€ 116,26
da 601 a 800	€ 96,92	€ 99,12	€ 101,30	€ 103,50	€ 105,69	€ 114,83	€ 117,01	€ 119,18	€ 121,36	€ 123,56	€ 125,74	€ 137,61
da 801 a 1000	€ 100,86	€ 103,59	€ 106,32	€ 109,05	€ 111,77	€ 123,20	€ 125,94	€ 128,71	€ 131,39	€ 134,13	€ 146,51	€ 149,28
da 1001 a 1200	€ 104,74	€ 108,09	€ 111,36	€ 114,62	€ 117,89	€ 131,61	€ 134,87	€ 138,17	€ 141,45	€ 154,42	€ 157,68	€ 160,96
da 1201 a 1400	€ 108,71	€ 112,53	€ 116,37	€ 120,17	€ 124,01	€ 140,00	€ 143,85	€ 147,64	€ 161,15	€ 164,96	€ 168,81	€ 172,62
da 1401 a 1600	€ 112,65	€ 117,01	€ 121,36	€ 125,74	€ 130,10	€ 148,39	€ 152,78	€ 166,83	€ 171,18	€ 175,57	€ 179,92	€ 184,29
da 1601 a 1800	€ 116,57	€ 121,46	€ 126,38	€ 131,32	€ 136,21	€ 156,82	€ 171,40	€ 176,31	€ 181,23	€ 186,13	€ 191,07	€ 195,97
da 1801 a 2000	€ 120,52	€ 125,94	€ 131,40	€ 136,88	€ 142,33	€ 174,87	€ 180,35	€ 185,79	€ 191,27	€ 196,73	€ 202,18	€ 207,65
da 2001 a 2200	€ 124,43	€ 130,44	€ 136,44	€ 142,40	€ 148,42	€ 183,29	€ 189,28	€ 195,31	€ 201,30	€ 207,30	€ 213,32	€ 219,31
da 2201 a 2400	€ 138,01	€ 144,57	€ 151,12	€ 157,68	€ 164,23	€ 191,69	€ 198,22	€ 204,77	€ 211,33	€ 217,87	€ 224,42	€ 230,98
da 2401 a 2600	€ 141,96	€ 149,02	€ 156,12	€ 163,23	€ 170,32	€ 200,08	€ 207,17	€ 214,26	€ 221,36	€ 228,46	€ 235,56	€ 242,63
da 2601 a 2800	€ 145,91	€ 153,50	€ 161,15	€ 168,81	€ 176,44	€ 208,47	€ 216,13	€ 223,74	€ 231,40	€ 239,04	€ 246,70	€ 254,33
da 2801 a 3000	€ 149,81	€ 157,98	€ 166,18	€ 174,37	€ 182,54	€ 216,88	€ 225,06	€ 233,26	€ 241,44	€ 249,61	€ 257,80	€ 266,00


CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CZSUP01..		Supplemento per taglio termico con legno fino a 100 mm	27,32 €	cad
CZSUP01..		Supplemento per taglio termico con legno fino a 101 mm a 140 mm	43,83 €	cad

prezzi netti

IN LAMIERA ZINCATA

Lamiera 12/10 Assemblato su misura


Completo di zanche a murare e distanziali



Sviluppo V1 + V2 + V3 + V4 + V4 mm = da 201 a 250 mm (prezzi cad riferiti a misura luce)

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 600	€ 101,08	€ 103,12	€ 105,15	€ 107,20	€ 109,27	€ 121,74	€ 123,83	€ 125,84	€ 127,90	€ 129,95	€ 132,02	€ 134,04
da 601 a 800	€ 107,29	€ 110,01	€ 112,74	€ 115,47	€ 118,20	€ 134,84	€ 137,61	€ 140,35	€ 143,04	€ 145,80	€ 148,52	€ 160,92
da 801 a 1000	€ 113,50	€ 116,88	€ 120,35	€ 123,76	€ 127,14	€ 147,96	€ 151,37	€ 154,77	€ 158,23	€ 161,64	€ 174,70	€ 178,14
da 1001 a 1200	€ 119,70	€ 123,83	€ 127,90	€ 132,02	€ 136,10	€ 161,08	€ 165,19	€ 169,28	€ 173,38	€ 187,14	€ 191,23	€ 195,33
da 1201 a 1400	€ 125,93	€ 130,70	€ 135,47	€ 140,29	€ 145,00	€ 174,18	€ 178,97	€ 183,76	€ 198,20	€ 202,97	€ 207,77	€ 212,54
da 1401 a 1600	€ 132,15	€ 137,61	€ 143,04	€ 148,55	€ 153,99	€ 187,30	€ 192,78	€ 207,92	€ 213,39	€ 218,81	€ 224,29	€ 229,73
da 1601 a 1800	€ 138,36	€ 144,49	€ 150,64	€ 156,81	€ 162,91	€ 200,41	€ 216,23	€ 222,37	€ 228,52	€ 234,64	€ 240,80	€ 246,94
da 1801 a 2000	€ 144,57	€ 151,37	€ 158,21	€ 165,02	€ 171,84	€ 223,22	€ 230,04	€ 236,85	€ 243,66	€ 250,49	€ 257,29	€ 264,17
da 2001 a 2200	€ 150,77	€ 158,28	€ 165,79	€ 173,29	€ 182,46	€ 236,32	€ 243,82	€ 251,31	€ 258,84	€ 266,32	€ 273,83	€ 281,37
da 2201 a 2400	€ 166,66	€ 174,84	€ 183,03	€ 191,23	€ 199,44	€ 249,42	€ 257,62	€ 265,82	€ 273,99	€ 282,18	€ 290,37	€ 298,57
da 2401 a 2600	€ 172,88	€ 181,75	€ 190,61	€ 199,51	€ 208,39	€ 262,53	€ 271,39	€ 280,26	€ 289,15	€ 298,03	€ 306,89	€ 315,73
da 2601 a 2800	€ 179,09	€ 188,66	€ 198,20	€ 207,77	€ 217,32	€ 275,65	€ 285,22	€ 294,77	€ 304,30	€ 313,84	€ 323,41	€ 332,97
da 2801 a 3000	€ 185,33	€ 195,55	€ 205,78	€ 216,03	€ 226,23	€ 288,76	€ 298,97	€ 309,23	€ 319,45	€ 329,70	€ 339,93	€ 350,15

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CZSUP01..	Supplemento per taglio termico fino a 100 mm	27,32 €	cad
CZSUP01..	Supplemento per taglio termico da 101 a 140 mm	43,83 €	cad
CZSUP02	Supplemento per accessori montati su controtelaio in lamiera zincata	16,07 €	cad



prezzi netti

in LAMIERA ZINCATA

Sviluppo V1 + V2 + V3 + V4 + V4 mm = da 250 a 300 mm (prezzi cad riferiti a misura luce)

millimetri	altezza												
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000	
da 0 a 600	€ 103,91	€ 106,34	€ 108,84	€ 111,27	€ 113,73	€ 126,62	€ 129,09	€ 131,53	€ 134,01	€ 136,47	€ 138,91	€ 141,36	
da 601 a 800	€ 110,69	€ 113,95	€ 117,22	€ 120,52	€ 123,78	€ 140,98	€ 144,27	€ 147,54	€ 150,80	€ 154,07	€ 157,33	€ 170,29	
da 801 a 1000	€ 117,42	€ 121,53	€ 125,62	€ 129,69	€ 133,82	€ 155,31	€ 159,40	€ 163,50	€ 167,58	€ 171,68	€ 185,46	€ 189,56	
da 1001 a 1200	€ 124,18	€ 129,09	€ 134,01	€ 139,07	€ 143,82	€ 169,65	€ 174,56	€ 179,50	€ 184,40	€ 198,97	€ 203,89	€ 208,81	
da 1201 a 1400	€ 130,93	€ 136,66	€ 142,38	€ 148,12	€ 153,88	€ 183,99	€ 189,72	€ 195,46	€ 210,87	€ 216,58	€ 222,34	€ 228,06	
da 1401 a 1600	€ 137,71	€ 144,27	€ 150,80	€ 157,33	€ 163,92	€ 198,31	€ 204,89	€ 221,09	€ 227,65	€ 234,21	€ 240,74	€ 247,30	
da 1601 a 1800	€ 144,43	€ 151,83	€ 159,21	€ 166,57	€ 173,94	€ 212,66	€ 229,72	€ 237,08	€ 244,43	€ 251,84	€ 259,17	€ 266,57	
da 1801 a 2000	€ 151,21	€ 159,40	€ 167,58	€ 175,77	€ 183,99	€ 236,69	€ 244,90	€ 253,07	€ 261,25	€ 269,42	€ 277,62	€ 285,81	
da 2001 a 2200	€ 156,31	€ 166,97	€ 175,97	€ 185,02	€ 194,02	€ 251,02	€ 260,02	€ 269,04	€ 278,05	€ 287,05	€ 296,06	€ 305,07	
da 2201 a 2400	€ 174,40	€ 184,23	€ 194,07	€ 203,89	€ 213,73	€ 265,37	€ 275,18	€ 285,00	€ 294,86	€ 304,66	€ 314,49	€ 324,30	
da 2401 a 2600	€ 181,18	€ 191,84	€ 202,47	€ 213,13	€ 223,74	€ 279,72	€ 290,35	€ 300,95	€ 311,62	€ 322,25	€ 332,92	€ 343,55	
da 2601 a 2800	€ 187,93	€ 199,40	€ 210,87	€ 222,34	€ 233,80	€ 294,01	€ 305,48	€ 316,96	€ 328,41	€ 339,91	€ 351,35	€ 362,80	
da 2801 a 3000	€ 194,68	€ 206,98	€ 219,25	€ 231,53	€ 243,85	€ 308,35	€ 320,65	€ 332,94	€ 345,21	€ 357,52	€ 369,79	€ 382,06	
CODICE		DESCRIZIONE								PREZZO		UM	
CZSUP01..		Supplemento per taglio termico con legno fino a 100 mm								27,32 €		cad	
CZSUP01..		Supplemento per taglio termico con legno fino a 101 mm a 140 mm								43,83 €		cad	
												prezzi netti	

Sviluppo V1 + V2 + V3 + V4 + V4 mm = da 301 a 350 mm (prezzi cad riferiti a misura luce)

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 600	€ 106,73	€ 109,60	€ 112,47	€ 115,36	€ 118,20	€ 131,52	€ 134,39	€ 137,23	€ 140,13	€ 142,97	€ 145,84	€ 148,72
da 601 a 800	€ 114,05	€ 117,86	€ 121,68	€ 125,53	€ 129,32	€ 147,10	€ 150,89	€ 154,70	€ 158,55	€ 162,38	€ 166,18	€ 179,69
da 801 a 1000	€ 121,34	€ 126,13	€ 130,89	€ 135,69	€ 140,47	€ 162,66	€ 167,43	€ 172,21	€ 177,00	€ 181,75	€ 196,20	€ 200,98
da 1001 a 1200	€ 128,69	€ 134,39	€ 140,13	€ 145,84	€ 151,58	€ 178,22	€ 183,95	€ 189,66	€ 195,41	€ 210,83	€ 216,57	€ 222,28
da 1201 a 1400	€ 135,96	€ 142,63	€ 149,34	€ 156,03	€ 162,72	€ 194,11	€ 200,48	€ 207,16	€ 223,51	€ 230,20	€ 236,86	€ 243,60
da 1401 a 1600	€ 143,25	€ 150,89	€ 158,55	€ 166,18	€ 173,83	€ 209,34	€ 216,99	€ 234,30	€ 241,96	€ 249,57	€ 257,21	€ 264,90
da 1601 a 1800	€ 150,55	€ 159,16	€ 167,76	€ 176,35	€ 184,95	€ 224,93	€ 243,19	€ 251,80	€ 260,38	€ 268,97	€ 277,58	€ 286,17
da 1801 a 2000	€ 157,86	€ 167,43	€ 177,00	€ 186,53	€ 196,09	€ 250,16	€ 259,70	€ 269,26	€ 278,81	€ 288,38	€ 297,96	€ 307,43
da 2001 a 2200	€ 165,19	€ 175,68	€ 186,17	€ 196,72	€ 207,20	€ 265,73	€ 276,25	€ 286,71	€ 297,24	€ 307,77	€ 318,27	€ 328,76
da 2201 a 2400	€ 182,18	€ 193,64	€ 205,09	€ 216,57	€ 228,02	€ 281,31	€ 292,75	€ 304,20	€ 315,66	€ 327,12	€ 338,60	€ 350,07
da 2401 a 2600	€ 189,45	€ 201,88	€ 214,30	€ 226,75	€ 239,13	€ 296,86	€ 309,28	€ 321,68	€ 334,11	€ 346,52	€ 358,94	€ 371,37
da 2601 a 2800	€ 196,79	€ 210,16	€ 223,52	€ 236,88	€ 250,29	€ 312,42	€ 325,79	€ 339,16	€ 352,54	€ 365,92	€ 379,28	€ 392,69
da 2801 a 3000	€ 204,10	€ 218,41	€ 232,72	€ 247,07	€ 261,40	€ 327,97	€ 342,31	€ 356,65	€ 370,99	€ 385,31	€ 399,63	€ 413,99

CODICE		DESCRIZIONE	PREZZO	UM
CZSUP01..		Supplemento per taglio termico con legno fino a 100 mm	27,32 €	cad
CZSUP01..		Supplemento per taglio termico con legno fino a 101 mm a 140 mm	43,83 €	cad

prezzi netti



PRODOTTI PER LA POSA

POSACLIMA



	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A	KLNODO4530	Nodo inferiore 40X45 mm in barre da 3 m	9,39 €	ml
	"	"	28,16 €	pz
B	KLNODO2030	Traverso inferiore small 20x45 mm in barre da 3 m	6,89 €	ml
	"	"	20,68 €	pz
C	KL3K277825	Prof.portaintonaco per esterno con retina in barre da 2,5 m	15,76 €	pz
D	KL3K277225	Prof.portaintonaco per esterno/verde in barre da 2,5 m	9,79 €	pz
E	KL3K276225	Prof.portaintonaco per interno/rosso in barre da 2,5 m	9,79 €	pz
F	KLHFID100P4	Pellicola (larghezza 100 mm) di tenuta aria/vapore FID in rotoli da 30 m	51,90 €	pz
G	KLHFAD100P4	Pellicola (larghezza 100 mm) di tenuta aria/vapore FAD in rotoli da 30 m	51,90 €	pz
H	KLHF6001524P20	Hannoband BG1 XL fuga da 2-4 mm in rotoli da 20 m	24,20 €	pz
I	KLHF6001537P20	Hannoband BG1 XL fuga da 3-7 mm in rotoli da 15 m	19,95 €	pz
L	KLH3EUA25615P12	Hannoband 3E UA larghezza 25 mm in rotoli da 7 m	32,76 €	pz

PRODOTTI POSACLIMA



A



B



C



D



E



F



G + H



I + L

	CODICE	TIPOLOGIA	PREZZO	UM
A	KLH3EUA30615P10	Hannoband 3E UA larghezza 30 mm in rotoli da 7 m	40,25 €	pz
B	KLHVITO5020	Nastro per traverso inf. 5x50 mm in rotoli da 20 m	60,35 €	pz
C	KLHDMSB290P12	MS Powerflex 25 bianco in flaconi da 290 ml	10,45 €	pz
D	KLFPOLYP12	F-POLYMER 25 trasparente in flaconi da 300 ml	8,54 €	pz
E	KLSTACKP12	Adesivo HIGHTACK extra strong bianco in flaconi da 290 ml	12,53 €	pz
F	KLHELASTOP12	Schiuma ELASTOSCHAUM in flaconi da 750 ml	13,10 €	pz
G	KLRFLEXO1025	FLEXOTERM 10X1200 mm in rotoli da 25 m	362,56 €	pz
H	KLRFLEXO2015	FLEXOTERM 20X1200 mm in rotoli da 15 m	344,02 €	pz
I	KLRPAV10P36	Pannelli TERMOPAV 10 X 250 X 1050 mm	5,23 €	pz
L	KLRPAV20P18	Pannelli TERMOPAV 20 X 250 X 1050 mm	9,60 €	pz



A



B



C



D



E + F



G



H + I



L


CODICE

TIPOLOGIA

PREZZO

UM

A	KLRACU4	ACUSTOP 0.6 mm X 11.5 m in rotoli	127,08 €	pz
B	KLRSPAZZO20100	AIR-STOP 20 mm in rotoli da 100 m	196,00 €	pz
C	KLRFIXPVCP10	SPAZZOFIX PVC Portaspazzolino in PVC da in barre da 3 m	8,07 €	pz
D	KLRFIXALBCP10	SPAZZOFIX Portaspazzolino esterno bianco in barre da 3 m	17,94 €	pz
E	KLRBARRA10P10	Binario ad U per pannello 10 mm in barre da 3 m	14,34 €	pz
F	KLRBARRA20P10	Binario ad U per pannello 20 mm in barre da 3 m	14,34 €	pz
G	KLRGUIDAFPP10	Guidacinghia frontale plus bianco	21,64 €	pz
H	KLRGUIDASPP10	Guidacinghia da sotto plus bianco	13,60 €	pz
I	KLRGUIDAMSP10	Guidacinghia da sotto plus marrone	14,28 €	pz
L	KLRBARRIERAP6	Barriera vapore RENOVA 50 mm in rotoli da 25 m	52,50 €	pz




Monoblocchi

Tecnoblocco

TECNOBLOCCO SOL.1


Con puleggia



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 12/10** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.


Fornito completo di guida celino e battuta celino in alluminio grezzo con spazzolino, celino in truciolare nobilitato bianco con cornice in PVC bianca e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).



TECNOBLOCCO SOL.1


Con motore



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 12/10** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di guida celino e battuta celino in alluminio grezzo con spazzolino, celino in truciolare nobilitato bianco con cornice in PVC bianca e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).




TECNOBLOCCO SOL.1

Versioni

Con infisso in legno o PVC


Versione A*



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,21 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissè, Joker



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58 e 32x84



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Con infisso in alluminio


Versione D*



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,21 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione E


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissè, Joker



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58 e 32x84




Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Profilo superiore


Versione A-D



Versione B-E



Versione C-F




*considerare come supplemento un eventuale coprifilo in alluminio a colore sui due laterali e sulla parte superiore del controtelaio.

TECNOBLOCCO SOL.1

Versioni con taglio termico in legno

Con infisso in legno o PVC


Versione G*



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione L


con zanzariera Incassata 45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,09 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione M


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58 e 32x84



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Con infisso in alluminio


Versione N*



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione P


con zanzariera Incassata 45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,09 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione Q


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58 e 32x84




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Profilo superiore con taglio termico in legno


Versione G-N



Versione L-P



Versione M-Q



*considerare come supplemento un eventuale coprifilo in alluminio a colore sui due laterali e sulla parte superiore del controtelaio.

Con puleggia senza tapparella

Tecnoblocco SOL.1

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio, tipologia cassonetto e tipologia tapparella per calcolo pesi

TECNOBLOCCO SOL.1

Con puleggia e tapparella in alluminio AS55 colori RAL montata all'interno

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	393,55	396,85	399,85	402,39	405,2	418,76	434,18	448,34	462,58	476,72	491,4	506,12
da 701 a 800	399,85	402,2	405,2	408,55	424,75	442,12	457,04	473,13	489,77	506,51	522,86	539,28
da 801 a 900	404,86	408,03	411,48	426,3	444,27	463,33	480,28	498,69	516,55	534,51	552,55	570,59
da 901 a 1000	419,76	422,38	435,88	455,24	474,6	494,96	513,57	533,44	552,4	571,94	591,61	611,35
da 1001 a 1100	434,76	440,83	460,59	483,28	503,3	526,24	546,3	566,87	588,35	610,28	631,67	653,09
da 1101 a 1200	449,46	466,3	488,48	510,9	533,72	557,32	579,49	602,12	624,87	647,7	670,75	693,82
da 1201 a 1300	465,88	489,9	514,99	538,49	561,51	589,26	611,85	636,5	660,6	684,73	709,39	734,15
da 1301 a 1400	489,86	514,74	539,62	567,04	592,36	620,87	645,4	671,09	696,44	723,69	750,06	776,48
da 1401 a 1500	512,34	539,82	566,08	593,42	620,01	651,18	677,57	705,2	733,03	759,97	787,99	816,1
da 1501 a 1600	536,86	564,17	592,05	622,54	651,13	683,46	711,95	740,26	769,4	798	827,72	857,48
da 1600 a 1700	559,32	588,24	617,5	650,76	679,57	713,75	743,94	774,37	804,93	836,11	867,5	898,92
da 1701 a 1800	581,77	612,72	644,35	679,13	709,19	746,01	777,87	809,18	840,3	873,33	906,37	939,48
da 1801 a 1900	605,59	638,41	670,55	705,27	738,34	778,22	810,29	843,8	875,15	910,94	945,69	980,48
da 1901 a 2000	628,3	661,87	696,25	733,27	768,4	808,57	843,05	878,28	912,37	949,49	985,87	1.022,32
da 2001 a 2100	651,19	687,65	722,71	760,67	800,27	839,87	876,04	912,8	947,96	986,74	1.024,80	1.062,94
da 2101 a 2200	676,2	713,1	749,66	789,69	827,95	871,97	909,21	947,07	983,7	1.024,99	1.064,72	1.104,55
da 2201 a 2300	699,67	738,62	778,19	818,69	859,12	899,17	939,29	980,24	1.020,74	1.060,89	1.102,30	1.143,74
da 2301 a 2400	723,01	764,21	806,53	848,44	889,54	931,08	974,51	1.016,31	1.057,59	1.099,60	1.142,66	1.185,77
da 2401 a 2500	746,71	790,13	833,57	876,91	919,84	963,02	1.008,20	1.051,66	1.094,55	1.138,22	1.182,96	1.227,82
da 2501 a 2600	771,34	816,3	861,53	906,76	951,12	995,96	1.042,81	1.087,93	1.132,52	1.177,82	1.224,28	1.270,82
da 2601 a 2700	795,39	842,01	888,87	935,76	981,77	1.028,29	1.076,82	1.123,64	1.169,83	1.216,82	1.264,97	1.313,19
da 2701 a 2800	820,37	868,63	917,2	965,72	1.013,38	1.061,56	1.111,83	1.160,26	1.208,12	1.256,82	1.306,63	1.356,55
da 2801 a 2900	844,73	894,65	944,88	995,08	1.044,40	1.094,21	1.146,20	1.196,33	1.245,82	1.296,17	1.347,71	1.399,32
da 2901 a 3000	870,05	921,64	973,55	1.025,46	1.076,40	1.127,85	1.181,55	1.233,37	1.284,51	1.336,52	1.389,77	1.442,53

Per le misure corrispondenti alle caselle evidenziate si consiglia l'aggiunta del terminale in alluminio estruso

Supplementi vedi da pag. 185 a pag. 188

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio, tipologia cassonetto e colore tapparella

TECNOBLOCCO SOL.1

Con puleggia e tapparella in PVC tipo medio montata all'interno

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	347,37	350,68	353,67	356,23	359,05	361,5	368,68	377,02	385,45	393,81	402,66	411,56
da 701 a 800	353,67	356,03	359,05	361,58	364,32	374,29	382,63	392,14	402,2	412,35	422,11	431,92
da 801 a 900	358,68	361,87	365,3	366,68	376,07	387,75	397,33	408,39	418,89	429,51	440,15	450,82
da 901 a 1000	373,59	376,23	379,39	387,8	399,04	411,25	421,72	433,44	444,28	455,68	467,22	478,82
da 1001 a 1100	388,59	391,48	395,88	409,65	420,75	434,78	445,91	457,59	470,14	483,19	495,61	508,14
da 1101 a 1200	403,31	406,67	417,92	430,69	443,8	457,74	470,19	483,13	496,23	509,35	522,7	536,1
da 1201 a 1300	418,11	424,4	439,05	452,07	464,63	481,92	494,03	508,22	521,87	535,5	549,73	564,03
da 1301 a 1400	433,39	444,22	457,83	474,05	488,12	505,4	518,68	533,14	547,23	563,24	578,38	593,57
da 1401 a 1500	449,16	464,61	478,88	494,23	508,76	527,95	542,3	557,93	573,75	588,67	604,68	620,75
da 1501 a 1600	469,41	483,96	499,06	516,74	532,56	552,09	567,8	583,31	599,69	615,5	632,38	649,34
da 1600 a 1700	487,99	503,37	519,07	538,76	554,01	574,61	591,23	608,1	625,11	642,7	660,54	678,4
da 1701 a 1800	506,2	522,78	540,11	560,54	576,24	598,76	616,26	633,24	650,03	668,71	687,42	706,18
da 1801 a 1900	526,14	543,84	560,86	580,47	598,43	623,23	640,18	658,58	674,82	695,5	715,12	734,78
da 1901 a 2000	544,56	562,26	580,76	601,89	621,14	645,42	664,01	683,34	701,54	722,76	743,29	763,85
da 2001 a 2100	563,63	583,38	601,79	623,06	646,03	668,99	688,45	708,58	727,08	749,18	770,6	792,06
da 2101 a 2200	584,34	603,82	622,94	645,5	666,36	692,9	712,74	733,15	752,34	776,22	798,47	820,85
da 2201 a 2300	603,95	624,68	646,16	668,34	690,54	712,37	734,3	757,03	779,31	801,25	824,42	847,67
da 2301 a 2400	623,01	645,23	668,56	691,48	713,6	736,13	760,59	783,41	805,69	828,69	852,78	876,92
da 2401 a 2500	642,88	666,52	690,17	713,85	736,94	760,34	785,75	809,44	832,59	856,49	881,48	906,54
da 2501 a 2600	663,22	687,65	712,32	737,04	760,83	785,15	811,45	836,02	860,06	884,85	910,77	936,74
da 2601 a 2700	683,41	708,68	734,26	759,8	784,51	809,7	836,95	862,42	887,31	912,98	939,84	966,74
da 2701 a 2800	704,12	730,26	756,77	783,21	808,76	834,84	863	889,39	915,16	941,76	969,49	997,31
da 2801 a 2900	724,57	751,64	779,03	806,36	832,81	859,77	888,89	916,14	942,78	970,24	998,92	1.027,69
da 2901 a 3000	745,66	773,58	801,87	830,1	857,43	885,25	915,31	943,48	970,99	999,37	1.028,98	1.058,39


Per le misure corrispondenti alle caselle evidenziate si consiglia l'aggiunta del terminale in alluminio estruso

Supplementi vedi da pag. 185 a pag. 188

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio, tipologia cassonetto e colore tapparella

TECNOBLOCCO SOL.2




Con motore



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 12/10** assemblato con **CASSONETTO IN LISTELLARE DI ABETE RIVESTITO IN MDF.**


Fornito completo di accessori per tapparella con motore.

Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/zanzariera (per tutte le versioni).



TECNOBLOCCO SOL.2




Con puleggia



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LAMIERA ZINCATA 12/10** assemblato con **CASSONETTO IN LISTELLARE DI ABETE RIVESTITO IN MDF**.

Fornito completo di accessori per tapparella con motore.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guide tapparella/zanzariera (per tutte le versioni).




TECNOBLOCCO SOL.2

Versioni

Con infisso in legno o PVC


Versione A*



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,21 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58 e 32x84



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Con infisso in alluminio


Versione D*



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,21 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione E


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58 e 32x84




Trasmittanza lineare
PSI ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Profilo superiore


Versione A-D



Versione B-E



Versione C-F




*considerare come supplemento un eventuale coprifilo in alluminio a colore sui due laterali e sulla parte superiore del controtelaio.

TECNOBLOCCO SOL.2

Versioni con taglio termico in legno

Con infisso in legno o PVC


Versione G*



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione L


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,09 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione M


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58 e 32x84



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Con infisso in alluminio


Versione N*



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,06 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione P


con zanzariera Incassata45 vert/lat
Plissé, Joker



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,09 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione Q


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58 e 32x84




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,08 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Profilo superiore con taglio termico in legno


Versione G-N



Versione L-P



Versione M-Q



*considerare come supplemento un eventuale coprifilo in alluminio a colore sui due laterali e sulla parte superiore del controtelaio.


TECNOBLOCCO SOL.2

Con puleggia senza tapparella

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	351,52	354,83	357,85	360,38	363,21	365,67	369,21	371,46	373,83	376,11	378,91	381,71
da 701 a 800	357,85	360,2	363,21	365,76	368,48	372,39	373,83	376,48	379,66	382,93	385,81	388,74
da 801 a 900	362,85	366,01	369,47	370,84	373,74	377,75	368,2	383,01	385,82	388,74	391,72	394,76
da 901 a 1000	368,39	371,01	374,2	376,93	379,66	383,38	385,39	388,6	390,92	393,83	396,91	399,98
da 1001 a 1100	374,02	376,93	378,48	382,93	384,75	389,45	391,29	393,65	396,94	400,64	403,8	407,01
da 1101 a 1200	379,37	382,73	385,11	387,75	390,76	394,53	396,94	399,75	402,58	405,74	408,97	412,26
da 1201 a 1300	391,18	393,83	397,58	399,65	401,28	407,66	408,82	412,14	414,84	417,55	420,86	424,23
da 1301 a 1400	409,82	411,7	413,62	418,08	420,44	425,97	427,54	430,24	432,63	436,89	440,28	443,77
da 1401 a 1500	427,69	430,6	432,34	435,19	437,15	443,78	445,6	448,7	451,96	454,33	457,8	461,35
da 1501 a 1600	427,69	430,6	432,34	435,19	437,15	443,78	445,6	448,7	451,96	454,33	457,8	461,35
da 1600 a 1700	464,75	465,93	467,49	473,01	474,11	480,57	483,01	485,74	488,55	492,02	495,7	499,38
da 1701 a 1800	481,8	483,45	485,8	491,25	491,99	499,53	502,06	504,09	505,89	509,63	513,37	517,15
da 1801 a 1900	501,06	502,98	504,23	508,06	510,24	519,24	520,44	523,06	523,53	528,42	532,25	536,15
da 1901 a 2000	518,4	519,49	521,4	525,95	528,6	536,31	538,31	541,05	542,68	547,29	551,22	555,21
da 2001 a 2100	536,76	539,12	540,11	544,04	549,56	555,11	557,2	559,93	561,02	565,74	569,75	573,81
da 2101 a 2200	556,36	557,64	558,53	562,9	565,55	573,9	575,54	577,71	578,71	584,36	588,44	592,62
da 2201 a 2300	575,25	576,98	579,53	582,62	585,78	588,61	591,51	595,26	598,5	601,43	605,59	609,83
da 2301 a 2400	593,23	596,04	599,13	602,22	604,49	607,22	611,86	614,86	617,31	620,5	624,74	629,07
da 2401 a 2500	612,34	615,23	618,42	621,57	623,9	626,68	631,44	634,52	637,04	640,29	644,67	649,09
da 2501 a 2600	631,65	634,57	637,83	641,07	643,47	646,33	651,19	654,36	656,93	660,28	664,76	669,3
da 2601 a 2700	651,08	654,12	657,44	660,33	663,21	666,15	671,13	674,37	677	680,45	685,02	689,67
da 2701 a 2800	670,71	673,8	677,2	680,6	683,11	686,16	691,24	694,53	697,26	700,8	705,47	710,25
da 2801 a 2900	690,5	693,66	697,17	700,63	703,21	706,31	711,53	714,95	717,72	721,32	726,14	731,04
da 2901 a 3000	710,44	713,71	717,26	720,87	723,49	726,66	732,05	735,66	738,36	742,05	746,98	751,99

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
	Supplemento per taglio termico con legno multistrato	+12%

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio e tipologia cassetto




Monoblocchi

Termoblocco



TERMOBLOCCO SOL.1

Con puleggia




Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**. Fornito completo di guda celino e battuta celino in alluminio grezzo con spazzolino, celino in truciolare nobilitato bianco con cornice in PVC bianca e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guide tapparella/zanzariera (per tutte le versioni).




Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb} = 2,84 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2



TERMOBLOCCO SOL.1


Con motore



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di guida celino e battuta celino in alluminio grezzo con spazzolino, celino in truciolare nobilitato bianco con cornice in PVC bianca e accessori per tapparella con motore.


Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).



TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio


Con motore, cappotto esterno e profilo di riporto in alluminio



TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio


Con motore e celino a tampone interno e spalla esterna in EPS con retina porta intonaco



TERMOBLOCCO SOL.1


Esempio

con motore, celino a tampone interno e spalla esterna in XPS e Fibrocemento




TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio
con motore, celino ad ispezione frontale



TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio
con Frangisole e nodo inferiore in PVC per taglio termico




TERMOBLOCCO SOL.1

Versioni


Con infisso in legno o PVC

Versione A



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione B



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C

con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58* e 32x84*




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Con infisso in alluminio


Versione D

guide zincate preverniciate
max 36 mm comprese nel prezzo



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione E



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F

con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58* e 32x84*




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

*considerare come supplemento un eventuale coprifilo piatto in alluminio a colore solo sulla parte superiore del controtelaio (solo versione C-F con pretelaio 32x58 e 32x84)


Con infisso in PVC

Versione G



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione H



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Con infisso in alluminio

Versione I



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione L



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,10 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


TERMOBLOCCO SOL.1

Superiore

Profilo superiore


Versione B-E**

con tapparella in alluminio
e Incassata45




Versione B-E**


con tapparella in PVC
e Incassata45



Versione A-B-C-D-E-F




Scantonatura profilo superiore





**si consiglia un coprifilo in alluminio in caso di sola predisposizione per zanzariera, in modo da evitare una "parte vuota"

Opzione per termoblocco

Battuta superiore in lamiera zincata



Nodo Inferiore



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
TRSOL1SU01	Supplemento per Termoblocco sol.1 con spalletta esterna gestita con coibentazione in XPS e Fibrocemento o EPS e retina porta intonaco ALTEZZA fino a 1600 mm	43,76 €	cad
TRSOL1SU02	Supplemento per Termoblocco sol.1 con spalletta esterna gestita con coibentazione in XPS e Fibrocemento o EPS e retina porta intonaco ALTEZZA da 1601 a 2500 mm	54,70 €	cad
TRSOL1SU03	Supplemento per Termoblocco sol.1 con spalletta esterna gestita con coibentazione in XPS e Fibrocemento o EPS e retina porta intonaco ALTEZZA da 2501 a 2800 mm	58,34 €	cad

prezzi netti

Altri supplementi vedi da pag. 185 a pag. 188

TERMOBLOCCO SOL.1

Con motore senza tapparella

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	394,00	397,18	400,02	402,46	405,15	407,68	411,05	413,23	415,47	417,65	420,27	422,99
da 701 a 800	400,02	402,27	405,15	408,14	410,73	414,47	415,85	418,38	421,63	424,50	427,27	430,06
da 801 a 900	404,83	408,03	411,33	412,41	415,58	419,41	421,23	424,43	427,11	429,90	436,85	435,59
da 901 a 1000	419,60	422,12	425,72	428,34	430,93	434,47	436,36	439,42	441,66	444,42	447,32	450,29
da 1001 a 1100	434,30	437,24	438,72	442,98	444,69	449,20	450,94	453,17	456,31	459,86	462,87	465,93
da 1101 a 1200	448,73	452,51	454,74	457,26	460,12	463,77	466,01	468,70	471,52	474,40	477,47	480,60
da 1201 a 1300	463,45	465,95	469,49	471,50	473,05	479,11	480,27	483,39	485,94	488,56	491,71	494,90
da 1301 a 1400	478,80	502,54	482,40	486,64	488,90	494,17	495,64	498,26	500,51	526,52	507,84	511,13
da 1401 a 1500	492,65	495,45	497,07	499,75	501,66	507,99	509,72	512,66	515,77	518,03	521,35	535,52
da 1501 a 1600	508,50	509,62	511,26	515,42	517,75	523,65	525,90	527,99	530,83	533,17	547,38	550,79
da 1600 a 1700	522,40	523,52	525,00	530,26	530,91	537,45	539,79	542,38	545,09	548,36	562,65	566,17
da 1701 a 1800	536,24	537,82	540,03	545,21	545,95	554,00	555,54	557,46	559,20	573,53	577,10	580,72
da 1801 a 1900	551,47	553,26	554,46	558,11	560,19	568,77	569,88	572,38	583,61	588,28	591,95	595,64
da 1901 a 2000	565,56	566,61	568,40	572,73	575,25	582,61	584,52	597,90	599,46	603,87	607,59	611,41
da 2001 a 2100	579,85	581,14	583,08	586,78	592,07	597,35	599,35	612,73	613,77	618,28	622,09	625,97
da 2101 a 2200	596,15	597,37	598,22	602,39	604,88	612,86	625,19	627,30	628,23	633,62	637,47	641,48
da 2201 a 2300	610,98	612,65	614,88	618,01	621,02	623,71	637,25	640,81	643,95	646,69	650,66	654,70
da 2301 a 2400	625,73	628,00	631,32	633,88	636,45	649,83	654,26	657,10	659,43	662,47	666,52	670,64
da 2401 a 2500	640,80	643,68	646,56	649,36	651,78	665,22	669,76	672,68	675,08	678,18	682,32	686,55
da 2501 a 2600	656,75	659,57	662,68	665,75	668,01	681,54	686,15	689,16	691,63	694,79	699,07	703,40
da 2601 a 2700	672,14	675,02	678,18	681,34	694,46	697,25	702,02	705,08	707,58	710,85	715,21	719,66
da 2701 a 2800	688,42	691,39	694,63	697,86	711,03	713,91	718,76	721,92	724,51	727,87	732,31	747,73
da 2801 a 2900	704,13	707,14	710,47	713,78	727,03	729,97	726,70	738,19	740,82	744,25	748,85	764,36
da 2901 a 3000	719,89	723,83	727,26	741,46	743,96	746,94	752,07	755,38	758,11	761,60	777,17	781,38

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio e tipologia tapparella per calcolo pesi

TERMOBLOCCO SOL.1

Con motore e tapparella in alluminio AS55 colori RAL montati all'interno

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	499,86	503,03	505,88	508,32	511,01	523,94	538,65	552,18	565,75	579,27	593,25	607,31
da 701 a 800	505,88	508,13	511,01	514,19	529,64	546,23	560,47	575,84	591,72	607,68	623,31	638,95
da 801 a 900	510,69	513,89	517,18	530,93	548,47	566,67	582,86	600,42	617,47	634,62	655,94	669,05
da 901 a 1000	525,46	527,98	540,84	559,35	577,81	597,24	615,01	633,94	652,07	670,7	689,48	708,33
da 1001 a 1100	540,16	545,94	564,82	586,45	605,56	627,47	646,6	666,23	686,75	707,69	728,1	748,54
da 1101 a 1200	554,58	570,65	591,8	613,22	634,98	657,54	678,69	700,27	721,99	743,78	765,77	787,79
da 1201 a 1300	570,63	593,55	617,51	639,94	661,9	688,39	709,95	733,49	756,47	779,49	803,06	826,67
da 1301 a 1400	593,92	617,66	641,38	667,55	691,74	718,94	742,34	766,88	791,06	817,07	842,24	867,47
da 1401 a 1500	615,72	641,95	667,02	693,14	718,49	748,26	773,43	799,81	826,37	852,07	878,83	916,44
da 1501 a 1600	639,51	665,58	692,18	721,29	748,58	779,43	806,62	833,66	861,46	888,75	927,91	956,28
da 1600 a 1700	661,34	688,92	716,88	748,6	775,71	808,72	837,53	866,59	895,76	925,49	966,26	996,24
da 1701 a 1800	683,12	712,68	742,88	776,04	804,75	840,77	870,3	900,2	929,91	972,22	1.003,76	1.035,36
da 1801 a 1900	706,29	737,58	768,27	801,4	832,97	871,04	901,65	933,64	974,36	1.008,51	1.041,67	1.074,87
da 1901 a 2000	728,33	760,37	793,17	828,51	862,02	900,39	933,3	977,69	1.010,25	1.045,66	1.080,39	1.115,20
da 2001 a 2100	750,56	784,36	818,81	855,03	892,83	930,62	965,14	1.011,04	1.044,59	1.081,61	1.117,94	1.154,34
da 2101 a 2200	774,8	810,05	844,92	883,11	919,64	961,63	1.008,00	1.044,13	1.079,10	1.118,50	1.156,39	1.194,42
da 2201 a 2300	797,56	834,77	872,55	911,21	949,77	987,99	1.037,08	1.076,17	1.114,84	1.153,13	1.192,64	1.232,23
da 2301 a 2400	820,26	859,58	899,94	939,56	979,18	1.029,61	1.071,09	1.110,99	1.150,37	1.190,46	1.231,56	1.272,74
da 2401 a 2500	843,27	884,7	926,15	967,51	1.008,50	1.060,50	1.103,61	1.145,10	1.186,05	1.227,72	1.270,43	1.313,23
da 2501 a 2600	867,15	910,04	953,23	996,38	1.038,72	1.092,33	1.137,02	1.180,10	1.222,65	1.265,88	1.310,24	1.354,64
da 2601 a 2700	890,48	934,95	979,69	1.024,45	1.079,16	1.123,54	1.169,89	1.214,54	1.258,64	1.303,49	1.349,45	1.395,48
da 2701 a 2800	914,7	960,77	1.007,11	1.053,44	1.109,72	1.155,70	1.203,65	1.249,91	1.295,60	1.342,06	1.389,61	1.448,12
da 2801 a 2900	938,35	985,98	1.033,92	1.081,84	1.139,70	1.187,25	1.228,60	1.284,70	1.331,96	1.379,99	1.429,20	1.489,33
da 2901 a 3000	962,91	1.012,12	1.061,67	1.121,99	1.170,62	1.219,73	1.270,99	1.320,42	1.369,27	1.418,89	1.480,59	1.530,93

Per le misure corrispondenti alle caselle evidenziate si consiglia l'aggiunta del terminale in alluminio estruso

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio e colore tapparella

Oltre i 3000 mm la tapparella non viene inserita all'interno del cassonetto ma viene fornita a parte.

Supplementi vedi da pag. 185 a pag. 188

TERMOBLOCCO SOL.1

Con motore e tapparella PVC tipo medio montati all'interno


millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	455,79	458,96	461,82	464,24	466,92	469,29	476,14	484,1	492,13	500,12	508,54	517,04
da 701 a 800	461,82	464,08	466,92	469,39	471,98	481,5	489,43	498,51	508,13	517,82	527,11	536,49
da 801 a 900	466,79	469,84	473,13	474,42	483,38	494,53	503,69	514,24	524,26	534,38	544,53	554,73
da 901 a 1000	481,39	483,91	486,97	494,98	505,7	517,34	527,34	538,53	548,87	560,3	570,74	581,82
da 1001 a 1100	496,09	498,85	503,06	516,19	526,8	540,18	550,8	561,94	573,92	586,37	598,26	610,19
da 1101 a 1200	510,52	513,74	524,49	536,66	549,18	562,47	574,36	586,71	599,19	611,75	635,27	648,06
da 1201 a 1300	525,05	531,05	545,02	557,43	569,45	585,96	597,49	611,06	624,05	647,87	661,45	675,09
da 1301 a 1400	540,01	550,33	563,32	578,8	592,25	608,72	621,41	635,21	659,46	674,74	689,18	703,68
da 1401 a 1500	555,45	570,19	583,82	598,45	612,33	630,65	644,35	670,07	685,15	699,4	714,65	729,99
da 1501 a 1600	575,15	589,01	603,42	620,32	635,4	654,05	669,05	694,65	710,25	725,34	741,49	757,68
da 1600 a 1700	593,27	607,92	622,91	641,71	656,27	675,95	702,61	718,71	734,92	751,74	768,74	785,8
da 1701 a 1800	611,02	626,86	643,41	662,89	677,88	699,37	726,87	743,08	759,06	776,94	794,79	812,71
da 1801 a 1900	630,43	647,34	663,59	682,3	699,44	733,88	750,09	767,62	783,13	802,86	821,58	840,34
da 1901 a 2000	648,44	665,3	682,97	703,14	721,47	755,48	773,22	791,64	809,05	829,3	848,83	868,47
da 2001 a 2100	666,97	685,83	703,39	723,72	756,43	778,32	796,91	816,12	833,76	854,89	875,31	895,8
da 2101 a 2200	687,13	705,74	723,96	745,51	776,19	801,55	820,49	839,96	858,29	881,04	902,3	934,53
da 2201 a 2300	706,23	726,03	746,5	778,49	799,65	820,51	841,43	863,13	884,41	905,34	938,34	960,5
da 2301 a 2400	724,81	746,03	768,29	800,97	822,05	843,58	866,92	888,7	909,96	931,95	965,76	988,78
da 2401 a 2500	744,15	766,73	789,31	822,67	844,72	867,06	891,3	913,93	936,01	969,68	993,53	1.017,46
da 2501 a 2600	763,94	787,24	821,59	845,17	867,05	891,11	916,21	939,68	973,48	997,12	1.021,87	1.046,65
da 2601 a 2700	783,58	807,71	842,9	867,32	890,9	914,93	940,93	965,25	999,87	1.024,37	1.050,01	1.075,67
da 2701 a 2800	803,74	828,72	864,78	890,03	914,43	939,29	966,2	991,25	1.026,83	1.052,21	1.078,68	1.105,25
da 2801 a 2900	823,67	849,51	886,42	912,5	937,77	963,48	991,29	1.028,15	1.053,57	1.079,79	1.107,15	1.134,60
da 2901 a 3000	844,18	881,63	908,62	935,57	961,64	988,2	1.016,89	1.054,64	1.080,90	1.107,98	1.136,21	1.164,29

Per le misure corrispondenti alle caselle evidenziate si consiglia l'uso della tapparella in alluminio e per larghezze superiori a 250 cm, l'ulteriore aggiunta del terminale in alluminio estruso; in caso contrario le tapparelle in PVC verranno fornite fuori garanzia. Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio e colore tapparella. Oltre i 3000 mm la tapparella non viene inserita all'interno del cassonetto ma viene fornita a parte.

Supplementi vedi da pag. 185 a pag. 188

TERMOBLOCCO SOL.1



Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e Fibrocemento



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO**, **SPALLA COIBENTATA IN XPS DA 40/60 mm + FIBROCEMENTO DA 5 mm** e **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).




Trasmittanza termica
Usb cassetto
 $U_{sb}=1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

MAGGIORAZIONE CON CASSETTA
Rispetto alla misura luce architettónica

LATO S/COMANDO
185 mm
oppure a filo

LATO COMANDO
185 mm

FILO INTONACO




È previsto il celino:

BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)

TERMOBLOCCO SOL.1


Con motore, infisso a filo interno e coibetazione in XPS e fibrocemento



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO**, **SPALLA COIBENTATA IN XPS DA 40/60 mm + FIBROCEMENTO DA 5 mm** e **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con motore.

Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).




Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb} = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

È previsto il celino:
BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)

TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e fibrocemento, con incassata 45 e chiusura inferiore in XPS + Fibrocemento




TERMOBLOCCO SOL.1

Versioni


Con infisso a filo interno coibentazione in XPS e Fibrocemento

Con infisso in legno o PVC


Versione A



Versione B




Versione C




Con infisso in alluminio


Versione D



Versione E




Versione F



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM	prezzi netti
TRSOL1SU01	Supplemento per Termoblocco sol.1 con infisso a filo interno con coibentazione in XPS e Fibrocemento ALTEZZA fino a 1600 mm	43,76 €	cad	
TRSOL1SU02	Supplemento per Termoblocco sol.1 con infisso a filo interno con coibentazione in XPS e Fibrocemento ALTEZZA da 1601 a 2500 mm	54,70 €	cad	
TRSOL1SU03	Supplemento per Termoblocco sol.1 con infisso a filo interno con coibentazione in XPS e Fibrocemento ALTEZZA da 2501 a 2800 mm	58,34 €	cad	



TERMOBLOCCO SOL.1

Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO, SPALLA COIBENTATA IN EPS DA 40/60 mm + RETE PER RASATURA** e **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**. Fornito completo di celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).




Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb}=1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

MAGGIORAZIONE CON CASSETTA
Rispetto alla misura luce architettonica

LATO S/COMANDO
185 mm
oppure a filo

LATO COMANDO
185 mm


FILO INTONACO



È previsto il celino:
BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)


TERMOBLOCCO SOL.1

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO, SPALLA COIBENTATA IN EPS DA 40/60 mm + RETE PER RASATURA** e **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**. Fornito completo di celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con motore.

Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).



Trasmittanza termica
Usb cassonetto
Usb=1,25 W/m²K
ISO 10077-2

È previsto il celino:

BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)

MAGGIORAZIONE CON MOTORE
Rispetto alla misura luce architettonica

LATO S/COMANDO


Con spalla da 45 mm:
85 mm c/ guida 30x24
o 105 mm c/ incassata 45
oppure a filo da 68 mm

Con spalla da 65 mm:
A filo da 85 mm c/ guida
30x24 o 105 mm c/
incassata 45
oppure a filo da 88 mm

LATO COMANDO

Con spalle da 45 mm o
65 mm :
85 mm c/ guida 30x24
o 105 mm c/ incassata 45
oppure a filo con
riempimento esterno
spalla del controteilaio


FILO
INTONACO



TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio


Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco.
Con nodo inferiore in PVC a taglio termico 20x45 mm



TERMOBLOCCO SOL.1

Esempio

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco. Con cassonetto linea EPS ad apertura frontale.




TERMOBLOCCO SOL.1

Versioni

Con infisso a filo interno coibentazione in EPS e rete porta intonaco


Con infisso in legno o PVC

Versione A




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione D



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Con infisso in alluminio

Versione E



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
TRSOL1SU04	Supplemento per Termoblocco sol.1 con infisso a filo interno con coibentazione in EPS + rete porta intonaco ALTEZZA fino a 1600 mm	36,47 €	cad
TRSOL1SU05	Supplemento per Termoblocco sol.1 con infisso a filo interno con coibentazione in EPS + rete porta intonaco ALTEZZA da 1601 a 2500 mm	42,54 €	cad
TRSOL1SU06	Supplemento per Termoblocco sol.1 con infisso a filo interno con coibentazione in EPS + rete porta intonaco ALTEZZA da 2501 a 2800 mm	46,19 €	cad

prezzi netti

TERMOBLOCCO SOL.2




Con puleggia



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO** assemblato con **CASSONETTO SILVER IN LISTELLARE DI ABETE RIVESTITO IN MDF CON GUARNIZIONI**.

Fornito completo di accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).







TERMOBLOCCO SOL.2

Con motore

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + ALLUMINIO** assemblato con **CASSONETTO SILVER IN LISTELLARE DI ABETE RIVESTITO IN MDF CON GUARNIZIONI**.

Fornito completo di accessori per tapparella con motore.


Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella/ zanzariera (per tutte le versioni).



TERMOBLOCCO SOL.2

Esempio

Con motore e nodo inferiore in legno per taglio termico e cassonetto Gold (fornito con supplemento)




TERMOBLOCCO SOL.2

Versioni


Con infisso in legno o PVC

Versione A



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione B



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C*


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58* e 32x84*



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Con infisso in alluminio

Versione D



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione E



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F*


con Pretelaio 32x38
sono inoltre disponibili 32x58* e 32x84*



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,11 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

*considerare come supplemento un eventuale coprifilo piatto in alluminio a colore solo sulla parte superiore del controtelaio (solo versione C-F con pretelaio 32x58 e 32x84)

Profilo superiore Versione A-B-C-D-E-F




In lamiera zincata




Opzioni

Nodo inferiore



NODO INFERIORE A TAGLIO
TERMICO IN PVC



NODO INFERIORE
IN LEGNO

TERMOBLOCCO SOL.2

Con motore senza tapparella

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	476,78	479,94	482,81	485,23	487,93	490,38	493,71	495,80	497,99	500,09	502,68	505,31
da 701 a 800	482,81	485,07	487,93	490,92	493,43	497,09	498,39	500,85	503,79	506,84	509,51	511,47
da 801 a 900	487,59	490,61	493,91	495,33	498,01	501,76	503,47	506,60	509,20	511,88	514,65	517,46
da 901 a 1000	492,87	495,39	498,93	501,43	503,93	507,40	509,21	512,18	514,30	517,00	519,82	521,92
da 1001 a 1100	499,90	502,84	504,20	508,36	509,63	514,39	516,02	518,17	521,21	524,65	527,55	530,49
da 1101 a 1200	508,32	512,02	514,16	516,56	519,32	522,82	524,97	527,55	530,14	533,05	536,00	538,30
da 1201 a 1300	523,09	525,47	528,91	530,77	532,21	538,16	539,16	542,20	544,65	547,13	550,16	553,23
da 1301 a 1400	544,48	568,09	547,85	551,97	554,09	559,24	560,58	563,06	565,20	591,06	572,25	574,69
da 1401 a 1500	564,43	567,07	568,56	571,11	572,88	579,08	580,67	583,48	586,45	588,57	591,74	605,78
da 1501 a 1600	586,37	585,36	586,84	590,87	593,04	598,79	600,89	602,83	605,54	607,74	621,78	624,33
da 1600 a 1700	606,32	607,29	608,59	613,35	614,62	620,60	622,79	625,22	627,76	630,89	645,03	648,40
da 1701 a 1800	626,23	627,62	629,70	634,72	635,27	642,29	644,56	646,29	647,86	662,03	665,44	668,14
da 1801 a 1900	629,25	630,89	631,91	635,39	637,30	645,72	646,67	648,99	649,25	664,55	668,03	671,56
da 1901 a 2000	649,44	650,29	651,92	656,08	658,51	665,60	667,32	680,51	681,88	686,11	689,67	692,54
da 2001 a 2100	669,83	671,89	672,65	676,19	681,28	686,37	688,17	701,37	702,21	706,52	710,14	713,84
da 2101 a 2200	692,18	693,20	693,83	697,81	700,12	707,88	720,04	721,91	722,65	727,83	731,54	734,55
da 2201 a 2300	713,10	714,52	716,74	719,48	722,27	724,75	738,10	741,47	744,36	746,92	750,69	754,51
da 2301 a 2400	733,87	736,34	739,07	741,80	743,73	756,90	761,11	763,74	765,85	768,68	772,52	775,66
da 2401 a 2500	755,02	757,54	760,34	763,10	765,08	778,31	782,64	785,32	787,52	790,37	794,30	798,28
da 2501 a 2600	777,06	779,62	782,48	785,32	787,38	800,65	805,06	807,83	810,03	812,99	817,02	820,37
da 2601 a 2700	798,50	801,14	804,05	806,56	819,85	822,42	826,93	829,75	832,00	835,05	839,16	843,33
da 2701 a 2800	820,88	823,56	826,55	829,53	842,45	845,09	849,68	852,58	854,91	857,30	862,23	876,66
da 2801 a 2900	842,63	845,38	848,46	851,49	864,46	867,17	871,88	874,87	872,38	880,41	884,74	900,03
da 2901 a 3000	865,30	868,13	871,27	885,20	887,44	890,17	895,02	898,21	900,50	903,74	919,08	922,82

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio e tipologia tapparella per calcolo pesi

TERMOBLOCCO SOL.2

Con motore e tapparella in alluminio AS55 colori RAL montati all'interno

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	625,18	628,34	631,21	633,63	636,33	649,19	663,86	677,29	690,82	704,26	718,2	732,17
da 701 a 800	631,21	633,47	636,33	639,51	654,89	671,39	685,55	700,86	716,66	732,56	748,09	762,91
da 801 a 900	635,99	639,01	642,31	656,39	673,45	691,56	707,64	725,13	742,1	759,15	776,29	793,47
da 901 a 1000	641,27	643,79	656,59	674,98	693,36	712,71	730,39	749,25	767,25	785,82	804,53	822,5
da 1001 a 1100	648,3	654,08	672,84	694,38	713,41	735,2	754,22	773,76	794,18	815,02	835,32	855,65
da 1101 a 1200	656,72	672,71	693,76	715,07	736,73	759,13	780,19	801,67	823,16	844,97	866,83	888,03
da 1201 a 1300	672,82	695,62	719,48	741,75	763,6	789,98	811,38	834,84	857,72	880,61	904,05	927,55
da 1301 a 1400	702,15	725,75	749,38	775,43	799,47	826,55	849,82	874,22	898,29	924,16	949,2	973,57
da 1401 a 1500	730,04	756,11	781,06	807,04	832,25	861,89	886,93	913,17	939,59	965,14	991,76	1.029,24
da 1501 a 1600	759,92	783,86	810,3	839,28	866,41	897,11	924,16	951,04	978,71	1.005,86	1.044,86	1.072,36
da 1600 a 1700	787,8	815,24	843,01	874,6	901,96	934,42	963,06	991,97	1.020,97	1.050,57	1.091,18	1.121,01
da 1701 a 1800	815,65	845,03	875,09	908,09	936,6	971,61	1.001,85	1.031,57	1.061,11	1.103,26	1.134,64	1.165,32
da 1801 a 1900	844,85	875,99	906,5	939,46	970,86	1.008,77	1.039,22	1.071,03	1.100,77	1.145,56	1.178,52	1.211,56
da 1901 a 2000	872,98	904,83	937,47	972,63	1.005,95	1.044,15	1.076,87	1.121,07	1.153,45	1.188,67	1.223,24	1.257,11
da 2001 a 2100	901,31	935,89	969,15	1.005,22	1.042,81	1.080,42	1.114,74	1.160,45	1.193,80	1.230,63	1.266,77	1.302,98
da 2101 a 2200	931,6	966,65	1.001,30	1.039,30	1.075,64	1.117,43	1.163,62	1.199,52	1.234,29	1.273,49	1.311,23	1.348,27
da 2201 a 2300	960,45	997,41	1.035,18	1.073,46	1.111,79	1.149,81	1.198,70	1.237,60	1.276,03	1.314,14	1.353,45	1.392,80
da 2301 a 2400	989,17	1.028,69	1.068,47	1.108,24	1.147,24	1.197,46	1.238,72	1.278,40	1.317,57	1.357,45	1.398,34	1.438,53
da 2401 a 2500	1.018,26	1.059,33	1.100,71	1.142,04	1.182,58	1.234,36	1.277,26	1.318,51	1.359,27	1.400,68	1.443,19	1.485,73
da 2501 a 2600	1.048,24	1.090,87	1.133,81	1.176,73	1.218,85	1.272,22	1.316,70	1.359,55	1.401,82	1.444,85	1.488,96	1.532,38
da 2601 a 2700	1.077,61	1.121,85	1.166,35	1.210,44	1.265,32	1.309,48	1.355,57	1.399,99	1.443,83	1.488,46	1.534,17	1.579,92
da 2701 a 2800	1.107,93	1.153,72	1.199,81	1.245,89	1.301,91	1.347,65	1.395,35	1.441,34	1.486,78	1.457,82	1.580,30	1.637,83
da 2801 a 2900	1.137,64	1.184,99	1.232,68	1.280,33	1.337,91	1.385,23	1.434,56	1.482,16	1.529,15	1.576,93	1.625,86	1.685,78
da 2901 a 3000	1.168,24	1.217,20	1.266,45	1.326,51	1.374,88	1.423,74	1.474,72	1.524,02	1.572,44	1.621,81	1.683,27	1.733,14


Per le misure corrispondenti alle caselle evidenziate si consiglia l'aggiunta del terminale in alluminio estruso

Supplementi vedi da pag. 185 a pag. 188

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio e colore tapparella

Nel Termoblocco sol.2 con tapparella, il cassonetto viene fornito "chiuso" sui 4 lati con la tapparella montata all'interno

Oltre i 3000 mm la tapparella non viene inserita all'interno del cassonetto ma viene fornita a parte.



TERMOBLOCCO SOL.2

Con motore e tapparella in PVC tipo medio montati all'interno

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	571,8	574,97	577,82	580,24	582,94	590,47	599,42	607,13	614,93	622,65	630,88	639,12
da 701 a 800	577,82	580,09	582,94	585,75	594,63	604,66	612,34	621,17	630,48	639,9	648,96	657,67
da 801 a 900	582,6	585,63	588,92	596,53	606,34	617,21	626,04	636,28	646	655,82	665,72	675,64
da 901 a 1000	587,89	590,4	598,26	608,64	619,01	630,35	640,02	650,88	660,87	671,43	682,13	692,47
da 1001 a 1100	594,91	599,18	609,17	621,93	632,21	645,21	655,46	666,24	677,88	689,95	701,48	713,04
da 1101 a 1200	603,34	612,84	624,35	636,14	648,26	661,13	672,67	684,61	696,57	708,84	731,97	744,01
da 1201 a 1300	618,67	631,17	644,74	656,72	668,28	684,36	695,46	708,64	721,2	744,59	757,74	770,96
da 1301 a 1400	643,81	656,36	668,93	683,91	696,91	712,93	725,13	738,48	762,28	777,09	791,07	804,76
da 1401 a 1500	667,89	682,15	695,27	709,44	722,82	740,64	753,85	768,27	793,67	807,4	822,2	837,07
da 1501 a 1600	693,56	706,91	720,77	737,16	751,7	769,84	784,3	809,39	824,47	839,05	854,65	869,97
da 1600 a 1700	717,64	731,73	746,16	764,4	778,42	797,53	823,62	839,19	854,84	871,1	887,56	904,04
da 1701 a 1800	741,28	756,56	772,51	791,41	805,82	826,71	853,63	869,25	884,69	901,93	919,21	936,17
da 1801 a 1900	766,68	782,95	798,6	816,68	833,2	867,04	882,61	899,56	914,43	933,55	951,65	969,81
da 1901 a 2000	790,62	806,84	823,84	843,36	861,06	894,41	911,5	929,27	946,02	965,62	984,56	1.003,15
da 2001 a 2100	815,14	833,32	850,18	869,85	901,84	923,06	940,98	959,5	976,46	996,89	1.016,63	1.036,44
da 2101 a 2200	841,24	859,12	876,62	897,45	927,44	952,06	970,31	989,04	1.006,65	1.028,70	1.049,28	1.080,45
da 2201 a 2300	866,27	885,32	905,15	936,3	956,72	976,82	996,99	1.017,97	1.038,49	1.058,66	1.090,96	1.112,39
da 2301 a 2400	890,8	911,63	932,73	964,62	984,92	1.005,67	1.028,24	1.049,24	1.069,73	1.090,91	1.124,02	1.145,91
da 2401 a 2500	916,06	937,7	959,63	992,31	1.013,41	1.034,95	1.058,40	1.080,20	1.101,50	1.134,38	1.157,44	1.180,54
da 2501 a 2600	941,85	964,28	997,8	1.020,51	1.042,44	1.064,79	1.089,06	1.111,71	1.144,67	1.167,50	1.191,40	1.214,98
da 2601 a 2700	967,42	990,68	1.025,01	1.048,13	1.071,24	1.094,42	1.119,55	1.142,98	1.176,76	1.200,43	1.225,15	1.249,95
da 2701 a 2800	993,54	1.017,59	1.052,73	1.077,09	1.100,59	1.124,59	1.150,56	1.174,81	1.209,41	1.196,85	1.259,46	1.284,75
da 2801 a 2900	1.019,43	1.044,30	1.080,28	1.105,44	1.129,72	1.154,54	1.181,37	1.217,38	1.241,88	1.267,15	1.293,60	1.320,11
da 2901 a 3000	1.045,84	1.082,34	1.108,33	1.134,34	1.159,44	1.185,04	1.212,77	1.249,72	1.274,88	1.300,97	1.328,29	1.355,27


Per le misure corrispondenti alle caselle evidenziate si consiglia l'uso della tapparella in alluminio e per larghezze superiori a 250 cm, l'ulteriore aggiunta del terminale in alluminio estruso; in caso contrario le tapparelle in PVC verranno fornite fuori garanzia


Supplementi vedi da pag. 185 a pag. 188

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio e colore tapparella

Nel Termoblocco sol.2 con tapparella, il cassonetto viene fornito "chiuso" sui 4 lati con la tapparella montata all'interno

Oltre i 3000 mm la tapparella non viene inserita all'interno del cassonetto ma viene fornita a parte.





Monoblocchi

Edilblocco

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A




Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e Fibrocemento

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + SPALLA COIBENTATA IN XPS DA 80/100 E FIBROCEMENTO DA 5 mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di **guide in alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo).

Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino (per tutte le versioni).




Trasmittanza termica
U_{sb} cassetto
U_{sb}=1,25 W/m²K
ISO 10077-2

MAGGIORAZIONE CON PULEGGIA
Rispetto alla misura luce architettonica

LATO S/COMANDO
185 mm
oppure a filo

LATO COMANDO
185 mm

FILO INTONACO



È previsto il celino:


BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e Fibrocemento

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + SPALLA COIBENTATA IN XPS DA 80/100 E FIBROCEMENTO DA 5 mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**. Fornito completo di **guide in alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo). Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con motore. **Non è incluso: tapparella (per tutte le versioni).**




EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Esempio

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e Fibrocemento, con sottobancale, profilo di riporto esterno, celino in fibrocemento e zanca lunga per cappotto




EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Esempio

Con motore, celino ad ispezione frontale con chiusura inferiore in fibrocemento e sottobancale




Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb}=1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Esempio

Con motore, celino ad ispezione frontale con chiusura inferiore in legno




Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb} = 1,22 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Esempio

Con cassonetto per frangisole, per infisso a filo interno e coibentazione in XPS e Fibrocemento




EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Esempio

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e Fibrocemento con Ventilazione Meccanica Controllata (VMC)



VMC

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Esempio
Con VMC

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
Supplementi per VMC			
VMC01	Riempimento spalla VMC sul lato per finestre H fino a 150 cm	40,00 €	cad
	Riempimento spalla VMC sul lato per finestre H fino a 250 cm	65,00 €	cad
VMC02	Predisposizione monoblocco con VMC in verticale su spalla	132,00 €	cad
VMC03	Macchina VMC AirCare ES	1.176,00 €	cad
VMC04	Placca alluminio RAL9016	168,00 €	cad
VMC05	Estrattore AirCare AEW (solo ai servizi igienici)	164,00 €	cad
VMC06	Telecomando AirCare (uno per ogni unità abitativa)	70,00 €	cad
VMC07	Kit griglie interne + esterne	142,00 €	cad
Con il VMC va addebitato il costo del VMC01, VMC02, VMC03, VMC04, VMC06, VMC07			
Con estrattore va addebitato il costo del VMC05			
Nei servizi igienici se viene installato l'estrattore non può essere installato il VMC			


EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Versioni


Con infisso in legno o PVC

Versione A




Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B




Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione D



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Con infisso in alluminio

Versione E



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Con motore a spalla max 380 mm senza tapparella

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	492,19	503,64	514,79	525,50	536,47	547,29	558,95	569,41	579,94	590,40	601,33	612,32
da 701 a 800	498,22	508,75	519,89	531,19	542,06	554,10	563,75	574,55	585,87	597,28	608,31	619,39
da 801 a 900	503,18	514,51	526,08	535,85	546,90	559,02	569,13	580,62	591,58	602,64	613,77	624,91
da 901 a 1000	517,79	528,58	540,48	551,38	562,27	574,08	584,27	595,62	606,13	617,19	628,38	639,62
da 1001 a 1100	532,49	543,73	553,49	566,02	576,05	588,84	598,85	609,39	620,80	632,64	643,94	655,28
da 1101 a 1200	546,93	558,98	569,51	580,32	591,46	603,40	613,92	624,90	636,01	647,18	658,55	669,96
da 1201 a 1300	561,63	572,43	584,25	594,55	604,40	618,75	628,17	639,58	650,44	661,34	672,77	683,16
da 1301 a 1400	576,99	609,01	597,18	609,71	620,25	633,82	643,57	654,46	665,01	699,30	688,90	700,49
da 1401 a 1500	590,85	601,93	611,85	622,81	633,00	647,62	657,63	668,88	679,79	690,83	702,43	724,88
da 1501 a 1600	606,72	616,11	626,06	638,50	649,11	663,29	673,85	684,20	695,35	705,97	728,45	740,18
da 1600 a 1700	620,61	630,02	639,77	653,33	662,68	677,09	687,73	698,60	709,60	721,16	743,74	755,55
da 1701 a 1800	634,47	643,10	654,83	668,31	677,31	693,66	703,48	713,69	723,71	746,33	758,19	770,08
da 1801 a 1900	649,66	659,76	669,24	681,18	691,53	707,45	717,81	728,60	748,12	761,09	773,05	785,02
da 1901 a 2000	663,76	673,10	683,20	695,80	706,62	722,26	732,46	754,14	763,98	776,68	788,69	800,78
da 2001 a 2100	678,08	676,72	697,87	709,86	723,44	737,02	747,30	768,97	778,30	791,08	803,19	815,36
da 2101 a 2200	694,37	703,86	713,01	725,47	736,25	752,53	773,16	783,54	792,75	806,44	818,59	830,87
da 2201 a 2300	709,21	719,15	729,66	741,09	752,41	763,37	785,21	809,21	810,90	819,53	831,78	844,09
da 2301 a 2400	723,94	734,50	746,13	757,38	767,83	789,50	802,21	813,34	823,96	835,29	847,64	860,03
da 2401 a 2500	739,01	750,19	761,35	772,45	783,15	804,89	817,72	828,93	839,61	851,00	863,43	875,95
da 2501 a 2600	754,97	766,09	777,47	788,85	799,81	821,22	834,12	845,40	856,17	867,62	880,19	892,81
da 2601 a 2700	770,37	781,54	792,99	804,44	825,86	836,93	849,97	861,34	872,12	883,68	896,35	909,07
da 2701 a 2800	786,65	797,90	809,44	820,95	842,41	853,58	866,74	878,17	889,04	900,69	913,44	937,14
da 2801 a 2900	802,35	813,66	825,29	836,87	858,42	869,65	882,94	894,45	905,37	917,09	929,95	953,77
da 2901 a 3000	818,97	830,36	842,07	864,56	875,35	886,62	900,04	911,65	922,65	934,44	958,30	970,81

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio e tipologia tapparella per calcolo pesi

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Con motore e spalla max 380 mm, tapparella in alluminio AS55 (colori RAL) montati all'interno

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	598,05	609,5	620,65	631,36	642,33	663,55	686,55	708,36	730,22	752,03	774,31	796,64
da 701 a 800	604,08	614,61	625,75	637,24	660,98	685,86	708,37	732,02	756,2	780,46	804,34	828,29
da 801 a 900	609,04	620,37	631,94	654,38	679,79	706,28	730,76	756,61	781,94	807,37	832,86	858,37
da 901 a 1000	623,65	634,44	655,6	682,38	709,15	736,85	762,91	790,15	816,54	843,47	870,54	897,66
da 1001 a 1100	638,34	652,43	679,59	709,5	736,92	767,1	794,51	822,44	851,24	880,47	909,16	937,89
da 1101 a 1200	652,78	677,13	706,57	736,28	766,32	797,16	826,6	856,48	886,49	916,56	946,84	977,15
da 1201 a 1300	668,82	700,03	732,28	762,98	793,25	828,02	857,85	889,69	920,96	952,27	984,12	1.016,02
da 1301 a 1400	692,11	724,13	756,16	790,62	823,09	858,59	890,27	923,09	955,57	989,85	1.023,31	1.056,83
da 1401 a 1500	713,92	748,43	781,8	816,2	849,83	887,89	921,35	956,03	990,88	1.024,86	1.059,90	1.105,79
da 1501 a 1600	737,72	772,07	806,97	844,37	879,94	919,06	954,57	989,88	1.025,98	1.061,56	1.108,99	1.145,67
da 1600 a 1700	759,55	795,42	831,65	871,67	907,48	948,37	985,47	1.022,81	1.060,27	1.098,29	1.147,35	1.185,62
da 1701 a 1800	781,35	819,17	857,67	899,13	936,11	980,43	1.018,24	1.056,43	1.094,41	1.145,01	1.184,86	1.224,73
da 1801 a 1900	804,48	844,08	883,05	924,47	964,32	1.010,69	1.049,58	1.089,85	1.138,86	1.181,32	1.222,77	1.264,24
da 1901 a 2000	826,53	866,86	907,97	951,58	993,39	1.040,04	1.081,24	1.133,93	1.174,77	1.218,47	1.261,48	1.304,57
da 2001 a 2100	848,78	890,88	933,6	978,11	1.024,20	1.070,30	1.113,09	1.167,28	1.209,12	1.254,42	1.299,04	1.343,72
da 2101 a 2200	873,01	916,54	959,71	1.006,19	1.051,01	1.101,30	1.155,96	1.200,37	1.243,61	1.291,32	1.337,51	1.383,81
da 2201 a 2300	895,79	941,27	987,33	1.034,29	1.081,15	1.127,66	1.185,04	1.232,41	1.279,36	1.325,96	1.373,76	1.421,61
da 2301 a 2400	918,47	966,08	1.014,76	1.063,05	1.110,57	1.169,29	1.219,04	1.267,23	1.314,90	1.363,28	1.412,68	1.462,12
da 2401 a 2500	941,48	991,22	1.040,94	1.090,61	1.139,87	1.200,17	1.251,56	1.301,35	1.350,58	1.400,54	1.451,54	1.502,63
da 2501 a 2600	965,37	1.016,57	1.068,02	1.119,48	1.170,11	1.232,01	1.284,99	1.336,35	1.387,19	1.438,71	1.491,36	1.544,05
da 2601 a 2700	988,71	1.041,48	1.094,51	1.147,55	1.210,55	1.263,22	1.317,85	1.370,80	1.423,18	1.476,32	1.530,58	1.584,89
da 2701 a 2800	1.012,92	1.067,28	1.121,92	1.176,53	1.241,10	1.295,37	1.351,62	1.406,16	1.460,13	1.514,88	1.570,73	1.637,53
da 2801 a 2900	1.036,58	1.092,49	1.148,73	1.204,94	1.271,10	1.326,94	1.384,84	1.440,96	1.496,50	1.552,84	1.610,31	1.678,74
da 2901 a 3000	1.061,13	1.118,65	1.176,48	1.245,10	1.302,02	1.359,42	1.418,96	1.476,69	1.533,82	1.591,73	1.661,72	1.720,36

Per le misure corrispondenti alle caselle evidenziate si consiglia l'aggiunta del terminale in alluminio estruso

Supplementi vedi da pag. 185 a pag. 188

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio, tipologia cassonetto e colore tapparella

Oltre i 3000 mm la tapparella non viene montata all'interno del cassonetto ma viene fornita a parte.

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO A

Con motore e spalla max 380 mm, tapparella in PVC tipo medio montati all'interno

millimetri	altezza											
larghezza	da 0 a 800	da 801 a 1000	da 1001 a 1200	da 1201 a 1400	da 1401 a 1600	da 1601 a 1800	da 1801 a 2000	da 2001 a 2200	da 2201 a 2400	da 2401 a 2600	da 2601 a 2800	da 2801 a 3000
da 0 a 700	553,98	565,43	576,57	587,28	598,26	608,89	624,04	640,29	656,61	672,88	689,6	706,38
da 701 a 800	560,01	570,54	581,69	592,41	603,3	621,11	637,35	654,7	672,6	690,56	708,16	725,82
da 801 a 900	564,96	576,29	587,86	597,47	614,7	634,14	651,59	670,42	688,73	707,13	725,59	744,07
da 901 a 1000	579,57	590,38	601,71	618,01	637,01	656,95	675,23	694,71	713,33	732,5	751,8	771,16
da 1001 a 1100	594,28	605,33	617,81	639,23	658,13	679,8	698,71	718,13	738,4	759,14	779,32	799,54
da 1101 a 1200	608,71	620,22	639,24	659,7	680,51	702,1	722,27	742,91	763,67	784,51	816,33	837,39
da 1201 a 1300	623,24	637,53	659,79	680,5	700,77	725,56	745,39	767,25	788,53	820,64	842,5	864,44
da 1301 a 1400	638,2	656,81	678,1	701,85	723,59	748,36	769,31	791,4	823,94	847,51	870,24	893,03
da 1401 a 1500	653,64	676,67	698,56	721,5	743,67	770,27	792,25	815,45	849,63	872,16	895,73	919,36
da 1501 a 1600	673,35	695,51	718,2	743,38	766,75	793,67	816,96	850,86	874,76	898,12	922,55	947,03
da 1600 a 1700	691,47	714,41	737,69	764,78	787,62	815,58	850,52	874,92	899,42	924,51	949,8	975,15
da 1701 a 1800	709,21	733,35	758,17	785,94	809,23	839	874,8	899,28	923,59	949,71	975,85	1.002,05
da 1801 a 1900	728,64	753,83	778,36	805,35	830,77	873,52	898	923,84	947,63	975,66	1.002,67	1.029,71
da 1901 a 2000	746,63	771,79	797,73	826,19	852,82	895,11	921,13	947,86	973,53	1.002,06	1.029,93	1.057,85
da 2001 a 2100	765,18	792,34	818,18	846,79	887,79	917,97	944,84	972,34	998,28	1.027,68	1.056,38	1.085,16
da 2101 a 2200	785,35	812,22	838,76	868,58	907,55	941,2	968,41	996,18	1.022,79	1.053,84	1.083,39	1.123,90
da 2201 a 2300	804,43	832,52	861,29	901,57	931,02	960,16	989,36	1.019,35	1.048,92	1.078,12	1.119,41	1.149,86
da 2301 a 2400	823,03	852,53	883,07	924,02	953,41	983,22	1.014,85	1.044,92	1.074,47	1.104,72	1.146,86	1.178,18
da 2401 a 2500	842,35	873,22	904,08	945,77	976,08	1.006,71	1.039,24	1.070,15	1.100,53	1.142,48	1.174,61	1.206,83
da 2501 a 2600	862,17	893,74	936,4	968,26	999,3	1.030,77	1.064,16	1.095,91	1.138,01	1.169,93	1.202,97	1.236,04
da 2601 a 2700	881,81	914,23	957,72	990,4	1.022,26	1.054,59	1.088,88	1.121,48	1.164,39	1.197,17	1.231,11	1.265,06
da 2701 a 2800	901,96	935,23	979,58	1.013,11	1.045,79	1.078,96	1.114,15	1.147,60	1.191,35	1.225,02	1.259,78	1.294,64
da 2801 a 2900	921,9	956	1.001,21	1.035,59	1.069,13	1.103,13	1.139,22	1.184,38	1.218,09	1.252,61	1.288,26	1.324,00
da 2901 a 3000	942,39	988,13	1.023,40	1.058,65	1.093,03	1.127,86	1.164,84	1.210,87	1.245,43	1.280,78	1.317,33	1.353,68

Per le misure corrispondenti alle caselle evidenziate si consiglia l'uso della tapparella in alluminio e per larghezze superiori a 250 cm, l'ulteriore aggiunta del terminale in alluminio estruso; in caso contrario le tapparelle in PVC verranno fornite fuori garanzia

Supplementi vedi da pag. 185 a pag.188

Al momento dell'ordine vanno specificati: versione controtelaio, tipologia cassonetto e colore tapparella


Oltre i 3000 mm la tapparella non viene montata all'interno del cassonetto ma viene fornita a parte.

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO B

Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + SPALLA COIBENTATA IN EPS DA 80/100 E RETE PORTA INTONACO** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.
Fornito completo di guide in **alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo).
Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con puleggia.
Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino (per tutte le versioni).



Trasmittanza termica
Usb cassetto
Usb=1,25 W/m²K
ISO 10077-2

EDILBLOCCO EVO SOL.1


TIPO B

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + SPALLA COIBENTATA IN EPS DA 80/100 E RETE PORTA INTONACO** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**. Fornito completo di **guida 30x24 con alette** (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo). Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con motore. **Non è incluso: tapparella (per tutte le versioni).**

Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb}=1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

Edilblocco EVO SOL.1




EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO B

Esempio

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete portaintonaco, con cassetto EPS ad ispezione frontale. Guida incassata 45



Trasmittanza termica
Usb cassetto
 $U_{sb} = 1,03 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2


Vedi supplementi di costi da pag. 185 a pag. 188

EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO B

Esempio

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS + rete porta intonaco, con cassonetto EPS ad ispezione frontale. Guida 30x24 c/ aletta



Vedi supplementi di costi da pag. 185 a pag. 188


EDILBLOCCO EVO SOL.1

TIPO B

Versioni


Con infisso in legno o PVC

Versione A




Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B




Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione D



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Con infisso in alluminio

Versione E



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZI NETTI

EDSOL1A

Decremento per Edilblocco EVO sol.1 tipo B con rete
porta intonaco
ALTEZZA fino a 1600 mm

-14,57 €

cad

EDSOL1B

Decremento per Edilblocco EVO sol.1 tipo B con rete
porta intonaco
ALTEZZA da 1601 a 2500 mm

-21,88 €

cad

EDSOL1C

Decremento per Edilblocco EVO sol.1 tipo B con rete
porta intonaco
ALTEZZA da 2501 a 2800 mm

-24,31 €

cad

EDILBLOCCO EVO SOL.1

EASY TIPO A


Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e fibrocemento

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN XPS DA 80/100 E FIBROCEMENTO DA 5 mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di **guide in alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo).

Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino (per tutte le versioni).



Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb}=1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

È previsto il celino:
BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)

EDILBLOCCO EVO SOL.1

EASY TIPO A


Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in XPS e fibrocemento

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN XPS DA 80/100 E FIBROCEMENTO DA 5 mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di **guide in alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo).

Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con motore.

Non è incluso: tapparella (per tutte le versioni).



Trasmittanza termica
Usb cassonetto
Usb=1,25 W/m²K
ISO 10077-2

MAGGIORAZIONE CON MOTORE
Rispetto alla misura luce architettonica

LATO CON E S/COMANDO

A filo da 85 mm c/ guida 30x24 c/ aletta
A filo da 85 mm c/ incassata 45 (solo con ispezione frontale)
A filo da 105 mm c/ incassata 45

FILO INTONACO

È previsto il celino:
BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)


EDILBLOCCO EVO SOL.1

EASY TIPO A

Versioni


Con infisso in legno o PVC

Versione A




Trasmittanza lineare
PSI ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B




Trasmittanza lineare
PSI ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C



Trasmittanza lineare
PSI ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione D



Trasmittanza lineare
PSI ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Con infisso in alluminio

Versione E



Trasmittanza lineare
PSI ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F





Trasmittanza lineare
PSI ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI NETTI	
EDSOL1YA	Decremento per Edilblocco sol.1 Easy tipo A ALTEZZA fino a 1600 mm	-8,51 €	cad
EDSOL1YB	Decremento per Edilblocco sol.1 Easy tipo A ALTEZZA da 1601 a 2500 mm	-12,16 €	cad
EDSOL1YC	Decremento per Edilblocco sol.1 Easy tipo A ALTEZZA da 2501 a 2800 mm	-14,59 €	cad

EDILBLOCCO EVO SOL.1

EASY TIPO B

Con puleggia, infisso a filo interno e coibentazione in EPS e rete porta intonaco




Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN EPS DA 80/100 E RETE PORTA INTONACO** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di guide in **alluminio 30x24 con alette col. Argento e spazzolino per tapparella**, (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo).

Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con puleggia.

Non sono inclusi: tapparella, cassetta, avvolgitore, placca, cintino (per tutte le versioni).




Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb} = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

MAGGIORAZIONE CON PULEGGIA
Rispetto alla misura luce architettonica

LATO S/COMANDO
185 mm
oppure a filo

LATO COMANDO
185 mm

FILO INTONACO




È previsto il celino:

BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)

EDILBLOCCO EVO SOL.1



EASY TIPO B

Con motore, infisso a filo interno e coibentazione in EPS e rete porta intonaco



Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO OSB + SPALLA COIBENTATA IN EPS DA 80/100 E RETE PORTA INTONACO** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di **guida 30x24 con alette** (le guide non sono montate sui monoblocchi ma comprese nel prezzo). Celino brandeggiante in XPS e Fibrocemento (opzionale non compreso nel prezzo) e accessori per tapparella con motore. **Non è incluso: tapparella (per tutte le versioni).**




Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb} = 1,25 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2

MAGGIORAZIONE CON MOTORE
Rispetto alla misura luce architettonica

LATO CON E S/COMANDO

A filo da 85 mm c/ guida 30x24 c/ aletta
A filo da 85 mm c/ incassata 45 (solo con ispezione frontale)
A filo da 105 mm c/ incassata 45



È previsto il celino:
BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO
(con supplemento di prezzo)


EDILBLOCCO EVO SOL.1

EASY TIPO B

Versioni


Con infisso in legno o PVC

Versione A




Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B




Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione C



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione D



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Con infisso in alluminio

Versione E



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZI NETTI

EDSOL1YRA

Decremento per Edilblocco sol.1 Easy tipo B con rete
porta intonaco
ALTEZZA fino a 1600 mm

-23,09 € cad

EDSOL1YRB

Decremento per Edilblocco sol.1 Easy tipo B con rete
porta intonaco
ALTEZZA da 1601 a 2500 mm

-34,03 € cad




EDSOL1YRC

Decremento per Edilblocco sol.1 Easy tipo B con rete
porta intonaco
ALTEZZA da 2501 a 2800 mm

-38,90 € cad

EDILBLOCCO SOL.2

Con puleggia



Trasmittanza termica
Usb cassonetto
 $U_{sb} = 2,46 \text{ W/m}^2\text{K}$
ISO 10077-2


MAGGIORAZIONE CON PULEGGIA
Rispetto alla misura luce architettonica

LATO S/COMANDO

230 mm
oppure a filo

LATO COMANDO

230 mm



Edilblocco SOL.2


EDILBLOCCO SOL.2

Con motore

Monoblocco composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO + SPALLA COIBENTATA IN XPS E FIBROCEMENTO DA 5 mm** assemblato con **CASSONETTO COIBENTATO IN POLISTIRENE LINEA PLUS**.

Fornito completo di **celino a scorrere in truciolare nobilitato bianco con frontale celino in PVC bianco**, zanche e accessori per tapparella con motore.


Non sono inclusi: tapparella e guide tapparella (per tutte le versioni).



EDILBLOCCO SOL.2

Esempio

Con motore, celino a scorrere in Fibrocemento e frontale in PVC bianco




EDILBLOCCO SOL.2


Versioni

Con infisso in legno o PVC


Versione A




Versione B



Versione C




Versione D




Con infisso in alluminio

Versione E



Versione F




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI NETTI	
EDSOL2A	Supplemento per Edilblocco sol.2 ALTEZZA fino a 1600 mm	42,54 €	cad
EDSOL2B	Supplemento per Edilblocco sol.2 ALTEZZA da 1601 a 2500 mm	66,85 €	cad
EDSOL2C	Supplemento per Edilblocco sol.2 ALTEZZA da 2501 a 2800 mm	75,36 €	cad

Altri supplementi da pag. 185 a pag. 188

EDILBLOCCO

ANTE PER TAPPARELLA

Spalla composta da controtelaio in **LEGNO MULTISTRATO FENOLICO** assemblato con **SPALLA IN XPS** da 40/60 rivestita con **FIBROCEMENTO** da 5 mm.




EDILBLOCCO

ANTE PER TAPPARELLA

Esempio

Spalle in XPS + Fibroemento e incassata 45

Spalla composta da controtelaio in **LEGNO MULTISTRATO FENOLICO** assemblato con **SPALLA IN XPS** da 40/60 rivestita con **FIBROCEMENTO** da 5 mm.




EDILBLOCCO

ANTE PER TAPPARELLA




CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
EDANTE	Edilblocco ANTE per tapparella (con profondità spalla fino a 240 mm) fornite smontate	79,00 €	ml
EDANTE	Edilblocco ANTE per tapparella (con profondità spalla fino a 380 mm) fornite smontate	104,50 €	ml
	Traverso superiore in legno, XPS e Fibrocemento fornito smontato	50,00 €	ml
SUPPLEMENTI			
EDANTESISU01	Supplemento per profondità spalla maggiore di 380 mm (misura standard) da applicare per ogni 50 mm in più rispetto allo standard	8,50 €	ml

EDILBLOCCO

ANTE TIPO A PER PERSIANA





Monoblocco PER PERSIANA composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO** assemblato con **SPALLA IN XPS DA 40/60 mm RIVESTITA CON FIBROCEMENTO DA 5 mm.**




EDILBLOCCO

ANTE PER PERSIANA

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
EDANTE	Edilblocco ANTE TIPO A per persiana (con profondità spalla fino a 240 mm)	56,00 €	ml
EDANTE	Edilblocco ANTE TIPO A per persiana (con profondità spalla fino a 380 mm)	71,00 €	ml
EDANTEY	Edilblocco ANTE EASY TIPO A per persiana (con profondità spalla fino a 240 mm)	53,50 €	ml
EDANTEY	Edilblocco ANTE EASY TIPO A per persiana (con profondità spalla fino a 380 mm)	68,50 €	ml
 EDILBLOCCO ANTE EASY TIPO A CON PERSIANA Monoblocco PER PERSIANA composto da CONTROTELAIO IN OSB assemblato con SPALLA IN XPS DA 40/60 mm RIVESTITA CON FIBROCEMENTO DA 5 mm			
EDANTE	Edilblocco ANTE TIPO B per persiana (con profondità spalla fino a 240 mm)	52,00 €	ml
EDANTE	Edilblocco ANTE TIPO B per persiana (con profondità spalla fino a 380 mm)	67,00 €	ml
 EDILBLOCCO ANTE TIPO B CON PERSIANA Monoblocco PER PERSIANA composto da CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO assemblato con SPALLA IN EPS DA 40/60 + RETINA PORTA INTONACO			


EDILBLOCCO

ANTE PER PERSIANA


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
EDANTEY	Edilblocco ANTE EASY TIPO B per persiana (con profondità spalla fino a 240 mm)	49,50 €	ml
EDANTEY	Edilblocco ANTE EASY TIPO B per persiana (con profondità spalla fino a 380 mm)	64,50 €	ml
 EDILBLOCCO ANTE EASY TIPO B CON PERSIANA Monoblocco PER PERSIANA composto da CONTROTELAIO IN OSB assemblato con SPALLA IN EPS DA 40/60 + RETINA PORTA INTONACO			
SUPPLEMENTI			
EDANTESU01	Supplemento per profondità spalla maggiore di 380 mm (misura standard) da applicare per ogni 50 mm in più rispetto allo standard per Edilblocco ANTE TIPO A e ANTE EASY TIPO A	6,00 €	ml
EDANTEYSU01	Supplemento per profondità spalla maggiore di 380 mm (misura standard) da applicare per ogni 50 mm in più rispetto allo standard Edilblocco ANTE TIPO B e ANTE EASY TIPO B	4,86 €	ml
EDANTESU02	Sottobancale in XPS e fibrocemento completo di listello sottoserramento prezzo per dimensione max 380 mm	87,82 €	ml
EDANTESU03	Maggiorazione del sottobancale da aggiungere per ogni 50 mm in più rispetto allo standard (380 mm)	7,29 €	ml
EDANTESU04	Lavorazione extra su XPS e fibrocemento fuori dallo standard 45/65	30,00 €	cad

EDILBLOCCO

ANTE TIPO A SOLO INFISSO





Monoblocco PER SOLO INFISSO composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO** assemblato con **SPALLA IN XPS DA 40/60 mm RIVESTITA CON FIBROCEMENTO DA 5 mm** "modello Ante solo infisso".




EDILBLOCCO

ANTE SOLO INFISSE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
EDANTESI	Edilblocco ANTE TIPO A solo infisso (con profondità spalla fino a 380 mm)	79,00 €	ml
EDANTEYSI	Edilblocco ANTE EASY TIPO A solo infisso (con profondità spalla fino a 380 mm)	76,50 €	ml
	 EDILBLOCCO ANTE EASY TIPO A SOLO INFISSE Monoblocco PER SOLO INFISSE composto da CONTROTELAIO IN OSB assemblato con SPALLA IN XPS DA 40/60 mm RIVESTITA CON FIBROCEMENTO DA 5 mm		
EDANTESI	Edilblocco ANTE TIPO B solo infisso (con profondità spalla fino a 380 mm)	75,00 €	ml
	 EDILBLOCCO ANTE TIPO B SOLO INFISSE Monoblocco PER SOLO INFISSE composto da CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO assemblato con SPALLA IN EPS DA 40/60 + RETINA PORTA INTONACO		


EDILBLOCCO

ANTE SOLO INFISSO


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
EDANTEYSI	Edilblocco ANTE EASY TIPO B solo infisso (con profondità spalla fino a 380 mm)	72,50 €	ml
 EDILBLOCCO ANTE EASY TIPO B SOLO INFISSO Monoblocco PER SOLO INFISSO composto da CONTROTELAIO IN OSB assemblato con SPALLA IN EPS DA 40/60 + RETINA PORTA INTONACO			
SUPPLEMENTI			
EDANTESISU01	Supplemento per profondità spalla maggiore di 380 mm (misura standard) da applicare per ogni 50 mm in più rispetto allo standard per Edilblocco ANTE TIPO A e ANTE EASY TIPO A	8,50 €	ml
EDANTEYSISU01	Supplemento per profondità spalla maggiore di 380 mm (misura standard) da applicare per ogni 50 mm in più rispetto allo standard per Edilblocco ANTE TIPO B e ANTE EASY TIPO B	7,29 €	ml
EDANTESISU02	Sottobancale in XPS e fibrocemento completo di listello sottoserramento prezzo per dimensione max 380 mm	87,82 €	ml
EDANTESISU03	Maggiorazione del sottobancale da aggiungere per ogni 50 mm in più rispetto allo standard (380 mm)	7,29 €	ml
EDANTESISU04	Lavorazione extra su XPS e fibrocemento fuori dallo standard 45/65	30,00 €	cad

EDILBLOCCO

ANTE TIPO A CON CARDINE





Monoblocco ANTE CON CARDINE composto da **CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO** assemblato con **SPALLA IN XPS DA 80 mm RIVESTITA CON FIBROCEMENTO DA 5 mm "modello Ante con cardine"**.




EDILBLOCCO

ANTE CON CARDINE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
EDCAR	Edilblocco ANTE TIPO A con cardine (con profondità spalla fino a 380 mm)	85,00 €	ml
EDCARY	Edilblocco ANTE EASY TIPO A con cardine (con profondità spalla fino a 380 mm)	82,50 €	ml
	 EDILBLOCCO ANTE EASY TIPO A CON CARDINE Monoblocco ANTE CON CARDINE composto da CONTROTELAIO IN OSB assemblato con SPALLA IN XPS DA 80 mm RIVESTITA CON FIBROCEMENTO DA 5 mm		
EDCAR	Edilblocco ANTE TIPO B con cardine (con profondità spalla fino a 380 mm)	81,00 €	ml
	 EDILBLOCCO ANTE TIPO B CON CARDINE Monoblocco ANTE CON CARDINE composto da CONTROTELAIO IN LEGNO MULTISTRATO FENOLICO assemblato con SPALLA IN EPS DA 80 + RETINA PORTA INTONACO		

EDILBLOCCO

ANTE CON CARDINE

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
EDCARY	Edilblocco ANTE EASY TIPO B solo infisso (con profondità spalla fino a 380 mm)	78,50 €	ml
 Monoblocco ANTE CON CARDINE composto da CONTROTELAIO IN OSB assemblato con SPALLA IN EPS DA 80 + RETINA PORTA INTONACO			
SUPPLEMENTI			
EDCARSU01	Supplemento per profondità spalla maggiore di 380 mm (misura standard) da applicare per ogni 50 mm in più rispetto allo standard Edilblocco ANTE TIPO A e ANTE EASY TIPO A	8,50 €	ml
EDCARYSU01	Supplemento per profondità spalla maggiore di 380 mm (misura standard) da applicare per ogni 50 mm in più rispetto allo standard Edilblocco ANTE TIPO A e ANTE EASY TIPO A	7,29 €	ml
EDCARSU02	Sottobancale in XPS e fibrocemento completo di listello sottoserramento prezzo per dimensione max 380 mm	87,82 €	ml
EDCARSU03	Maggiorazione del sottobancale da aggiungere per ogni 50 mm in più rispetto allo standard (380 mm)	7,29 €	ml
EDCARSU04	Lavorazione extra su XPS e fibrocemento fuori dallo standard 85	30,00 €	cad


EDILBLOCCO

ANTE

Versioni


Con infisso in legno o PVC

Versione A




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione B



Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Versione C



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018


Con infisso in alluminio

Versione D




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione E




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione F




Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione G




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione H




Trasmittanza lineare
PSI Ψ 0,02 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018

Versione H



Trasmittanza lineare
PSI Ψ -0,01 W/mK
UNI-EN ISO 10211:2018



Monoblocchi

Supplementi

MONOBLOCCO

SUPPLEMENTI

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
PER TECNOBLOCCO - TERMOBLOCCO ED EDILBLOCCO			
TCTRSU01	Supplemento per riduttore In caso di tapparelle con peso > 17 Kg	31,91 €	cad
TCTRSU02	Supplemento per Microlift M2	31,74 €	cad
TCTRSU03	Supplemento per Microlift ARNO	39,69 €	cad
TCTRSU04	Supplemento per motore	vedi prezzi motori	
TCTRSU05	Supplemento per rullo rinforzato 8/10 P.60	8,00 €	cad
TCTRSU59	Supplemento per rullo rinforzato da 11/10 P70 +calotta P70	22,00 €	cad
TCTRSU06	Supplemento per bifora	33,22 €	cad
TCTRSU07	Supplemento cassetta + avvolgitore + placca da 6 m + cintino	13,22 €	cad
TCTRSU08	Supplemento cassetta + avvolgitore + placca da 10 m per riduttore + cintino	16,57 €	cad
TCTRSU60	Supplemento per controtelaio con larghezza/altezza maggiore di 280 cm (misura luce) fornito fuori garanzia	70,05 €	cad
TCTRSU45	Supplemento per nodo inferiore in PVC per taglio termico 20x45 o 40x45	26,68 €	cad
TCTRSU46	Supplemento per nodo inferiore in legno per taglio termico	13,34 €	cad
TCTRSU47	Coprifilo in alluminio col. Ral standard per evitare "la parte vuota" fino a larghezze di 300 cm misura luce	30,68 €	cad
SOLO PER TECNOBLOCCO SOL.1 E TERMOBLOCCO SOL.1			
TCTRSU10	Supplemento per cassonetto coibentato con lamiera linea Meta (ristrutturazione) da calcolare su "soluzioni senza tapparella"	+ 20 %	
TCTRSU11	Supplemento per cassonetto coibentato con lamiera linea Modu (modulare) e linea Varia da calcolare su "soluzioni senza tapparella"	+ 15 %	

Prezzi netti

Prezzi netti

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM	
SOLO PER TECNOBLOCCO SOL.1, TERMOBLOCCO SOL.1, EDILBLOCCO SOL.1 - 2				
TCTRSU12	Profilo di riporto in alluminio 70x20 mm con spazzolino	24,01 €	cad	Prezzi netti
TCTRSU13	Profilo di riporto in alluminio 85x20 mm (per cappotto)	24,01 €	cad	
TCTRSU48	Profilo di riporto in lamiera zincata da 85 a 150 mm	32,02 €	cad	
TCTRSU49	Profilo di riporto in Fibrocemento e XPS max da 12 cm	52,69 €	cad	
TCTRSU50	Profilo di riporto in EPS e retina porta intonaco max 12 cm	22,01 €	cad	
TCTRSU14	Tapparella all. coib. AS55 colori legno montata	3,48 €	cad	
TCTRSU15	Altezza luce fino a 170 cm	6,03 €	cad	
	Altezza luce da 171 a 250 cm			
TCTRSU16	Tapparella all. coib. AS55 colori raffaello montata	6,69 €	cad	
TCTRSU17	Altezza luce fino a 170 cm	12,10 €	cad	
	Altezza luce da 171 a 250 cm			
TCTRSU24	Supplemento per terminale in all. estruso montato	5,72 €	cad	
TCTRSU18	Rinforzo per tapparella in PVC montata	7,26 €	cad	
TCTRSU19	Altezza luce fino a 170 cm	12,39 €	cad	
	Altezza luce da 171 a 250 cm			
	Supplemento per celino a tampone in XPS e dopppio Fibrocemento			
TCTRSU54	Larghezza luce fino a 100 cm	14,67 €	cad	
TCTRSU55	Larghezza luce da 101 a 200 cm	25,36 €	cad	
TCTRSU56	Larghezza luce da 201 a 300 cm	36,02 €	cad	
TCTRSU57	Larghezza luce da 301 a 400 cm	50,69 €	cad	
SOLO PER TECNOBLOCCO SOL.2 E TERMOBLOCCO SOL.2				
TCTRSU20	Supplemento per cementite	24,02 €	cad	
	Supplemento per frontale in MDF da 12 mm arrotondato	13,20 €	cad	
	Supplemento per coibentazione termica da 1,6 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore, superiore e frontale	82,00 €	cad	
	Supplemento per coibentazione termica da 1,3 W/m²K con EPS da 20 mm su tavola inferiore e superiore, da 30 mm sul frontale	104,00 €	cad	
	Supplemento per cassonetto GOLD con prefrontale e guarnizione AirStop e frontale senza viti a vista	70,00 €	cad	
SOLO PER TERMOBLOCCO SOL.1 E SOL.2		Prezzo netto		
TCTRSU30	Supplemento per battuta infisso superiore (in lamiera)	4,11 €	cad	

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
SOLO PER EDILBLOCCO SOL.1 - 2			
EDSOL1SU01	Supplemento per profondità spalla maggiore di 380 mm (misura standard) da applicare per ogni 50 mm in più rispetto allo standard		
	Altezza luce fino a 1600 mm	24,00 €	coppia spalle
	Altezza luce fino da 1601 a 2500 mm	38,00 €	coppia spalle
	Altezza luce fino da 2501 a 2800 mm	43,00 €	coppia spalle
EDSOL1SU04	Sottobancale in XPS e Fibrocemento completo di listello sottoserramento prezzo per dimensione max 380 mm	131,00 €	cad
EDSOL1SU05	Maggiorazione del sottobancale da aggiungere per ogni 50 mm in più rispetto allo standard (380 mm)	11,00 €	cad
EDSOL1SU08	Supplemento per riempimento spalla esterna in EPS per filo cassonetto prezzo per dimensione max 380 mm		
	Altezza luce fino a 1600 mm	60,00 €	coppia spalle
	Altezza luce fino da 1601 a 2500 mm	92,00 €	coppia spalle
	Altezza luce fino da 2501 a 2800 mm	104,00 €	coppia spalle
EDSOL1SU09	Maggiorazione riempimento spalla da aggiungere per ogni 50 mm in più rispetto allo standard (380 mm)		
	Altezza luce fino a 1600 mm	8,50 €	coppia spalle
	Altezza luce fino da 1601 a 2500 mm	13,50 €	coppia spalle
	Altezza luce fino da 2501 a 2800 mm	15,00 €	coppie spalle
TCTRSU42	Supplemento per cassonetto linea Meta (ristrutturazione)	13,34 €	cad
TCTRSU43	Supplemento per cassonetto linea Modu (modulare) e linea Varia	14,67 €	cad
TCTRSU46	Supplemento per battuta infisso in XPS + Fibrocemento	60,00 €	cad
TCTRSU47	Supplemento per battuta infisso in EPS + retina	30,00 €	cad

Prezzi netti

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
SOLO PER TECNOBLOCCO SOL.1 - TERMOBLOCCO SOL.1 - EDILBLOCCO SOL.1 - 2			
TCTRSU44	Supplemento per cassonetto Linea EPS 40x40	21,00 €	cad
	Supplemento per cassonetto Linea EPS 50x50	48,00 €	cad
	Supplemento per cassonetto Linea Iper	10,67 €	cad
	Supplemento per chiusura in EPS sotto maggiorazione dei cassonetti	4,00 €	cad
TCTRSU61	Supplemento per tamponatura in EPS sul superiore del cassonetto fino a Profondità 30 x Altezza 15 cm	40,03 €	cad
TCTRSU62	Supplemento per tamponatura in EPS sul superiore del cassonetto fino a Profondità 30 x Altezza 30 cm	47,22 €	cad
	Supplemento per cassonetto frangisole SUN	61,00 €	cad
	Supplemento per cassonetto frangisole SUN PLUS	130,00 €	cad

Prezzi netti



Minicassonetti

Esterni

MINICASSONETTO

Esterno in alluminio completo
Squadrato



Dimensioni cassonetto (espresse in mm)

ALTEZZA CASSONETTO

Altezza luce vano
Completo di cassonetto
con rullo da 60 mm

CON TAPPARELLA
MN45
9x45 mm

CON TAPPARELLA
AS55
12x55 mm

Fino a 1000 mm

150 mm

250 mm

Da 1001 a 1500 mm

165 mm

250 mm

Da 1501 a 1900 mm

180 mm

250 mm

Da 1901 a 2600 mm

205 mm

250 mm

Da 2601 a 3000 mm

250 mm

300 mm

Larghezza massima realizzabile

300 cm

300 cm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
MICAES01	Minicassonetto completo di accessori e tapparella in alluminio coibentato MN45	314,56 €	mq
MICAES02	Minicassonetto completo di accessori e tapparella in alluminio coibentato AS55	314,56 €	mq
OPTIONAL			
MICAESSU03	Supplemento per montaggio tapparella nel cassonetto	58,44 €	cad
MICAESSU04	Supplemento per motore N.B. è possibile montare solo motori meccanici a 2 fine corsa per l'utilizzo del telecomando usare il ricevitore radio	vedi prezzi motori	
MICAESSU05	Supplemento per rullo rinforzato 8/10 (consigliato con utilizzo del motore)	8,00 €	cad
MTAC03	Supplemento per Sicurblok (solo per cassonetto H 30 mm) per tapparella MN45/AS55	14,96 € prezzo netto	cad


Colori disponibili cassonetto e guide: Bianco, marrone scuro e silver

Il prezzo al mq comprende: minicassonetto in alluminio completo di accessori, guide in alluminio, tapparella in alluminio coibentato fornita a parte, cassetta a bandiera esterna e cintino

Al momento dell'ordine è necessario specificare: tipo e colore cassonetto e guide, tipo di manovra, tipo e colore tapparella e se la si vuole montata nel cassonetto, modalità di posa e uscita comandi. Per il montaggio dei sicurblok chiedere fattibilità.

USARE TASSATIVAMENTE IL NOSTRO MODULO D'ORDINE
Minimo fatturabile: 1,60 mq


Esempio versione con motore




- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 Guarnizione guida | 9 Adattore motore |
| 2 Guida in alluminio | 10 Rullo |
| 3 Fianchi alluminio | 12 Covetta attacco muro |
| 4 Invito di plastica | 13 Clips per calotta |
| 5 Supporto | 14 Calotta in plastica |
| 6 Profilo cassonetto alto | 15 Cuscinetto |
| 7 Profilo inf. cassonetto alluminio | |
| 8 Motore | |

Tipologia guide laterali


27x75 mm (per tapparella AS55)



22,5x53,5 mm (per tapparella MN45)



60x53,5 mm (per tapparella MN45)



MINICASSONETTO

Esterno in alluminio completo
Arrotondato



Dimensioni cassonetto (espresse in mm)

ALTEZZA CASSONETTO

Altezza luce vano
Completo di cassonetto
con rullo da 60 mm

CON TAPPARELLA
MN45

CON TAPPARELLA
AS55

Fino a 1000 mm

Da 1001 a 1500 mm

Da 1501 a 1900 mm

Da 1901 a 2600 mm

Da 2601 a 2800 mm

Senza
Sicurblok

Con
Sicurblok

Senza
Sicurblok

Con
Sicurblok

150 mm

180 mm

250 mm

250 mm

165 mm

205 mm

250 mm

250 mm

180 mm

250 mm

250 mm

250 mm

205 mm

250 mm

250 mm

300 mm

230 mm

250 mm

250 mm

300 mm

Larghezza massima realizzabile

300 cm

350 cm

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
MICACR01	Minicassonetto completo di accessori e tapparella in alluminio coibentato MN45	328,75 €	mq
MICACR02	Minicassonetto completo di accessori e tapparella in alluminio coibentato AS55	328,75 €	mq
OPTIONAL			
MICACRSU03	Supplemento per montaggio tapparella nel cassonetto	58,44 €	cad
MICACRSU04	Supplemento per motore N.B. è possibile montare solo motori meccanici a 2 fine corsa per l'utilizzo del telecomando usare il ricevitore radio	vedi prezzi motori	
MICACRSU05	Supplemento per rullo rinforzato 8/10 (consigliato con utilizzo del motore)	8,00 €	cad
MTAC10	Supplemento per Sicurblok per tapparella AS55 e MN45	14,96 € prezzo netto	cad


Colori disponibili cassonetto e guide: 10Bianco, Bianco RAL9010, 15Avorio RAL1015, 31Grigio RAL7038, 33Metallizzato, 34Marrone, 81Grigio antracite RAL7016, 44Marrone RAL8019, 59Nero RAL9005

Il prezzo al mq comprende: minicassonetto in alluminio completo di accessori, guide in alluminio, tapparella in alluminio coibentato fornita a parte, cassetta a bandiera esterna e cintino

Al momento dell'ordine è necessario specificare: tipo e colore cassonetto e guide, tipo di manovra, tipo e colore tapparella e se la si vuole montata nel cassonetto, modalità di posa e uscita comandi

USARE TASSATIVAMENTE IL NOSTRO MODULO D'ORDINE
Minimo fatturabile: 1,60 mq

Esempio versione con motore




- 1 Rullo ottagonale zincato
- 2 Profilo per cassonetto
- 3 Fiancata
- 4 Guida terminale
- 5 Baionetta
- 6 Guida laterale


- 7 Flangia di contenimento
- 8 Supporto per motore 40
- 8b Supporto per motore 60
- 9 Adattatore
- 10 Motore

Tipologia guide laterali


28x80 mm (per tapparella AS55)



21x53 mm (per tapparella MN45)



55x53 mm (per tapparella MN45)





Ritaglio prodotti

Ritaglio prodotti

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
RIT01	Ritaglio in larghezza di tapparella in alluminio coibentato	20,00 €	cad
RIT02	Ritaglio in larghezza di tapparella in acciaio coibentato	25,00 €	cad
RIT03	Ritaglio in larghezza di tapparella in PVC	20,00 €	cad
RIT04	Ritaglio in larghezza cassonetto in legno	25,00 €	cad
RIT05	Ritaglio in larghezza cassonetto coibentato Plus	20,00 €	cad
RIT06	Ritaglio in larghezza cassonetto coibentato Modu e Meta	25,00 €	cad
RIT07	Ritaglio in larghezza controtelaio in legno	10,00 €	cad
RIT08	Ritaglio in larghezza Termoblocco sol.1 senza tapparella montata	30,00 €	cad
RIT09	Ritaglio in larghezza Termoblocco sol.1 con tapparella montata	50,00 €	cad
	Ritaglio in larghezza Termoblocco sol.2 senza tapparella montata	valutare la fattibilità	
	Ritaglio in larghezza Termoblocco sol.2 con tapparella montata	valutare la fattibilità	
	Ritaglio in larghezza Edilblocco	valutare la fattibilità	

prezzi netti

Ritaglio prodotti



Supporti alla vendita

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZI NETTI	UM
0011DOCU001	Company Profile	3,00 €	cad
			
0011DOCU002	Mazzette colore zanzariere	15,00 €	cad
			
0011DOCU003	Mazzette colore tapparelle acciaio/alluminio	5,00 €	cad
	 		
0011DOCU004	Block Notes	1,80 €	cad
			
0011DOCU006	Mazzetta colori tapparelle PVC	5,00 €	cad
			
RACESP	Raccoglitore: listini e cataloghi	15,00 €	cad
			

CAMPIONARI



Codice: 0011DOCU005

Campionario tapparelle
25,00 € netto/cad

Codice: MONOES04

Valigetta contenente un campione a scelta tra:
Tecnoblocco / Termoblocco / Edilblocco
35,00 € netto/cad




Codice: BOXESP

Box completo: mazzette e guide
30,00 € netto/cad

FINESTRA DIGITALE

Visita il nostro sito per rimanere sempre aggiornato su tutti i nostri prodotti. In ogni pagina prodotto troverai sia le schede tecniche sia i moduli d'ordine editabili.

Visita il sito
TECNOPROFILI.EU



Seguici su:





Informazioni

INFORMAZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI: Onde evitare fraintesi telefonici, se possibile, gli ordini dovranno esserci inoltrati a mezzo E-mail o fax. Non accettiamo gli ordini, se non completi di tutti i dati necessari per la lavorazione.

TERMINE DI CONSEGNA: Anche se confermato, costituisce una semplice previsione ed ha perciò un valore indicativo. Eventuali ritardi non possono dar luogo a rivalsa alcuna. Verificare le condizioni della merce al momento della consegna. In caso si riscontrino eventuali alterazioni della medesima fare le dovute riserve al trasportatore, lui responsabile.

IMBALLO: Gratuito.

IVA: Tutti i prezzi del listino s'intendono IVA esclusa.

PAGAMENTO: I pagamenti dovranno essere effettuati alle condizioni stabilite senza alcuna detrazione. Non sono accettati, in nessun caso, trattenute o arrotondamenti. Le spese bancarie sono a carico dell'acquirente. Il ritardato pagamento comporterà, la sospensione delle forniture e il decorrere degli interessi di mora nella misura del tasso di riferimento della banca centrale europea al momento in vigore maggiorato di sei punti.

RESI: Non si accettano restituzioni di merce se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla ditta fornitrice. In caso di accettazione di resi per merce erroneamente ordinata, sarà dedotto il 70% del valore della stessa, per spese di ripristino imballi e rilavorazione.

RECLAMI: Eventuali contestazioni devono essere inoltrate alla Tecno Profili s.r.l. entro 8 giorni dal ricevimento della merce a mezzo e-mail indirizzata a quality@tecnoprofili.eu. I reclami dovranno essere fatti pervenire direttamente alla sede di essi e non legittimano comunque la sospensione dei pagamenti.

RISARCIMENTO DANNI: Per errori di produzione della merce, difetti della stessa nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, etc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

PRODOTTI: Le caratteristiche contenute nel presente listino, hanno carattere informativo, pertanto la Tecno Profili s.r.l., si riserva il diritto di effettuare qualsiasi modifica senza preavviso alcuno. Al fine di garantire una qualità sempre migliore dei nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti o modifiche, senza che ciò possa essere motivo di contestazione. Le tonalità dei colori sono soggette a tolleranze tecnicamente impossibili da eliminare, quindi non contestabili.

NOTE

Note

NOTE

Note

NOTE

Note

NOTE

Note

[illegible]

NOTE

Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.