



Indice

- Avvolgenti con bottone** da pag. 5 a pag. 15
 - 6 Queen 50
 - 8 Queen 50 Catena
 - 10 Style 50
 - 12 Style 50 Catena
 - 14 Style 50 Laterale

- Avvolgenti senza bottone** da pag. 16 a pag. 31
 - 18 Open
 - 22 Joker
 - 26 Fit 40
 - 28 Fit 40 Laterale
 - 30 Front 40

- Zip** da pag. 32 a pag. 43
 - 34 Dado 130 - 100 - 80
 - 40 Tubo 80 - 100

- Plissettate** da pag. 44 a pag. 59
 - 46 Plissé Zero
 - 50 0.18
 - 56 0.22

- Plissettate da incasso** da pag. 44 a pag. 59
 - 47 Plissé Zero Incassata 45
 - 47 Plissé Zero Twist 50
 - 48 Plissé Zero Incasso 40
 - 54 0.18 incasso 45 x 0.18

- Da incasso con bottone** da pag. 60 a pag. 69
 - 62 Woody 45
 - 64 Woody 45 Laterale
 - 66 Woody 50
 - 68 Woody 50 Laterale

- Da incasso senza bottone** da pag. 70 a pag. 75
 - 72 One 45
 - 74 One 45 Laterale

- Profili da incasso** da pag. 76 a pag. 93
 - 78 Incassata 45 Tapparella
 - 82 Incassata 45 Persiana
 - 86 Twist 50
 - 90 Compensatore 45

● Pannelli

da pag. 94 a pag. 103

- 96 Fissa
- 98 Duplex
- 100 Anta

● Indoor

da pag. 104 a pag. 119

- 106 Perfecta
- 114 Nanoblind

● Plus

da pag. 118 a pag. 136

- 120 Profili di fissaggio
- 122 Automatismi
- 124 Cartella colori
- 125 Disponibilità colori
- 127 Cartella reti
- 128 Eco-Bonus
- 130 Riparazione reti
- 132 Corner espositivi
- 134 Condizioni di vendita





Avvolgenti

con bottone

QUEEN 50

AGGANCIO MAGNETICO

Queen 50 è una zanzariera ad avvolgimento a molla, indicata solo per finestre, con guide telescopiche e freno adagio di serie. È caratterizzata dalla particolare chiusura con aggancio magnetico. L'ingombro del cassonetto è di 50 mm.



Le dimensioni della QUEEN 50 devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.


RAL Semilucidi



RAL Opachi



Colori Accessori



Ossidati




RAL Ruvidi



Marmo +10%



Legno +40%



Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.



	L	H
QUEEN 50 Aggancio Magnetico	MIN 650	-
	MAX 2000	2000

Articoli di serie




Larghezza min. 650 mm

"Adagio" FRENO A MOLLA



GUIDA TELESCOPICA




AGGANCI MAGNETICI

Optional



RETE BIANCO - NERA



Sistema ANTICIMICE

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZQUEENV	QUEEN 50 Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€ 89,54	mq
OPTIONAL	Rete a fasce bianco - nero	+ € 7,26	mq
	Supplemento anticimice	+ € 10,00	mq
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			

QUEEN 50 Catena

AGGANCIO MAGNETICO

Queen 50 Catena è una zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena con chiusura magnetica.

Dotata di molla al fine di migliorare la tenuta del telo al vento.



Le dimensioni della QUEEN 50 Catena devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

RAL Semilucidi




RAL Opachi



Colori Accessori



Ossidati




RAL Ruvidi



Marmo +10%



Legno +40%



Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.




	L	H
QUEEN 50 Catena		
MIN	420	-
MAX	2000	2500

Articoli di serie



GUIDA TELESCOPICA




AGGANCIO MAGNETICO

Optional



RETE BIANCO - NERA



Sistema ANTICIMICE



Sistema BLOCCO CATENA

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZQUEENV	QUEEN 50 Catena Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€ 89,54	mq
OPTIONAL	Rete a fasce bianco - nero	+ € 7,26	mq
	Supplemento Anticimice	+ € 10,00	mq
	Sistema di Blocco Catena	+ € 6,05	pz.
	Versione Doppio Comando	+ €	10%
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			

STYLE 50

SCORRIMENTO VERTICALE

Style 50 è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre con cassonetto da 50 mm.



Le dimensioni della STYLE 50 devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

RAL Semilucidi




Ossidati



RAL Ruvidi




Marmo +10%



RAL Opachi



Legno +40%



Colori Accessori



Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.



	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

STYLE 50
Verticale

Optional



Larghezza min. 650 mm

"Adagio" FRENO A MOLLA




GUIDA TELESCOPICA



Maniglia con CRICCHETTO



RETE BIANCO - NERA



Sistema ANTICIMICE


Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZSTYLEV	STYLE 50 Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€	61,71 mq
OPTIONAL			
ZSTYLEV.TOT	Vers. Total Cricchetto + Guida Telescopica + Freno	€	85,91 mq
ZSTYLEV.FULL	Vers. Full Cricchetto + Guida Telescopica	€	77,44 mq
ZSTYLEV.TOP	Vers. Top Cricchetto + Freno	+ €	27,83 pz.
	Telo Filtrante grigio	+ €	63,80 mq
	Supplemento Anticimice	+ €	10,00 mq
	Telo Oscurante Bianco - Nero - Avorio - Grigio - Bianco/Marrone	+ €	41,00 mq
	Freno per molla "ADAGIO"	+ €	24,20 pz.
	Rete a fasce bianco - nera	+ €	7,26 mq
	Guida Telescopica	+ €	10%
	Maniglia con Cricchetto	+ €	15%
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			

STYLE 50 Catena

SCORRIMENTO VERTICALE

Style 50 Catena è una zanzariera ad avvolgimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50mm ed è azionata tramite un comando a catena.



Le dimensioni della STYLE 50 Catena devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

RAL Semilucidi



RAL Opachi



Colori Accessori




Ossidati




RAL Ruvidi



Marmo +10%



Legno +40%



Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.




	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

STYLE 50
Catena

Optional



RETE BIANCO - NERA



Sistema ANTICIMICE



Sistema BLOCCO CATENA

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZSTYLEV	STYLE 50 Catena - Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€ 67,00	mq
OPTIONAL	Rete a fasce bianco - nero	+ € 7,26	mq
	Supplemento Anticimice	+ € 10,00	mq
	Sistema di Blocco Catena	+ € 6,05	pz.
	Versione Doppio Comando	+ €	10%
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			

STYLE 50 Laterale

SCORRIMENTO ORIZZONTALE

Style 50 Laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica. Adatta per porte e finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



DI SERIE

Guida a terra bassa quadrata



Le dimensioni della STYLE 50 Laterale devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

RAL Semilucidi



RAL Opachi



Colori Accessori



Ossidati




RAL Ruvidi



Marmo +10%



Legno +40%



Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.




		L	H
STYLE 50 Laterale un ante	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
STYLE 50 Laterale due ante	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

Sistemi di apertura vista interna da specificare in fase di ordine della guida stondata

Di Serie
Versione A
da SX a DX



A Richiesta
Versione B
da DX a SX




Optional



"Adagio" FRENO A MOLLA




GUIDA TELESCOPICA SUPERIORE




Guida A TERRA STONDATA



RETE BIANCO - NERA



Sistema ANTICIMICE



Blocco 2 ante con CRICCHETTO

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZSTYLEL	STYLE 50 Laterale Minimo di fatturazione: 1 ANTA 2,00 MQ - 2 ANTE 4,00 MQ	€ 82,28	mq
OPTIONAL	Blocco 2 ante con cricchetto	+ € 5%	
	Rete a fasce bianco - nero	+ € 7,26	mq
	Supplemento anticimice	+ € 10,00	mq
	Freno per molla "ADAGIO"	+ € 24,20	pz.
	Guida telescopica superiore	+ 10%	
	Guida a terra bassa stondata	+ 10%	
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			





Avvolgenti

senza bottone

OPEN

AVVOLGIMENTO LATERALE

Open è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per vani di frequente passaggio.



N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150 mm.

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Grigio
7016



Verde
6005

RAL Opachi



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

RAL Ruvidi



Grigio
7001

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Ciliegio

Colori Accessori



Bianco



Nero

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.




		L	H
OPEN un anta	MIN	-	1400
	MAX	2000	2800
OPEN due ante	MIN	-	1400
	MAX	4000	2800

Compensatore superiore e laterale


Open è dotata di un compensatore superiore telescopico che garantisce il perfetto azionamento compensando fino a **10 mm in altezza**, e uno laterale compensando fino a **14 mm in larghezza**. Per una corretta applicazione è necessario indicare le misure più piccole dell'altezza e larghezza vano.




Vano irregolare in larghezza




Vano irregolare in altezza



OPEN due ante



OPEN due ante spalla a spalla




OPEN

Con INCASSATA 45 Tapparella

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza a misura finita. (Per maggiori dettagli vai a pag. 78)



Con COMPENSATORE 45

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza + 40mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 90)



Con TWIST 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2)mm, altezza + 50mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 86)



Con Incassata 45 Persiana


MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (41x2)mm, altezza + 41mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 82)




Tenuta Telo

GLI ARPIONI ROTANTI EVITANO LA FUORIUSCITA DEL TELO



CINGOLO PER TENUTA TELO




Tipi di installazione

SENZA GUIDA A TERRA




CON GUIDA A TERRA



Optional

Maniglie da incasso

In abbinamento agli incassi, si consiglia l'uso delle maniglie da incasso: maniglia a sbalzo o maniglia a pendolo.



Maniglia a SBALZO



Maniglia a PENDOLO

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZOPENL	OPEN Minimo di fatturazione: 1 anta 2,0 mq	€ 170,61	mq
OPTIONAL	OPEN + Incassata 45 Tapparella	€ 206,91	mq
	OPEN + Incassata 45 Persiana	€ 206,91	mq
	OPEN + Twist 50	€ 193,60	mq
	OPEN + Compensatore 45 su tre lati	€ 221,31	mq
	Maniglia a pendolo	+ € 7,26	pz.
	Maniglia a sbalzo	+ € 9,68	pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.

JOKER

AVVOLGIMENTO LATERALE

Joker è una zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.



N.B: la misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della larghezza di 150 mm.

RAL Semilucidi



RAL Opachi



Colori Accessori



Ossidati



RAL Ruvidi



Marmo +10%




Legno +40%



Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.



		L	H
JOKER un anta	MIN	-	1400
	MAX	1600	2800
con rete Light	MAX	2000	2800
JOKER due ante	MIN	-	1400
	MAX	3200	2800
con rete Light	MIN	4000	2800

Registro superiore JOKER

Il sistema telescopico composto dal profilo laterale a muro e registro superiore, permette di compensare differenze in larghezza fino a **14mm** mantenendo il cassonetto perpendicolare al pavimento.



VANO IRREGOLARE

JOKER DUE ANTE




JOKER

Con INCASSATA 45 Tapparella

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, per altezza pari a misura finita. (Per maggiori dettagli vai a pag. 78)



Con COMPENSATORE 45

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, per altezza + 40mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 90)



Con TWIST 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (50x2)mm, altezza + 50mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 86)



Con Incassata 45 Persiana

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (41x2)mm, altezza + 41mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 82)



Blocco telo con arpioni

Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.

La guida grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.



Optional



Maniglia a SBALZO



Maniglia a PENDOLO



RETE BIANCO - NERA

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZJOKERL	JOKER - Minimo di fatturazione: 1 anta 2,00 mq - 2 ante 4,00 mq	€ 157,30	mq
OPTIONAL	JOKER + Incassata 45 Tapparella	€ 193,60	mq
	JOKER + Incassata 45 Persiana	€ 193,60	mq
	JOKER + Twist 50	€ 182,71	mq
	JOKER + Compensatore 45 su tre lati	€ 182,71	mq
	Rete a fasce bianco - nero (L MAX 1600)	+ € 7,26	mq
	Registro superiore JOKER	+ € 6,05	pz.
	Maniglia a pendolo	+ € 7,26	pz.
	Maniglia a sbalzo	+ € 9,68	pz.
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			

FIT 40

SCORRIMENTO VERTICALE

Fit 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassetto arrotondato di 40mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra. Gli accessori dal design innovativo, ne fanno un prodotto in linea con le attuali tendenze del mercato.

Si caratterizza per la doppia possibilità di montaggio del cassetto:

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali.



Versione 1 standard
Versione 2 a richiesta

RAL Semilucidi



Bianco 9010 Avorio 1013 Marrone 8017 Grigio 7016

RAL Opachi



Bianco 9010 Nero 9005 Bronzo Verniciato Testa di Moro Chiaro

Colori Accessori



Bianco Nero
Avorio Bronzo

Ossidati



Argento OX

RAL Ruvidi



Grigio 7001

Marmo +10%



Marrone Marmo



Grigio Marmo

Legno +40%



Renolit Chiaro



Renolit Scuro



Noce Ruvido



Ciliegio

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.



	L	H
FIT 40		
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B: Larghezze fino a mm 600 max H mm 1400

La **versione standard** prevede le guide con spazzolino tradizionale più spazzolino antivento e aggancio regolabile, particolarmente indicato per installazioni su vani fuori squadra.

A richiesta è possibile averla con aggancio piatto ed aggancio rapido clic clac.

Optional



STANDARD
Aggancio regolabile




A RICHIESTA
Aggancio piatto



Larghezza min. 650 mm

"Adagio" FRENO A MOLLA



Rete a fasce BIANCO - NERA



CLIC CLAC - Aggancio rapido

Di serie



Spazzonilo ANTIVENTO

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZFITV	FIT 40 - Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€	61,71 mq
OPTIONAL	Clic Clac - Aggancio rapido (di serie con maniglia bassa)	+ €	6,05 pz.
	Freno per molla "ADAGIO"	+ €	24,20 pz.
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			

FIT 40 Laterale

SCORRIMENTO ORIZZONTALE

Fit 40 Laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento orizzontale. Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto. Si caratterizza per: guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23mm e rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.



Le dimensioni della FIT 40 Laterale devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

RAL Semilucidi



Ossidati




RAL Ruvidi





RAL Opachi



Marmo +10%



Legno +40%




Colori Accessori



Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.



		L	H
FIT 40 Laterale un ante	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
FIT 40 Laterale due ante	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

Articoli di serie



Guida RIBALTABILE



Maniglia SNODATA



Spazzolino ANTIVENTO



Profilo rinforzo maniglia laterale



Blocco due ante con CRICCHETTO

Optional



Larghezza min. 650 mm

Freno a molla "ADAGIO"



Rete a fasce BIANCO - NERA

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZFITL	FIT 40 Lat. A MISURA - Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€ 82,28	mq
OPTIONAL	Freno per molla "ADAGIO"	+ € 24,20	pz.
	Rete a fasce bianco - nera	+ € 7,26	mq
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			


FRONT 40

SCORRIMENTO VERTICALE

Front 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla a scorrimento verticale caratterizzata dal montaggio frontale.

Disponibile con cassonetto da 40mm. Il montaggio frontale, insieme ad un comodo sistema di registrazione della pre-carica della molla a zanzariera installata, la rende particolarmente funzionale.

VERSIONE STANDARD: guide con spazzolino tradizionale più spazzolino antivento; maniglia alta (57mm) e aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide sino alla base.



In fase di ordine è possibile richiedere: **Versione maniglia bassa (40mm) A o B** e aggancio inferiore clic clac regolabile lungo l'altezza delle guide.

RAL Semilucidi



RAL Opachi



Colori Accessori



Ossidati




RAL Ruvidi



Marmo +10%



Legno +40%



Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita base + 70mm H + 52mm.



	L	H
FRONTAL 40		
MIN	450	-
MAX	1800	2400

N.B: Larghezze massimo fino a 600mm
Altezze 1400mm.



Optional



Freno a molla "ADAGIO"



Rete a fasce BIANCO - NERA

Articoli di serie



Clic Clac - AGGANCIAMENTO RAPIDO



Spazzolino ANTIVENTO



Maniglia ALTA

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZFRONTV	FRONT 40 A MISURA - Minimo di fatturazione: 1 anta1,50 MQ	€	66,55 mq
OPTIONAL	Freno per molla "ADAGIO"	+ €	24,20 pz.
	Rete a fasce bianco - nera	+ €	7,26 pz.
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			





ZIP

DADO **FLAT 130 - 100 - 80**

CON CASSONETTO **AVVOLGITORE**

Dado-Flat ha tre tipologie di cassetto avvolgitore avente ingombri: 83mm, 103mm, 134mm. Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità, è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi luci con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento. Può essere installata a incasso o in luce. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi o porticati.



La versione **FLAT** prevede un profilo compensatore posto alla base del cassetto che permette di nascondere la maniglia quando il telo è completamente avvolto, rendendo il prodotto esteticamente gradevole e ricercato.

Nella versione **FLAT una striscia LED**, fornita come optional, illumina la struttura valorizzando il design. Nella versione **DADO** è disponibile come optional l'applicazione di una tenda morbida per meglio arredare l'ambiente.

RAL Opachi



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

RAL Ruvidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Grigio
7001

Colori Accessori



Bianco



Nero


Misure consigliate mm




I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO. È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DA AGENTI ATMOSFERICI.

DADO 130	L MIN-MAX	H MIN-MAX	DADO 100	L MIN-MAX	H MIN-MAX	DADO 80	L MIN-MAX	H MIN-MAX
Rete Duranet	600 - 5000	4500	Rete Duranet	600 - 4000	3500	Rete Duranet	640 - 2500	2400
Oscurante	600 - 5000	3500	Oscurante	600 - 4000	2500	Oscurante	640 - 2500	1800
Oscurante Blockout	600 - 5000	3400	Oscurante Blockout	600 - 4000	2300	Oscurante Blockout	640 - 2500	1500
Filtrante	600 - 5000	3500	Filtrante	600 - 4000	2600	Filtrante	640 - 2500	1600
Crystal	600 - 5000	3200	Crystal	600 - 4000	2300	Crystal	640 - 2500	1500


Cassonetto 80




Cassonetto 100




Cassonetto 130



A RICHIESTA
Fondale + Paraspiffero



DI SERIE
Fondale + Spazzolino



Optional



Comando a MOTORE



Telecomando RADIO


Articoli di serie




Comando ad ARGANO

DADO **FLAT 130 - 100 - 80**

GUIDA INCASSO



GUIDA STANDARD



GUIDA MAGGIORATA

Compensazione fino a 30mm per lato. Obbligatoria tende Crystal

Listino IVA esclusa

DADO Flat 80 - 100 | ZANZARIERA

		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	622	656	706	756	790	824	874	924	958	992	1.042	1.093	1.126
	1250	652	687	739	790	825	859	911	963	997	1.032	1.084	1.135	1.170
	1500	699	734	788	842	878	913	968	1.021	1.057	1.093	1.147	1.200	1.236
	1750	744	781	838	893	930	967	1.023	1.079	1.116	1.153	1.209	1.264	1.301
	2000	775	813	870	927	965	1.003	1.060	1.117	1.155	1.193	1.250	1.307	1.345
	2250	805	844	903	961	1.000	1.039	1.098	1.156	1.194	1.233	1.292	1.350	1.389
	2400	852	892	953	1.012	1.053	1.093	1.154	1.214	1.254	1.294	1.355	1.415	1.455
	2750	897	939	1.001	1.063	1.105	1.147	1.209	1.271	1.313	1.354	1.417	1.479	1.520
	3000	928	970	1.034	1.097	1.140	1.182	1.246	1.310	1.352	1.395	1.458	1.522	1.564
	3250	958	1.002	1.067	1.132	1.175	1.218	1.284	1.348	1.392	1.435	1.500	1.565	1.608
	3500	1.005	1.049	1.115	1.183	1.228	1.272	1.338	1.407	1.451	1.495	1.563	1.630	1.674

CASSONETTO DA 80 MM 

Listino IVA esclusa

DADO Flat 130 | ZANZARIERA

		LARGHEZZA																		
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4400	4500	4600	4750	5000
ALTEZZA	1000	658	696	753	810	848	885	942	999	1.056	1.112	1.132	1.188	1.226	1.264	1.302	1.321	1.340	1.378	1.416
	1250	689	727	786	844	882	921	980	1.037	1.094	1.151	1.173	1.231	1.270	1.309	1.347	1.367	1.386	1.425	1.464
	1500	735	775	835	895	935	975	1.036	1.095	1.153	1.211	1.236	1.296	1.336	1.376	1.416	1.436	1.456	1.496	1.536
	1750	780	822	884	946	987	1.029	1.091	1.153	1.211	1.269	1.298	1.360	1.401	1.443	1.484	1.505	1.525	1.567	1.608
	2000	811	853	917	980	1.022	1.064	1.128	1.191	1.250	1.309	1.339	1.403	1.445	1.487	1.529	1.551	1.572	1.614	1.656
	2250	841	884	950	1.014	1.057	1.100	1.165	1.230	1.289	1.348	1.381	1.446	1.489	1.532	1.575	1.597	1.618	1.661	1.704
	2500	887	932	999	1.065	1.110	1.154	1.221	1.288	1.348	1.407	1.443	1.510	1.554	1.599	1.643	1.666	1.688	1.733	1.777
	2750	926	971	1.038	1.104	1.149	1.193	1.260	1.326	1.386	1.446	1.482	1.549	1.593	1.638	1.682	1.705	1.727	1.771	1.816
	3000	957	1.002	1.070	1.138	1.183	1.229	1.297	1.365	1.425	1.485	1.524	1.592	1.637	1.683	1.728	1.751	1.773	1.819	1.864
	3250	987	1.033	1.103	1.172	1.218	1.265	1.334	1.403	1.464	1.525	1.565	1.635	1.681	1.727	1.773	1.797	1.820	1.866	1.912
	3500	1.033	1.081	1.152	1.223	1.271	1.318	1.390	1.461	1.523	1.584	1.628	1.699	1.747	1.794	1.842	1.866	1.889	1.937	1.984
	3750	1.079	1.128	1.201	1.274	1.323	1.372	1.446	1.519	1.581	1.643	1.690	1.763	1.812	1.861	1.910	1.935	1.959	2.008	2.057
	4000	1.109	1.159	1.234	1.308	1.358	1.408	1.483	1.557	1.620	1.682	1.732	1.806	1.856	1.906	1.955	1.980	2.005	2.055	2.105
	4250	1.140	1.190	1.267	1.342	1.393	1.444	1.520	1.596	1.659	1.721	1.773	1.849	1.900	1.950	2.001	2.027	2.052	2.102	2.153
	4500	1.185	1.238	1.315	1.393	1.446	1.497	1.576	1.653	1.717	1.781	1.836	1.914	1.965	2.018	2.069	2.095	2.121	2.173	2.225

Configurazioni di serie

- Rete Duranet
- Argano con asta di manovra asportabile (solo per guida esterna)
- Fondale con spazzolino
- Guide standard

Listino IVA esclusa

DADO Flat 80 - 100 | TENDA

		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	650	689	748	807	846	885	945	1.003	1.042	1.081	1.141	1.199	1.238
	1250	685	726	788	849	890	931	993	1.054	1.095	1.136	1.197	1.258	1.299
	1500	738	781	847	912	955	999	1.064	1.130	1.173	1.217	1.283	1.348	1.392
	1750	790	836	905	974	1.021	1.067	1.136	1.205	1.252	1.298	1.367	1.436	1.483
	2000	824	872	944	1.016	1.064	1.112	1.184	1.256	1.304	1.352	1.424	1.496	1.544
	2250	859	909	984	1.058	1.108	1.158	1.232	1.307	1.356	1.406	1.481	1.555	1.605
	2500	912	964	1.043	1.121	1.173	1.226	1.304	1.383	1.435	1.487	1.566	1.644	1.697

CASSONETTO DA 80 MM

Listino IVA esclusa

DADO Flat 130 | TENDA

		LARGHEZZA																
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
ALTEZZA	1000	686	730	795	860	904	947	1.013	1.078	1.137	1.196	1.230	1.295	1.338	1.382	1.447	1.512	1.556
	1250	721	766	835	902	947	992	1.060	1.128	1.188	1.248	1.287	1.354	1.399	1.445	1.513	1.580	1.626
	1500	774	821	894	965	1.013	1.061	1.132	1.204	1.266	1.327	1.372	1.443	1.491	1.539	1.610	1.682	1.730
	1750	826	876	952	1.027	1.078	1.128	1.204	1.280	1.343	1.405	1.457	1.532	1.582	1.633	1.709	1.784	1.835
	2000	860	913	991	1.069	1.121	1.174	1.252	1.330	1.394	1.457	1.513	1.591	1.643	1.696	1.774	1.852	1.904
	2250	895	949	1.030	1.111	1.165	1.219	1.300	1.381	1.446	1.510	1.570	1.651	1.704	1.758	1.839	1.920	1.974
	2500	948	1.004	1.089	1.174	1.230	1.287	1.372	1.457	1.522	1.588	1.655	1.740	1.796	1.853	1.937	2.022	2.079
	2750	987	1.043	1.128	1.213	1.269	1.326	1.411	1.496	1.562	1.627	1.694	1.779	1.835	1.892	1.977	2.061	2.118
	3000	1.021	1.080	1.167	1.255	1.313	1.371	1.459	1.546	1.613	1.680	1.751	1.838	1.896	1.954	2.042	2.129	2.188
	3250	1.056	1.116	1.206	1.296	1.356	1.417	1.507	1.597	1.665	1.732	1.807	1.897	1.957	2.017	2.107	2.197	2.257
	3500	1.109	1.172	1.266	1.359	1.422	1.485	1.578	1.672	1.741	1.810	1.892	1.986	2.049	2.112	2.205	2.299	2.362

Tessuti

GRUPPO 1 di serie

U4
U5
Q4
Q8
Q5

GRUPPO 2 + 20%

Crystal
DM
DL
DO
DQ

GRUPPO 3 + 40%

R2
R3
R4

Configurazioni di serie

- Argano con asta di manovra asportabile (solo per guida esterna)
- Fondale con spazzolino
- Guide standard
- Tessuto Preconstraint 622 Blockout U4 - U5
- Tessuto Opatex Q4 - Q8 - Q5

Gancio e Clip **SCORRITENDA**



MANTOVANA con attacco velcro



Optional

DESCRIZIONE		PREZZO	UM
OPTIONAL	Motore 230 V finecorsa elettronico*	+ €	198,00 cad.
COMANDI	Motore 230 V Radio**	+ €	323,00 cad.
DADO	Motore Somfy 230 V finecorsa elettronico	+ €	224,00 cad.
FLAT	Motore Somfy 230 V Radio RTS***	+ €	348,00 cad.
TENDER	Motore Somfy 230 V Radio IO**	+ €	348,00 cad.
OPTIONAL	Guida maggiorata	+	10% cad.
MECCANICA	Guida ad incasso	+	10% cad.
DADO - FLAT	Compensatore FLAT	+ €	30,00 ml
VARIE	LED Confezione 5 M (solo per FLAT 100 - 130)	+ €	230,00 cad.
DADO - FLAT	CLIP Scorrیتندا confezione 100 pezzi (solo per DADO)	+ €	36,00 cad.

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa (vedi pagina - Automatismi 122-123)

** Optional radiocomandi ed anemometri (vedi pagina - Automatismi 122-123)

TUBO 80 -100

MOTORE O ARGANO

Tubo è una zanzariera/oscurante/filtrante avvolgibile verticale per grandi luci, movimento con argano o motorizzato. Il cassonetto avvolgitore ha un ingombro max di: TUBO 80 (89mm), TUBO 100 (105mm). Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a **zip antivento**. Le sue caratteristiche peculiari la rendono particolarmente indicata in ambienti come terrazzi o porticati.



N.B: Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.

RAL Opachi



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

RAL Ruvidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

Colori Accessori



Bianco



Nero


Misure consigliate mm



I MODELLI RAPPRESENTATI SONO SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE E NON DI PROTEZIONE DAL VENTO. È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO A MOTORE CON L'ANEMOMETRO. L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI CAUSATI DA AGENTI ATMOSFERICI.


Cassonetto 80

con clips di fissaggio a soffitto



Cassonetto 100

con clips di fissaggio a soffitto




TUBO 100	L	H
	MIN-MAX	MIN-MAX
Rete Duranet	600 - 4000	3500
Oscurante	600 - 4000	2500
Oscurante Blockout	600 - 4000	2300
Filtrante	600 - 4000	2600
TUBO 80	L	H
	MIN-MAX	MIN-MAX
Rete Duranet	640 - 2500	2400
Oscurante	640 - 2500	1800
Oscurante Blockout	640 - 2500	1500
Filtrante	640 - 2500	1600


VARIANTE
Fissaggio laterale




DI SERIE
Fondale + Spazzolino



GUIDA
STANDARD



GUIDA MAGGIORATA
Compensazione fino a 30mm
per lato



Optional



Comando a MOTORE



Telecomando RADIO



Comando ad ARGANO

Articoli di serie

		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	622	656	706	756	790	824	874	924	958	992	1.042	1.093	1.126
	1250	652	687	739	790	825	859	911	963	997	1.032	1.084	1.135	1.170
	1500	699	734	788	842	878	913	968	1.021	1.057	1.093	1.147	1.200	1.236
	1750	744	781	838	893	930	967	1.023	1.079	1.116	1.153	1.209	1.264	1.301
	2000	775	813	870	927	965	1.003	1.060	1.117	1.155	1.193	1.250	1.307	1.345
	2250	805	844	903	961	1.000	1.039	1.098	1.156	1.194	1.233	1.292	1.350	1.389
	2500	852	892	953	1.012	1.053	1.093	1.154	1.214	1.254	1.294	1.355	1.415	1.455
	2750	897	939	1.001	1.063	1.105	1.147	1.209	1.271	1.313	1.354	1.417	1.479	1.520
	3000	928	970	1.034	1.097	1.140	1.182	1.246	1.310	1.352	1.395	1.458	1.522	1.564
	3250	958	1.002	1.067	1.132	1.175	1.218	1.284	1.348	1.392	1.435	1.500	1.565	1.608
3500	1.005	1.049	1.115	1.183	1.228	1.272	1.338	1.407	1.451	1.495	1.563	1.630	1.674	

Configurazioni di serie

CASSONETTO DA 80 MM

- Rete Duranet
- Argano con asta di manovra asportabile
- Fondale con spazzolino
- Guide standard

		LARGHEZZA												
		1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000
ALTEZZA	1000	650	689	748	807	846	885	945	1003	1042	1081	1141	1199	1238
	1250	685	726	788	849	890	931	993	1054	1095	1136	1197	1258	1299
	1500	738	781	847	912	955	999	1064	1130	1173	1217	1283	1348	1392
	1750	790	836	905	974	1021	1067	1136	1205	1252	1298	1367	1436	1483
	2000	824	872	944	1016	1064	1112	1184	1256	1304	1352	1424	1496	1544
	2250	859	909	984	1058	1108	1158	1232	1307	1356	1406	1481	1555	1605
	2500	912	964	1043	1121	1173	1226	1304	1383	1435	1487	1566	1644	1697

Configurazioni di serie

CASSONETTO DA 80 MM

- Argano con asta di manovra asportabile
- Fondale con spazzolino
- Guide standard
- Tessuto Opatex U4 - U5 - Q4 - Q8 - Q5

Optional

DESCRIZIONE	PREZZO	UM
OPTIONAL COMANDI TUBO	Motore 230 V finecorsa elettronico*	+ € 198,00 cad.
	Motore 230 V Radio**	+ € 323,00 cad.
	Motore Somfy 230 V finecorsa elettronico	+ € 224,00 cad.
	Motore Somfy 230 V Radio RTS***	+ € 348,00 cad.
	Motore Somfy 230 V Radio IO**	+ € 348,00 cad.
OPTIONAL MECCANICA TUBO	Guida maggiorata 70mm	+ 10% cad.

* Necessaria pulsantiera per regolazione fine corsa (vedi pagina Automatismi 122 - 123)
 ** Optional radiocomandi ed anemometri (vedi pagina Automatismi 122 - 123)

Tessuti

GRUPPO 1 di serie

U4
U5
Q4
Q8
Q5

GRUPPO 2 + 20%


T80 Crystal
DM
DL
DO
DQ

GRUPPO 3 + 40%


R2
R3
R4

COLORE TESSUTI in gestione disponibilità immediata in magazzino

RETE ZANZARIERA




cod.
1286
NERO



cod.
1348
GRIGIO



FILTRANTI



cod.
T80
CRYSTAL



cod.
DM



cod.
DL




cod.
DO



cod.
DQ



OSCURANTI



cod.
Q4




cod.
Q8



cod.
Q5



cod.
U5



cod.
U4



OSCURANTI BLOCKOUT



cod.
R3



cod.
R4



cod.
R2

ZIP





Plissettate

PLISSÈ ZERO

ZANZARIERA PER PORTE-FINESTRE

Plissè Zero è una zanzariera per porte-finestre di frequente passaggio. La minima barriera al pavimento agevola il transito. La semplicità di montaggio e smontaggio facilita una completa pulizia del vano e del prodotto. È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale o a seguire, tre e quattro ante.



IMPACT: Il blocco magnetico IMPACT permette alla zanzariera disattivata di bloccare la maniglia della zanzariera verso il dorso, contenendo lo spessore delle pieghe. La visione della rete a zanzariera disattivata viene ridotta al minimo ingombro

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Grigio
7016



Verde
6005

RAL Opachi



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

Colori Accessori



Bianco



Nero

RAL Ruvidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Grigio
7001



Marrone
8017

Marmo +10%



Marrone
Marmo



Grigio
Marmo

Legno +30%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro



Noce
Ruvido



Ciliegio


PLISSÈ ZERO

SISTEMI DI INCASSO

INCASSATA 45 Tapparella

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, per altezza pari a misura finita. (Per maggiori dettagli vai a pag. 78)



COMPENSATORE 45

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 90)



TWIST 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 86)




PLISSÈ ZERO

SISTEMI DI INCASSO


INCASSO 40

L'incasso 40 predispone l'inserimento della zanzariera su porte-finestre.
Ha un ingombro di 40mm.




INCASSATA 45 Persiana


L'incassata 45 Persiana predispone l'inserimento della zanzariera su persiane. (Per maggiori dettagli vai a pag. 82)



Plissè ZERO Dettagli



Piega RETE



Optional



Maniglia a PENDOLO



Maniglia a SBALZO

IMPACT



Listino IVA Esclusa

ALTEZZA	LARGHEZZA					
	900 - 1050	1060 - 1200	1210 - 1350	1360 - 1600	1610 - 1800	1810 - 2000
2100 - 2400	402	417	434	531	572	588
2410 - 2580	427	445	464	561	588	603
2590 - 2700	470	489	511	616	649	675
2710 - 3000	494	515	536	648	681	709

Optional

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZPLISSEZERO	Kit Plissè Zero + Incassata 45 Tapparella	+ €	120,12 pz.
	Kit Plissè Zero + Incassata 45 Persiana	+ €	122,43 pz.
	Kit Plissè Zero + Twist 50	+ €	116,00 pz.
	Kit Plissè Zero + Compensatore 45	+ €	116,00 pz.
	Compensatore laterale a muro - Kit Plissè Zero Incasso 40	+ €	26,57 pz.
	Impact	+ €	21,95 pz.
	Maniglia a pendolo	+ €	6,93 pz.
	Maniglia a sbalzo	+ €	9,24 pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +30% per i colori **Legno**.

0.18

A RETE PLISSETTATA

0.18 È una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di 18mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole. È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.18 LATERALE, particolarmente indicata per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione di una o due ante.

0.18 REVERSIBILE è una zanzariera per porte-finestre. La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Grigio
7016



Verde
6005

RAL Opachi



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

Colori Accessori



Bianco



Nero

RAL Ruvidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Grigio
7001



Marrone
8017

Marmo +10%



Marrone
Marmo



Grigio
Marmo

Legno +30%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro



Noce
Ruvido



Ciliegio

Misure consigliate mm


MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.




		L	H
0.18 Laterale un anta	MIN	-	600
	MAX	2000	2600
0.18 reversibile	MIN	-	600
	MAX	2400	2600

Versione a DUE ANTE



Versione REVERSIBILE



0.18


ADATTATORE 45 - APPLICAZIONI

N.B: Plissè 0.18 diventa ad incasso se provvista di adattatore 45 ed installata all'interno degli incassi Twist 50, Incassata 45, Compensatore 45.

Per sistema ALZA - SCORRI



Per sistema SCORREVOLE



Adattatore

MISURA FINITA: la zanzariera + l'adattatore verranno forniti con le misure ordinate max ingombro.




0.18

INCASSATA 45 Tapparella

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, per altezza pari a misura finita. (Per maggiori dettagli vai a pag. 78)



COMPENSATORE 45

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, x altezza + 40mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 90)



TWIST 50

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)


MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con misure maggiorate: larghezza + 100mm, altezza + 50mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 86)






INCASSATA 45 Persiana

MISURA FINITA: verrà fornita con le stesse misure ordinate (max. ingombro)

MISURA LUCE: verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + (41x2)mm, altezza + 41mm. (Per maggiori dettagli vai a pag. 82)





Piega RETE

Rete nera standard a richiesta grigia

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
Z018L	0.18 Laterale - Minimo di fatturazione: 1 anta 1,50 MQ - 2 ante 3,00 MQ	€ 127,05	mq
Z018REV	0.18 Reversibile - Minimo di fatturazione: 2 MQ	€ 140,91	mq
OPTIONAL	Kit adattatore 45	€ 118,97	pz.
	Kit adattatore 45 + Twist 50	€ 237,93	pz.
	Kit adattatore 45 + Incassata 45 Tapparella	€ 229,85	pz.
	Kit adattatore 45 + Incassata 45 Persiana	€ 229,85	pz.
	Adattatore 45	€ 19,64	ml
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +30% per i colori Legno .			

0.22

CON RETE **PLISSETTATA**

0.22 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli 22mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole. È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.22 LATERALE, particolarmente adatta per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.22 REVERSIBILE, è una zanzariera per porte-finestre. La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Grigio
7016



Verde
6005



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro



Argento OX

RAL Ruvidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Grigio
7001



Marrone
8017



Marrone
Marmo



Grigio
Marmo

Legno +30%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro



Noce
Ruvido



Ciliegio

RAL Opachi

Ossidati

Colori Accessori



Bianco




Nero


0.22

VERSIONI

Versione a DUE ANTE




Versione REVERSIBILE




0.22

KIT COMPENSATORE

Per la compensazione di vani irregolari superiori a 10mm fino a 25mm si consiglia l'utilizzo del profilo compensatore.



COMPENSATORE



Misure consigliate mm



MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.



		L	H
0.22 Laterale un anta	MIN	-	600
	MAX	2000	2600
0.22 reversibile	MIN	-	600
	MAX	2400	2600

Optional



Piega RETE

Rete nera standard a richiesta grigia

Kit COMPENSATORE 0.22

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
Z022L	0.22 Laterale - Minimo di fatturazione: 1 anta 1,50 MQ - 2 ante 3,00 MQ	€ 123,59	mq
Z022REV	0.22 Reversibile - Minimo di fatturazione: 2 MQ	€ 136,29	mq
OPTIONAL	Kit Compensatore 0.22	€ 34,65	pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +30% per i colori **Legno**.





DA INCASSO

con bottone

WOODY 45

SCORRIMENTO VERTICALE

Woody 45 è una zanzariera ad incasso con cassonetto 45mm ad avvolgimento a molla, scorrimento verticale. Adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Colori Accessori



Nero

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro



Noce
Ruvido

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + 70mm, altezza + 47mm.



	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2000

WOODY 45

Optional



Larghezza min. 650 mm

"Adagio" FRENO A MOLLA



Maniglia con CRICCHETTO



AGGANCIAMENTO MAGNETICO



RETE BIANCO - NERA



Sistema ANTICIMICE

OPTIONAL

Staffa per fissaggio laterale mod. 11



OPTIONAL

Staffa per fissaggio frontale mod. 10



Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZWOODYV.45	WOODY 45 - Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€ 72,60	mq
OPTIONAL	Supplemento anticimice	+ € 10,00	mq
	Woody 45 + Twist 50	€ 98,01	mq
	Woody 45 + Incassata 45 Tapparella	€ 108,90	mq
	Woody 45 + Incassata 45 Persiana	€ 108,90	mq
	Woody 45 + Compensatore 45	€ 126,71	mq
	Freno per molla "ADAGIO"	+ € 24,20	pz.
	Aggancio Magnetico	+ 15%	
	Maniglia con cricchetto	+ 15%	
	Rete a fasce bianco - nera	+ € 7,26	mq
	Staffa di fissaggio mod. 10	+ € 0,91	pz.
	Staffa di fissaggio mod. 11	+ € 0,91	pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.

WOODY 45 Laterale

SCORRIMENTO ORIZZONTALE

Woody 45 Laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica. Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a una o due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Colori Accessori



Nero

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro




Noce
Ruvido

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

1 ante larghezza + 82 mm, altezza +35 mm | **2 ante** larghezza + 94 mm, altezza + 35 mm.




		L	H
WOODY 45 Laterale un ante	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
WOODY 45 Laterale due ante	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

Optional




Larghezza min. 650 mm

"Adagio" FRENO A MOLLA



Due ante con CRICCHETTO




Rete a fasce BIANCO - NERA



Sistema ANTICIMICE

OPTIONAL
Staffa per fissaggio
guida superiore
mod. 12



OPTIONAL
Staffa per fissaggio
profilo di chiusura
mod. 11



Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZWOODYL.45	WOODY 45 Lat. - Minimo di fatturazione: 1 ante 2,00 mq - 2 ante 4,00 mq	€	87,12 mq
OPTIONAL	Woody 45 Lat. + Twist 50	€	112,53 mq
	Woody 45 Lat. + Incassata 45 Tapparella	€	123,42 mq
	Woody 45 Lat. + Incassata 45 Persiana	€	123,42 mq
	Woody 45 Lat. + Compensatore 45	€	139,71 mq
	Sistema Anticimice	+ €	10,00 mq
	Blocco due ante maniglia con cricchetto	+ €	5%
	Freno per molla "ADAGIO"	+ €	24,20 pz.
	Rete a fasce bianco - nera	+ €	7,26 mq
	Staffa di fissaggio mod. 11	+ €	0,91 pz.
	Staffa di fissaggio mod. 12	+ €	0,91 pz.
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			

WOODY 50

SCORRIMENTO VERTICALE

Woody 50 è una zanzariera ad incasso con cassonetto 50mm ad avvolgimento a molla, scorrimento verticale. Adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato

Colori Accessori



Nero

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro



Noce
Ruvido

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate: larghezza + 70mm, altezza + 50mm.



	L	H
MIN	420	-
MAX	2000	2500

WOODY 50

Optional



Larghezza min. 650 mm

"Adagio" FRENO A MOLLA



Maniglia con CRICCHETTO



Sistema ANTCIMICE




RETE BIANCO - NERA

OPTIONAL
Staffa per fissaggio
frontale M111



OPTIONAL
Staffa per fissaggio
laterale M110



Listino IVA Esclusa


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZWOODYV.50	WOODY 50 - Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€ 72,60	mq
OPTIONAL	Supplemento anticimice	+ € 10,00	mq
	Maniglia con cricchetto	+ 15%	
	Freno per molla "ADAGIO"	+ € 24,20	pz.
	Rete a fasce bianco - nera	+ € 7,26	mq
	Staffa di fissaggio laterale M110	+ € 0,91	pz.
	Staffa di fissaggio frontale M111	+ € 0,91	pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.

WOODY 50 Laterale

SCORRIMENTO ORIZZONTALE

Woody 50 Laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale e chiusura magnetica. Adatta per portefinestre, può essere realizzata a una o due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto.



DI SERIE
Guida a terra stondata

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato

Colori Accessori



Nero

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro




Noce
Ruvido

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:


1 anta larghezza + 85 mm, altezza +35 mm | **2 ante** larghezza + 100 mm, altezza + 35 mm.




		L	H
WOODY 50 Laterale un anta	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
WOODY 50 Laterale due ante	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

Sistemi di apertura vista interna da specificare in fase di ordine della guida stondata

Di Serie
Versione A
da SX a DX



A Richiesta
Versione B
da SX a DX




Optional



Sistema ANTICIMICE



Due ante con CRICCHETTO



Rete a fasce BIANCO - NERA




"Adagio" FRENO A MOLLA

Larghezza min. 650 mm


OPTIONAL
Staffa per fissaggio
frontale M111



OPTIONAL
Staffa per fissaggio
laterale M110



Articoli di serie



Guida A TERRA STONDATA

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZWOODYL.50	WOODY 50 Lat. - Minimo di fatturazione: 1 anta 2,00 mq - 2 ante 4,00 mq	€	87,12 mq
OPTIONAL	Supplemento anticimice	+ €	10,00 mq
	Blocco due ante maniglia con cricchetto	+ €	5%
	Freno per molla "ADAGIO"	+ €	24,20 pz.
	Rete a fasce bianco - nera	+ €	7,26 mq
	Staffa di fissaggio frontale M111	+ €	0,91 pz.
	Staffa di fissaggio laterale M110	+ €	0,91 pz.
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			






DA INCASSO

senza bottone

ONE 45

SCORRIMENTO VERTICALE

One 45 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassonetto da 45 mm di ingombro.



N.B: Larghezze fino a mm 600 max
H mm 1400

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

Colori Accessori



Nero

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

Larghezza + 70 mm x Altezza +47 mm.



	L	H
MIN	450	-
MAX	1800	2500

Optional



Larghezza min. 650 mm

"Adagio" FRENO A MOLLA



N.B: La maniglia alta viene fornita a rovescio e con spazzolino frontale.

A richiesta è possibile avere la maniglia bassa.

Clic Clac - AGGANCI RAPIDO



RETE BIANCO - NERA

Articoli di serie



Spazzolino ANTIVENTO



OPTIONAL

Staffa per fissaggio frontale mod. 10



OPTIONAL

Staffa per fissaggio laterale mod. 11



Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZONEV.45	ONE 45 - Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€ 72,60	mq
OPTIONAL	One 45 + Twist 50	€ 98,01	mq
	One 45 + Incassata 45 Tapparella	€ 108,90	mq
	One 45 + Incassata 45 Persiana	€ 108,90	mq
	One 45 + Compensatore 45	€ 126,71	mq
	Rete a fasce bianco - nera	+ € 7,26	mq
	Freno per molla "ADAGIO"	+ € 24,20	pz.
	Clic Clac - Aggancio rapido	+ 15%	mq
	Staffe di fissaggio ONE mod. 10	€ 0,91	pz.
	Staffe di fissaggio ONE mod. 11	€ 0,91	pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.

ONE 45 Laterale

SCORRIMENTO ORIZZONTALE

One 45 Laterale è una zanzariera ad incasso ad avvolgimento laterale con cassonetto da 45mm di ingombro. Può essere realizzata a un'anta o due ante con cricchetto.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

Colori Accessori



Nero

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita e addebitata con le misure maggiorate:

Larghezza + 82 mm x Altezza +35 mm.



		L	H
ONE 45 Laterale un anta	MIN	-	1500
	MAX	1400	2600
ONE 45 Laterale due ante	MIN	-	1500
	MAX	2800	2600

Articoli di serie



Spazzolino ANTIVENTO



Blocco due ante con CRICCHETTO

Optional




Freno a molla "ADAGIO"



Rete a fasce BIANCO - NERA

OPTIONAL
Staffa per fissaggio
guida superiore
mod.12



OPTIONAL
Staffa per fissaggio
profilo di chiusura
mod. 11



Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZONEL.45	ONE 45 Laterale - Minimo di fatturazione: 1,50 MQ	€	87,12 mq
OPTIONAL	One 45 Lat. + Twist 50	€	112,53 mq
	One 45 Lat. + Incassata 45 Tapparella	€	123,42 mq
	One 45 Lat. + Incassata 45 Persiana	€	123,42 mq
	One 45 Lat. + Compensatore 45	€	139,71 mq
	Rete a fasce bianco - nera	+ €	7,26 mq
	Freno per molla "ADAGIO"	+ €	24,20 pz.
	Staffe di fissaggio ONE mod. 11	€	0,91 pz.
	Staffe di fissaggio ONE mod. 12	€	0,91 pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.





PROFILI


da incasso

INCASSATA 45 Tapparella

SISTEMI DI INCASSO

Incassata 45 Tapparella è una guida tapparella da abbinare a vari modelli di zanzariera: **Plissé ZERO, OPEN, JOKER, ONE 45, WOODY 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18**

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo della INCASSATA 45 Tapparella non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit Incassata 45 Tapparella devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o luce.

Misura finita guide: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce guide: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza pari a misura finita.

ATTENZIONE: MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSATA 45 TAPPARELLA GIÀ INSTALLATO.

Misura finita guide: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -13mm, in altezza -2mm.

Misura luce guide: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67mm, in altezza -2mm.

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Colori Accessori



Nero

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Renolit
Chiaro




Renolit
Scuro



Noce
Ruvido

INCASSATA 45 Tapparella

Profilo INCASSATA 45 Tapparella




Profili INCASSATA 45 Tapparella

- Inviti tapparella
- Tappi per carter
- Viti

INCASSATA 45 Tapparella

Profili INCASSATA 45 Tapparella + CARTER


Carter in ALLUMINIO




+ Plissè Zero




+ Adattatore 45 x 0.18




+ ONE 45 Verticale




+ ONE 45 Laterale




+ WOODY 45 Verticale




+ WOODY 45 Laterale



+ OPEN



+ JOKER



Listino IVA Esclusa

DESCRIZIONE		PREZZO	UM
INCASSATA 45 TAPPARELLA SU DUE LATI	Kit Incassata 45 Tapp. + Plissè ZERO (Costo Plissè Zero vedi pag. 49)	€ 120,12	pz.
	Kit Incassata 45 Tapp. + OPEN	€ 206,91	mq
	Kit Incassata 45 Tapp. + JOKER	€ 193,60	mq
	Kit Incassata 45 Tapp. + ONE 45 Verticale	€ 108,90	mq
	Kit Incassata 45 Tapp. + ONE 45 Laterale	€ 123,42	mq
	Kit Incassata 45 Tapp. + WOODY 45 Verticale	€ 108,90	mq
	Kit Incassata 45 Tapp. + WOODY 45 Laterale	€ 123,42	mq
	Kit Incassata 45 Tapp. + 0.18 Adattatore 45x0.18	€ 229,85	pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.

INCASSATA 45 Persiana

SISTEMI DI INCASSO

Incassata 45 Persiana è una guida persiana da abbinare a vari modelli di zanzariere: **Plissè ZERO, OPEN, JOKER, ONE 45, WOODY 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18**

L'installazione del prodotto avviene in modo semplice e rapido. Qualora utilizzando il profilo della INCASSATA 45 Persiana non si voglia inserire la zanzariera è possibile coprire il vuoto della sua predisposizione con un carter in PVC o alluminio, permettendo di proteggere e dare un aspetto gradevole all'estetica dell'infisso.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit Incassata 45 Persiana devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o luce.

Misura finita IMBOTTITE: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max. ingombro).

Misura luce IMBOTTITE: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza + (41x2)mm, altezza +41mm.

ATTENZIONE: MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSATA 45 TAPPARELLA GIÀ INSTALLATO.

Misura finita IMBOTTITE: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67mm, in altezza +33mm.

Misura luce IMBOTTITE: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +15mm, in altezza -8mm.

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010


Colori Accessori



Nero

INCASSATA 45 Persiana


Profilo INCASSATA 45 Persiana




INCASSATA 45 Persiana

Profilo INCASSATA 45 Persiana + CARTER


Carter in ALLUMINIO



+ Plissè Zero




+ Adattatore 45 x 0.18




+ ONE 45 Verticale




+ ONE 45 Laterale




+ WOODY 45 Verticale



+ WOODY 45 Laterale



+ OPEN



+ JOKER



Listino IVA Esclusa

DESCRIZIONE		PREZZO	UM
INCASSATA 45 PERSIANA SU TRE LATI	Kit Incassata 45 Pers. su due lati + Plissè ZERO (Costo Plissè Zero vedi pag. 49)	€	128,26 pz.
	Kit Incassata 45 Pers. su due lati + OPEN	€	206,91 mq
	Kit Incassata 45 Pers. su due lati + JOKER	€	193,60 mq
	Kit Incassata 45 Pers. su due lati + ONE 45 Verticale	€	108,90 mq
	Kit Incassata 45 Pers. su due lati + ONE 45 Laterale	€	123,42 mq
	Kit Incassata 45 Pers. su due lati + WOODY 45 Verticale	€	108,90 mq
	Kit Incassata 45 Pers. su due lati + WOODY 45 Laterale	€	123,42 mq
	Kit Incassata 45 Pers. su due lati + Adattatore 45 x 0.18	€	229,85 pz.
PROFILO E ACCESSORI	Profilo Incassata 45 Persiana	€	29,00 ml
	Carter in alluminio Incassata 45 Persiana	€	9,00 ml

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.

TWIST 50

SISTEMI DI INCASSO

Twist 50 è un profilo da incasso con ingombro 50mm, studiato per l'abbinamento con i sistemi:

Plissé Zero, Open, Joker, One 45, Woody 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

Twist 50 può essere installato con la funzione di carter o, ruotando di 90°, diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti. Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit incasso Twist 50 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o luce.

Misura finita guide: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce guide: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza +100mm x altezza + 50mm.

ATTENZIONE: MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT INCASSO TWIST 50 GIÀ INSTALLATO.

Misura finita guide: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -33mm, in altezza -18mm.

Misura luce guide: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67mm, in altezza +33mm.

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Colori Accessori



Nero

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro





Noce
Ruvido

TWIST 50


Profilo da incasso TWIST 50

CARTER in alluminio



TWIST 50 funzione CARTER


INCASSO TWIST 50 può essere installato con la funzione di carter, o ruotando di 90° diventa la predisposizione per il fissaggio della zanzariera senza l'ausilio delle viti.



TWIST 50


Fissaggio su CONTROTELAIO

INCASSO TWIST 50 fissato tramite apposite staffe sul controtelaio.




Fissaggio su TELAIO INFISSO


INCASSO TWIST 50 fissato tramite apposite staffe sul controtelaio.




+ Plissè ZERO



0.18 + Adattatore 45x0.18




+ ONE 45 Verticale




+ ONE 45 Laterale




+ Woody 45 Verticale



+ Woody 45 Laterale



+ OPEN



+ JOKER



Listino IVA Esclusa

DESCRIZIONE	PREZZO	UM
TWIST 50 SU TRE LATI		
Twist 50 su tre lati+ Plissè ZERO (costo Plissè Zero vedi pag. 49)	€ 116,00	pz.
Twist 50 su tre lati + OPEN	€ 193,60	mq
Twist 50 su tre lati + JOKER	€ 182,71	mq
Twist 50 su tre lati + ONE 45 VERTICALE	€ 98,01	mq
Twist 50 su tre lati + ONE 45 LATERALE	€ 112,53	mq
Twist 50 su tre lati + WOODY 45 VERTICALE	€ 98,01	mq
Twist 50 su tre lati + WOODY 45 LATERALE	€ 112,53	mq
Twist 50 su tre lati + 0.18 ADATTATORE 45 x 0.18	€ 237,93	pz.
PROFILO E ACCESSORI		
Profilo Twist 50	€ 20,57	ml
Kit Twist 50 fino H 180 (GUIDA SX + GUIDA DX + Profilo Superiore + 2 Squadrette)	€ 74,00	pz.
Kit Twist 50 fino H 250 (GUIDA SX + GUIDA DX + Profilo Superiore + 2 Squadrette)	€ 93,00	pz.
Kit Twist 50 fino H 300 (GUIDA SX + GUIDA DX + Profilo Superiore + 2 Squadrette)	€ 113,00	pz.
Kit Nottolino + Viti + Tasselli (per fissaggio laterale + 2 Squadrette)	€ 20,00	pz.
Carter in alluminio	€ 9,00	ml
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .		


COMPENSATORE 45

SISTEMI DI INCASSO

Compensatore 45 è un profilo da incasso studiato per l'abbinamento con i sistemi: **Plissé ZERO, OPEN, JOKER, ONE 45, WOODY 45, 0.18 + Adattatore 45x0.18**

Consente la predisposizione del serramento alla successiva installazione della zanzariera.

Installare la zanzariera ed effettuare le operazioni di manutenzione è semplice e veloce, il serramento può essere sigillato indipendentemente dalla zanzariera.



Le dimensioni della zanzariera abbinata al kit Compensatore 45 devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se si tratta di misura finita o luce.

Misura finita guide: il prodotto verrà fornito con le stesse misure ordinate (max ingombro).

Misura luce guide: il prodotto verrà fornito e addebitato con le misure maggiorate: larghezza + (40x2)mm, altezza +40mm.

ATTENZIONE: MISURE DA TRASMETTERE PER ORDINARE LA ZANZARIERA IN PRESENZA DI KIT COMPENSATORE 45 GIÀ INSTALLATO.

Misura finita guide: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza -15mm, in altezza -7mm.

Misura luce guide: la zanzariera verrà fornita e addebitata in larghezza +67mm, in altezza +33mm.

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Colori Accessori



Nero

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Renolit
Chiaro




Renolit
Scuro



Noce
Ruvido

COMPENSATORE 45


Profilo COMPENSATORE 45




COMPENSATORE 45

Profilo COMPENSATORE 45 + CARTER


Carter in ALLUMINIO




+ Plissè Zero




+ Adattatore 45 x 0.18




+ ONE 45 Verticale




+ ONE 45 Laterale




+ WOODY 45 Verticale




+ WOODY 45 Laterale



+ OPEN




+ JOKER



Listino IVA Esclusa

DESCRIZIONE	PREZZO	UM
COMPENSATORE 45 SU TRE LATI		
Compensatore 45 su tre lati + Plissè ZERO (Costo Plissè Zero vedi pag. 49)	€ 116,00	pz.
Compensatore 45 su tre lati + OPEN	€ 221,31	mq
Compensatore 45 su tre lati + JOKER	€ 182,71	mq
Compensatore 45 su tre lati + ONE 45 Verticale	€ 126,71	mq
Compensatore 45 su tre lati + ONE 45 Laterale	€ 139,71	mq
Compensatore 45 su tre lati + WOODY 45 Verticale	€ 126,71	mq
Compensatore 45 su tre lati + WOODY 45 Laterale	€ 139,71	mq
Compensatore 45 su tre lati + Adattatore 45 x 0.18	€ 295,71	pz.
PROFILO E ACCESSORI		
Carter in alluminio per Compensatore 45	€ 9,00	ml
Profilo Compensatore 45	€ 18,40	ml
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .		





PANNELLI

FISSA

PANNELLI RIGIDI


Fissa è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio.



Utilizzando accessori specifici, si può installare:

- Nel vano finestra con **attacco a muro**
- In appoggio con attacco **angolo magnetico**

A MURO



ANGOLO MAGNETICO



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Verde
6005

RAL Opachi



Bianco
9010



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro



Noce
Ruvido



Ciliegio

Colori Accessori



Bianco



Nero



Avorio



Bronzo

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.


N.B: Per i prodotti in cui una delle due dimensioni supera 1400 mm, verrà applicato il traverso al centro.
Se entrambi i lati superano i 1500mm potrà essere applicata solo la rete in fibra di vetro.

		L	H
FISSA senza traverso	MIN	130	130
	MAX	1400	1400
FISSA con traverso	MIN	130	130
	MAX	1400	2400

Optional



Rete PET SCREEN




Rete ACCIAIO INOX



Giunto ad ANGOLO REGOLABILE



Giunto a SCOMPARSA PER TRAVERSO



TRAVERSO

Listino IVA Esclusa

Standard: Rete in Alluminio Brunita

A richiesta: Rete in Alluminio Naturale

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZFISSAANMA	A MISURA FISSA ATTACCO AD ANGOLO MAGNETICO - Minimo di fatturazione: 1,00mq	€ 68,97	mq
ZFISSAMU	FISSA ATTACCO AL MURO - Minimo di fatturazione: 1,00mq	€ 62,92	mq
OPTIONAL	Rete Acciaio Inox 18/16 AISI 316 H Max 1500	+ € 25,41	mq
	Rete Pet Screen Grigia	+ € 20,57	mq
	Maggiorazione netta per angoli speciali	+ € 37,51	pz.
	Maggiorazione netta per curva	+ € 75,02	pz.
Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Marmo , +40% per i colori Legno .			

DUPLEX

PANNELLI RIGIDI

Duplex è una zanzariera a schermo fisso per finestre, realizzabile nelle versioni: **scorrevole o saliscendi**. La versione scorrevole può essere realizzata da 1 a 4 ante. Sulla versione 3 e 4 ante il telaio standard a tre vie verrà fornito in serie. Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti.

SCORREVOLE



SALISCENDI

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Ossidati



Argento OX

Colori Accessori



Nero

Misure consigliate mm

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.

N.B: larghezza massima 4000 mm con binario a tre vie (3 ante).




Saliscendi


Scorrevole

Scorrevole 3 ante


		L	H
DUPLEX SALISCENDI	MIN	400	600
	MAX	1400	1600
DUPLEX SCORREVOLE	MIN	800	-
	MAX	2500	1600
TRAVERSO		2500	2600




STANDARD



STANDARD - Optional
Kit compensazione




STANDARD
Scorrevole 3 ante




OPTIONAL 3 ANTE
Kit compensazione

Optional



Rete PET SCREEN



Rete ACCIAIO INOX

Listino IVA Esclusa

Standard: Rete in Alluminio Brunita

A richiesta: Rete in Alluminio Naturale


CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZDUPLEXSC	DUPLEX SCORREVOLE A MISURA - MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€	91,96 mq
ZDUPLEXSA	DUPLEX SALISCENDI A MISURA - MINIMO DI FATTURAZIONE: 1,50 mq	€	91,96 mq
OPTIONAL	Kit di compensazione altezza	+	15%
	Rete Acciaio INOX 18/16 AISI 316	+ €	25,41 mq
	Rete Pet Screen Grigia	+ €	20,57 mq

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.

ANTA

PANNELLI RIGIDI

Anta è una zanzariera a schermo fisso a battente studiata per verande, patii e porte finestre. Viene fornita su misura e senza profili a pavimento. Sistema di apertura ad anta battente magnetica, con pomello.



MISURE DA ORDINARE

Le dimensioni della zanzariera ANTA devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.



OPTIONAL CAT FLAP

In due misure disponibili:
24x29 cm / 37x42 cm

RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017

RAL Opachi



Grigio
9006



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro

Colori Accessori



Nero

Marmo +10%



Marrone
Marmo



Grigio
Marmo

Legno +50%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro


Misure consigliate

MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.


MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.

	L MIN/MAX	H MIN/MAX
Rete in alluminio brunita Rete in alluminio argento Rete in fibra di vetro Rete nera STRONG Rete Tuffscreen rete Petscreen Rete in acciaio inox	380/1000	-/2500
Bachelite Policarbonato Lamiera in alluminio	380/1000	-/2300
SENZA TRAVERSO	1400	1400
CON TRAVERSO	1400	2400


Tipologia Ante




Simmetrica




Asimmetrica




Con sopra-luce
fissa



Con sopra-luce fisso
centinato
Per richieste di ante
centinate, inviare dimita




A falso squadro



Centinata
Per richieste di ante
centinate, inviare dimita


Aperture - Apertura con vista interna a spingere

N.B: Ordine previa comunicazione del verso di apertura




Tipologie cerniere

CLASSICA




Disponibili per tutti i tipi di aperture.

CON MOLLA DI RITORNO



Disponibili per tutti i tipi di aperture.


SALOON



Disponibili esclusivamente per le aperture: ART. A,B,C,D.




Tipologia telaio



Telaio a Z

Attenzione:
L'aletta di battuta nel telaio a "Z" è sempre esclusa dalla misura finita del prodotto ed è rimovibile all'occorrenza.



Telaio a L

Di serie

- Rete in alluminio brunita
- Telaio a Z
- Traverso H 900mm
- Registro di regolazione
- Riscontro per paletto (per due o più ante)

A richiesta

- Rete in alluminio naturale
- Rete in fibra di vetro
- Telaio a L
- Registro di regolazione
- Traverso H a richiesta (diverso da 900mm)

Optional

- Cerniera chiudi porta
- Sopraluce fisso
- Cat FLAP
- Rete acciaio inox
- Duranet
- Rete PetScreen grigia
- Bachelite
- Policarbonato
- Profilo compensatore
- Angoli speciali

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
ZANTA	ANTA - Minimo di fatturazione: 1 anta 2,00 mq - 2 ante o più 3,00 mq	€	176,66 mq
OPTIONAL	Cerniera chiudi porta	+ €	35,45 pz.
	Sopraluce fisso	+ €	175,00 pz.
	Cat FLAP	+ €	193,60 pz.
	Rete Acciaio Inox	+ €	31,00 mq
	Duranet	+ €	23,40 mq
	Rete PetScreen Grigia	+ €	17,00 mq
	Bachelite - pannello completo	+ €	149,10 mq
	Bachelite - dal traverso in giù	+ €	102,50 mq
	Policarbonato - pannello completo	+ €	186,20 mq
	Policarbonato - dal traverso in giù	+ €	149,10 mq
	Profilo compensatore Colori RAL	+ €	38,75 mq
	Profilo compensatore Colori Marmo	+ €	44,55 mq
	Profilo compensatore Colori Legno	+ €	50,35 mq
	Maggiorazione netta angoli speciali	+ €	193,00 pz.

Prezzi validi per i colori
RAL Standard, +10% per
i colori **Marmo**, +50%
per i colori **Legno**.







INDOOR

PERFECTA RULLO/CATENA

TENDE TECNICHE

Perfecta è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo o catena.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione in diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso. L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16 e 32mm.

In presenza di fermavetro con profondità superiore a 32mm è previsto il fissaggio con viti.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Argento OX

Legno +40%



Golden Oak



Terra

Colori Accessori



Nero



Bianco



Avorio



Grigio



Marrone
Chiaro





Marrone
Scuro

Come ordinare

Le dimensioni di **Perfecta** devono essere trasmesse in millimetri indicando la larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).

Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.




Optional




ASTA DI AZIONAMENTO
H 200 cm

Installazione

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 40mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.



Registrazione molla



PERFECTA RULLO/CATENA

Listino IVA Esclusa

		LARGHEZZA																													
		400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200			1300		
ALTEZZA	400	99	101	117	107	109	133	116	122	147	128	130	162	139	143	179	149	154	193	156	164	197	168	175	221	176	185	238	179	189	244
	500	102	107	129	113	117	143	123	129	158	133	139	176	145	152	194	154	163	210	165	175	226	175	185	242	186	193	256	190	199	266
	600	109	112	139	118	124	154	129	135	173	141	145	190	154	162	210	163	172	227	175	182	244	183	193	261	193	205	281	198	210	288
	700	116	118	149	127	130	168	135	142	186	147	154	204	158	168	226	171	179	244	179	193	265	193	204	283	202	217	300	206	220	308
	800	121	127	156	131	136	178	142	150	198	154	162	219	168	177	241	178	189	261	189	200	283	199	212	303	211	226	321	218	232	332
	900	128	131	168	136	144	189	149	155	210	158	169	232	175	186	256	186	198	279	197	210	300	206	223	321	219	235	342	226	242	353
	1000	131	139	177	143	151	199	154	164	223	168	177	245	179	193	272	193	205	295	205	219	318	218	232	341	228	245	364	233	252	376
	1100	136	143	187	149	156	210	162	172	235	175	186	260	189	200	288	199	217	314	212	231	337	226	244	360	238	256	385	244	265	398
	1200	142	150	197	154	164	223	168	178	248	179	193	274	196	210	303	206	224	330	220	239	355	233	252	381	244	267	407	251	274	420
	1300	149	155	205	162	172	233	175	186	261	187	199	289	202	219	320	217	232	347	228	246	373	241	263	400	254	277	428	260	283	442
	1400	154	163	218	168	178	244	179	193	274	193	206	303	210	226	334	223	242	363	238	256	393	249	272	421	263	287	449	270	295	463
	1500	157	168	226	173	185	256	187	199	287	199	215	317	218	234	350	231	249	380	244	266	411	256	282	441	270	296	471	279	304	485
	1600	164	175	235	178	190	267	193	205	300	205	223	330	223	242	365	239	259	397	252	274	428	266	290	460	281	308	492	287	316	509
	1700	172	179	245	185	197	279	198	215	311	215	232	343	232	249	376	245	267	414	260	284	447	274	300	480	288	317	515	295	326	529
	1800	176	187	255	193	204	289	205	221	325	220	239	360	239	259	397	252	275	431	267	293	466	283	311	502	296	329	536	304	337	552
	1900	-	-	-	197	210	301	211	228	337	227	245	373	244	267	411	261	286	448	275	303	483	290	321	519	305	338	558	314	347	573
2000	-	-	-	-	-	-	219	235	350	234	252	386	252	275	428	268	294	466	283	314	503	297	330	539	315	349	579	321	359	595	
CAT.		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

OPTIONAL Asta di azionamento (H 200cm) + € 40,00 pz.

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +10% per i colori **Legno**.



PERFECTA **PLISSÈ**

TENDE **TECNICHE**

Perfecta Plissè è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica plissetata. L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti permette l'applicazione di diversi ambienti, abbinandoli al colore dell'infisso. L'installazione facile e immediata si effettua con il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro, se profondo tra 16mm e 32mm.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Argento OX

Legno +40%



Golden Oak



Terra

Colori Accessori



Nero



Bianco



Avorio



Grigio



Marrone
Chiaro





Marrone
Scuro

Come ordinare


Le dimensioni di **Perfecta** devono essere trasmesse in millimetri indicando la larghezza x altezza e la profondità del fermavetro (minimo 16mm).

Perfecta sormonta il fermavetro di 25mm, pertanto verificare che la posizione della maniglia dell'infisso non interferisca con l'ingombro del prodotto.

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.



OSCURANTE
Filtrante Double



REVERSIBILE
Richiedere preventivo
in azienda

Optional



ASTA DI AZIONAMENTO
H 200 cm


Installazione

Facile e immediata, per altezza fermavetro fino a 40mm si effettua tramite il fissaggio delle apposite clips posizionate tra il vetro e il profilo fermavetro. Per profondità maggiore l'installazione deve essere effettuata tramite apposite viti di fissaggio.

GIUNTO A 45°



GIUNTO A 90°



PERFECTA **PLISSÉ**



Listino IVA Esclusa

		LARGHEZZA																													
		400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800															
ALTEZZA	400	109	117	122	130	133	144	145	158	158	176	172	190	183	202	194	217	205	231	218	242	228	256	244	277	260	295	267	303	274	310
	500	117	129	130	143	143	156	156	176	173	193	186	208	198	223	210	239	223	252	235	267	248	283	266	305	283	329	290	336	297	342
	600	127	139	141	154	152	172	171	190	186	210	199	226	212	242	226	260	240	275	254	293	267	308	287	336	307	362	315	370	321	376
	700	134	149	149	168	164	185	182	205	198	226	212	244	227	263	242	282	256	297	272	317	287	336	339	364	330	394	371	400	380	408
	800	142	157	157	178	175	198	193	221	211	242	227	263	242	283	259	303	274	321	289	341	305	362	344	394	353	426	377	432	385	440
	900	151	169	169	190	186	212	204	235	224	260	242	282	260	303	275	325	290	344	308	366	326	386	351	422	378	459	385	466	393	473
	1000	158	179	177	202	196	226	217	251	238	277	254	300	273	323	289	344	308	370	328	391	343	414	373	453	400	491	408	497	416	505
	1100	169	190	187	215	205	239	228	267	249	294	268	318	288	342	307	366	326	391	343	416	364	440	394	482	426	524	432	531	440	538
	1200	177	199	197	227	218	252	240	282	263	310	283	337	303	363	323	387	342	414	363	440	383	468	416	512	449	558	457	564	463	571
	1300	186	211	205	239	227	266	251	296	275	328	295	353	317	383	338	410	360	436	381	466	402	492	436	540	473	589	480	597	487	605
	1400	193	221	217	249	239	281	263	311	288	343	310	373	332	402	353	431	377	462	399	490	421	519	459	571	495	622	503	629	510	636
	1500	200	232	226	263	248	293	274	328	301	360	325	391	347	422	372	453	394	483	418	515	441	545	480	601	519	655	526	661	534	668
1600	210	241	234	274	259	307	286	341	315	377	338	410	363	442	386	474	411	508	435	539	460	572	502	629	-	-	-	-	-	-	
1700	219	252	244	286	270	320	297	358	328	394	351	428	377	463	402	495	428	529	454	564	480	598	523	658	-	-	-	-	-	-	
1800	227	263	254	297	281	334	310	373	339	411	365	447	393	482	419	517	446	552	473	587	497	624	543	688	-	-	-	-	-	-	
1900	235	273	263	310	289	347	321	386	352	428	380	466	407	502	435	539	463	578	490	614	518	650	565	717	-	-	-	-	-	-	
2000	244	283	273	321	301	360	332	402	365	443	394	482	422	521	450	561	480	601	509	637	537	677	586	747	-	-	-	-	-	-	
2100	251	294	282	334	311	374	343	419	378	462	408	502	436	540	468	582	496	622	526	662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2200	260	304	290	344	321	387	358	432	391	477	421	519	453	561	482	605	515	647	545	688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAT.		L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M	L	M

OPTIONAL Asta di azionamento (H 200cm) + € 40,00 pz.

Prezzi validi per i colori **RAL Standard**, +10% per i colori **Legno**.

Tessuti FILTRANTI - Listini tariffa L

Tessuti OSCURANTI - Listini tariffa M

80201 g-tot: 0.44 *	
80161 g-tot: 0.44 *	
81238 g-tot: 0.45 *	
84935 g-tot: 0.44 *	
87131 g-tot: 0.47 *	

	60201 g-tot: 0.33 *
	60161 g-tot: 0.33 *
	61238 g-tot: 0.33 *
	64935 g-tot: 0.33 *
	67132 g-tot: 0.33 *

Fire Retardant

Fire Retardant



Legenda e Simboli



Filtrante



Solidità colore
ISO 105 B02



Manutenzione:
Lavabile a mano



Oscurante



Ignifugo



Classe di confort termico
UNI EN 14501:2006



Tessuti cellulari
per tende plissè



Composizione



Classe di
isolamento acustico



Esente da
PVC e alogeni



Manutenzione:
pulire con panno umido

* Fattore solare g-tot UNI EN 13363-1:2003 calcolato con vetratura tipo C come da normativa UNI EN 14501:2006

NANOBLIND SINGLE - DOUBLE

TENDA TECNICA

Nanoblind è una tenda tecnica da interno frizionata con meccanica a rullo.

L'ampia possibilità di teli oscuranti e filtranti ne permette l'applicazione in diversi ambienti, integrandola con l'infisso. Disponibile di serie con cassonetto singolo per altezza max 1400mm o doppio per altezza max 1800mm (2300mm per categoria B). L'installazione è facile e immediata, si ottiene tramite l'applicazione adesiva della tenda sul vetro.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013

RAL Opachi



Grigio
9006

Legno +40%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro

Colori Accessori



Nero



Bianco



Avorio



Grigio



Marrone
Chiaro



Marrone
Scuro

Misure consigliate mm

Le dimensioni di Nanoblind devono essere trasmesse in mm indicando la larghezza x altezza.

Si consiglia l'uso dello speciale metro di gestione "Giudice" per il corretto rilievo delle misure, tenendo presente l'ingombro di eventuali guarnizioni.




		L	H
SINGLE	MIN	400	400
	MAX	1200	1400
DOUBLE	MIN	400	700
	MAX	1200	1800*

ATTENZIONE: I teli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale del 100%.


Le tende non possono essere installate su superfici vetrate con angolazione superiore a 15°.

* La realizzazione con teli della categoria B può essere effettuata per un'altezza massima di 2300mm.

Versione SINGLE



Versione DOUBLE



Listino IVA Esclusa - NANOBLIND SINGLE

		LARGHEZZA																										
		400			500			600			700			800			900			1000			1100			1200		
ALTEZZA	400	108	110	130	118	122	147	129	134	163	141	144	178	152	157	198	164	172	215	175	182	219	186	193	245	194	204	263
	500	113	118	142	127	130	157	135	142	177	147	152	194	162	169	217	172	179	233	183	193	249	193	204	268	205	215	286
	600	122	124	152	131	136	172	143	150	191	154	162	210	171	178	233	179	190	251	193	200	272	202	215	289	215	227	310
	700	128	131	164	139	144	185	150	156	205	163	172	226	177	186	249	189	199	272	199	212	293	212	226	314	224	239	332
	800	133	139	175	145	151	197	156	165	220	171	178	241	186	196	267	197	208	289	208	223	314	221	235	336	234	249	358
	900	141	145	186	151	158	208	164	173	233	177	187	256	193	205	286	205	220	308	219	233	332	231	246	358	242	261	380
	1000	145	152	196	157	168	221	172	182	246	186	196	273	199	215	301	215	228	329	227	242	352	240	256	378	252	273	404
	1100	151	157	206	164	175	233	178	190	261	193	205	288	208	223	320	221	239	347	235	254	374	249	270	399	263	284	428
	1200	156	165	219	172	182	246	186	198	275	199	215	304	218	233	336	231	248	365	244	265	394	259	281	422	272	295	450
	1300	164	173	228	178	190	259	193	205	289	206	221	321	224	242	353	239	256	385	252	274	414	267	290	446	282	307	475
1400	172	179	240	186	197	272	199	215	304	215	231	336	233	249	372	246	268	402	263	286	435	277	301	468	290	318	501	
CAT.		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C

OPTIONAL

Asta di azionamento (H 75cm)

Prezzi validi per i colori RAL Standard, +10% per i colori Legno.

+ € 31,00 pz.


NANOBLIND SINGLE - DOUBLE

Listino IVA Esclusa - NANOBLIND DOUBLE

		LARGHEZZA																											
		400		500		600		700		800		900		1000		1100		1200											
ALTEZZA	400	143	147	171	156	163	191	173	178	211	187	193	233	208	215	260	223	231	282	238	245	301	251	261	323	266	275	342	
	500	150	154	179	164	171	202	179	186	226	194	200	248	217	224	279	232	240	300	245	256	321	261	272	343	275	287	366	
	600	156	162	193	172	178	217	187	193	240	200	210	265	224	234	294	240	249	318	255	266	342	270	283	366	286	300	391	
	700	163	169	202	178	186	228	194	200	254	210	219	279	233	242	314	248	260	337	265	277	364	279	293	387	294	311	414	
	800	171	175	215	186	193	241	200	210	268	218	228	295	241	251	329	256	270	358	273	287	384	288	304	411	305	321	439	
	900	176	182	224	193	199	252	208	219	283	224	235	311	248	261	347	265	279	376	282	296	406	297	316	433	315	334	463	
	1000	182	189	235	198	206	266	217	226	296	233	244	328	256	272	365	273	289	394	289	307	426	307	328	455	325	344	485	
	1100	187	196	246	205	215	279	223	234	311	240	252	342	265	281	381	282	300	414	300	318	446	316	337	477	334	358	510	
	1200	194	202	256	212	221	290	231	242	325	246	263	359	272	288	399	289	308	432	307	329	466	326	349	501	342	370	534	
	1300	199	208	268	219	231	304	238	249	338	255	272	374	281	297	418	297	318	450	317	338	487	336	360	521	352	380	558	
	1400	206	217	279	226	238	316	244	259	352	263	279	389	288	307	433	307	329	471	326	350	508	343	372	543	363	391	581	
	1500	215	223	290	233	244	329	251	266	366	272	287	407	296	317	450	316	338	490	336	360	528	353	381	567	373	402	606	
	1600	220	231	301	239	252	342	259	274	383	279	296	421	304	326	469	325	349	509	342	372	550	363	393	587	383	414	628	
	1700	226	238	314	245	260	353	266	283	395	286	305	436	314	336	485	332	358	528	351	380	570	372	402	612	393	426	653	
1800	232	244	323	252	267	366	273	290	410	293	315	453	321	343	504	341	366	546	362	391	589	381	414	634	400	436	677		
1900	-	249	-	-	274	-	-	297	-	-	323	-	-	353	-	-	378	-	-	400	-	-	426	-	-	449	-		
2000	-	256	-	-	283	-	-	307	-	-	331	-	-	363	-	-	386	-	-	411	-	-	435	-	-	462	-		
2100	-	265	-	-	289	-	-	315	-	-	339	-	-	372	-	-	397	-	-	421	-	-	447	-	-	-	-		
2200	-	272	-	-	296	-	-	323	-	-	349	-	-	381	-	-	407	-	-	432	-	-	457	-	-	-	-		
2300	-	279	-	-	305	-	-	331	-	-	358	-	-	391	-	-	418	-	-	442	-	-	470	-	-	-	-		

CAT.	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PERFECTA + NANOBLIND - Listini tariffa **OSCURANTI A**




Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

A001	A007	A018	A019	A025
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
A026	A033	A055	A056	A081
0.43	0.43	0.43	0.43	0.43



PERFECTA + NANOBLIND - Listini tariffa **FILTRANTI A**



Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

T400	T410N	T430	T435	T412
0.37	0.52	0.38	0.41	0.40

T406	T409	T410	T408
0.36	0.45	0.43	0.41



100% PES



Classe: 1
UNI 9177



Classe: 1

FILTRANTI B



FILTRANTI C



100% PES



Classe: 1



100% PES



Classe: 1

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

NV00	VU43	NV10
0.50	0.51	0.51

Fattore solare g-tot* UNI EN 13363-1:2003

033	034	035
0.52	0.33	0.38

Legenda e Simboli



Oscurante



Composizione



Classe di confort termico
UNI EN 14501:2006



Filtrante
Opaco



Ignifugo



Gli oscuranti non garantiscono un oscuramento totale in quanto montati su sistema non a tenuta di luce.



Filtrante



Esente da
PVC e alogeni



Filtrante
Trasparente



Manutenzione:
pulire con panno umido





PLUS

PROFILI DI FISSAGGIO

TUBOLARE 50X20 & TUBOLARE 60X20



TUBOLARE 50X20
TUBOLARE 60X20

N.B: Non viene fornito nessun sistema di fissaggio

RAL Semilucidi



RAL Opachi



Ossidati



RAL Ruvidi




Marmo +10%




Legno +40%




Versioni ordinabili viste dall'esterno




"A"




"B"




"C"




"D"




"E"




"F"



"G"



"H"



"I"

Le dimensioni della **Plissè, JOKER, OPEN, 0.18, 0.22 a fissaggio frontale** devono essere trasmesse in mm indicando base per altezza con le seguenti indicazioni.

MISURA FINITA ZANZARIERA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate. Il kit verrà fornito con misure aumentate in relazione alla versione richiesta.

MISURA MAX INGOMBRO (specificare): la zanzariera verrà fornita con dimensioni ridotte in relazione alla versione richiesta. Il kit verrà fornito con le stesse misure indicate.

Listino IVA Esclusa

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO	UM
0001TUB0002	Tubolare 50X20	€	22,26 ml
0201TUB00040	Tubolare 60X20	€	19,36 ml

Prezzi validi per i colori **RAL** Standard, +10% per i colori **Marmo**, +40% per i colori **Legno**.

AUTOMATISMI



Cod. ACGE0761

TELECOMANDO NICE 1
Canale ERA MINIWAY MW1
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)


€ 63,00



Cod. ACGE4893

TELECOMANDO SOMFY SITUO 1
RTS (1 CANALE)
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)

€ 91,00



Cod. ACGE4073

TELECOMANDO NICE 2
Canale ERA MINIWAY MW2
Radiocomando 2 canali
(comanda 2 motori)

€ 77,00



Cod. ACGE4894

TELECOMANDO SOMFY SITUO 5
RTS (5 CANALE)
Radiocomando 5 canali
(comanda fino a 5 motori oppure
4 + un gruppo motori)


€ 172,00



Cod. ACGE0757

TELECOMANDO NICE 3
Canale ERA MINIWAY MW2
Radiocomando 3 canali
(comanda 3 motori)

€ 90,00



Cod. ACGE3902

COMANDO A PARETE SMOOVE
ORIGIN RTS 1 CANALE
Radiocomando a parete 1 canale
(comanda 1 motore)

€ 78,00



Cod. ACGE0759

TELECOMANDO NICE 1
CANALE ERA P1S
Radiocomando 1 canale
(comanda 1 motore)
Ha la possibilità di attivare o disattivare la
funzione sole di un anemometro tramite tasti.

€ 111,00



Cod. ACGE4169

ANEMOMETRO SOMFY VENTO
EOLIS RTS RADIO
Anemometro con sensore
vento, alimentato a 220v, e
collegamento motore via radio.

€ 312,00



Cod. ACGE0758

TELECOMANDO NICE 6
CANALE ERA P6S
(comanda fino a 6 motori)
Ha la possibilità di attivare o disattivare la
funzione sole di un anemometro tramite tasti.

€ 142,00



Cod. ACGE4395

PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORSA ELETT. SOMFY
Pulsantier per regolazione
finecorsa Mot. Standard.

€ 198,00

AUTOMATISMI



**ANEMOMETRO NICE VENTO
(VIA CAVO) (VOLO)**
Anemometro con sensore vento collegato direttamente via cavo al motore Radio.

€ 97,00

Cod. ACGE0751



**TELECOMANDO 1 CANALE
BECKER**
Telecomando 1 canale (comanda 1 motore)

€ 120,00

Cod. ACGE3976



**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO
(VIA CAVO) (VOLO S)**
Anemometro con sensore sole/vento, alimentato a 220v e collegato al motore via cavo.

€ 140,00

Cod. ACGE0752



**TELECOMANDO 5 CANALI
BECKER**
Radiocomando 5 canali (comanda fino a 5 motori)

€ 153,00

Cod. ACGE3977



**ANEMOMETRO NICE
(SOLE-VENTO)(VOLO S-RADIO)**
Anemometro con sensore sole/vento alimentato a 220v e collegato al motore via radio.

€ 205,00

Cod. ACGE0754



**ANEMOMETRO BECKER
VENTO RADIO**
Anemometro con sensore vent, alimentato a 220v, e collegamento al motore via radio.

€ 255,00

Cod. ACGE4781



**ANEMOMETRO NICE
SOLE-VENTO RADIO AD ALIM.
SOLARE (NEMO WSCT)**
Anemometro con sensore sole/vento, alimentazione solare, collegato al motore via radio.

€ 336,00

Cod. ACGE0746



**PULSANTE REGOLAZ.
FINECORSA ELETT. BECKER**
Pulsantiera per regolazione finecorsa, Mot. Standard.

€ 56,00

Cod. ACGE4782



**PULSANTIERA REGOLAZ.
FINECORSA ELETT. NICE - TTU**
Pulsantiera per regolazione finecorsa Mot. Standard.

€ 60,00

Cod. ACGE0750



**CENTRALINA
DI COLLEGAMENTO**
Anemometro con motori finecorsa elett. (fino a 5 tende).

€ 140,00

Cod. ACGE0753

CARTELLA COLORI


RAL SEMILUCIDI



BIANCO
9010




AVORIO
1013



MARRONE
8017




GRIGIO
7016



VERDE
6005

RAL OPACHI




BIANCO
9010



NERO
9005



TESTA DI MORO
CHIARO



BRONZO
VERNICIATO

OSSIDATI



ARGENTO OX

RAL RUVIDI



GRIGIO
7001



MARRONE
MARMO



GRIGIO
MARMO

MARMO Maggiorazione prezzi 10%

*MAGGIORAZIONE PREZZI

Serie Plissettata	Legno +30%
Prodotto Anta	Legno + 50%
Altri Prodotti	Legno + 40%

Le maggiorazioni indicate sono valide per le disponibilità in magazzino per singolo prodotto.

La Tecno Profili è in grado di fornire ulteriori colorazioni a preventivo.

I colori riprodotti in questa cartella potrebbero essere suscettibili di variazioni dovute ai lotti di produzione dalle polveri e fedeltà tipografica.

LEGNO*



RENOLIT
CHIARO



RENOLIT
SCURO



NOCE
RUVIDO



CILIEGIO

SUPPLEMENTI COLORI EXTRA

€ 60,00 a modello per tutte le colorazioni presenti sulla cartella colori ma non gestite sul modello zanzariera


€ 60,00 a modello per tutte le colorazioni non presenti sulla cartella colori + € 70,00 una tantum per colori fuori cartella

€ + 10% sul prezzo a mq di ogni zanzariera da aggiungere ai supplementi sopra indicati per i seguenti modelli di zanzariera: Open, Dado e Tubo, linea Plissettate, linea Pannelli e Indoor

COLORI DISPONIBILI PER MODELLO


	Queen 50	Queen 50 Catena	Style 50	Style 50 Catena	Style 50 Laterale	Open	Joker	Fit 40	Fit 40 Laterale	Front 40	Dado	Tubo	Plissé Zero	0.18	0.22	Woody 45	Woody 45 Laterale	Woody 50	Woody 50 Laterale	One 45	One 45 Laterale	Twist 50	Incassata 45 Tapp.	Incassata 45 Pers.	Compensatore 45	Fissa	Duplex	Anta	Perfecta	Nanoblind	Tubolare 50x20 - 60x20					
RAL Semilucidi																																				
Bianco 9010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
Avorio 1013	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Marrone 8017	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Grigio 7016	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Verde 6005	●	●	●	●	●	●	●						●	●	●												●							●		
RAL Opachi																																				
Bianco 9010	●	●	●	●	●		●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Nero 9005	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bronzo Verniciato	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Testa di moro chiaro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Grigio 9006																																				
Ossidati																																				
Argento OX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RAL Ruvidi																																				
Bianco 9010												●	●	●	●	●																			●	
Grigio 7001	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●																				
Avorio 1013												●	●	●	●	●																				
Marrone 8017												●	●	●	●	●																				
Marmo																																				
Marrone Marmo	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●																					●
Grigio Marmo	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●																					●
Legno																																				
Renolit chiaro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Renolit scuro	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Noce Ruvido	●	●	●	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ciliegio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●												●									●
Golden Oak																																				●
Terra																																				●

DISPONIBILITÀ




CARTELLA TELI/RETI

LINEA AVVOLGENTI - ZIP




RETE IN FIBRA GRIGIA 18X16 in 1"



RETE IN FIBRA BIANCO NERA




RETE DURANET




TELO OSCURANTE O FILTRANTE

LINEA PANNELLI RIGIDI



RETE IN ALL. NAT./NERA - RETE IN ACCIAIO INOX AISI 316



TELO IN FIBRA "PET SCREEN" GRIGIO

RETE ECOBONUS



LA RETE ECOBONUS PER LE ZANZARIERE

Secondo quanto previsto dall'ENEA, per poter aderire all'eco bonus le zanzariere devono rispettare i seguenti requisiti:

- Il valore complessivo Gtot deve essere inferiore a 0,35 (si può ottenere se abbinata a vetrate di tipo C a doppio vetro 4/16/4 con gas argon);
- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.
- Avere la marcatura **CE**;

È possibile applicare la Rete Ecobonus su sistemi zanzariera a rullo e fisse.


I limiti dimensionali sono ridotti di circa il **20%** rispetto alle misure standard indicate nella scheda prodotto. La Zanzar si riserva di valutare la fattibilità al momento dell'ordine.

LISTINO

Rete ECOBONUS

+ € 12,00 mq

RETE ECOBONUS



REQUISITI PER LA DETRAZIONE FISCALE DELLE ZANZARIERE

MARCATURA **CE**

GTOT* < 0,35 * Valore trasmittanza solare.

REQUISITI RETE

- Essere applicate a protezione di una vetrata;
- Essere mobili;
- Essere applicate in prossimità dell'infisso.

REQUISITI VETRATA

- Vetrata tipo C

RIPARAZIONI SERVIZI

RIPARAZIONI ZANZARIERE AVVOLGENTI Listino IVA ESCLUSA - Minimo fatturazione 1,50mq

- Sostituzione rete in fibra grigia su zanzariera verticale/laterale/catena con o senza bottoni antiventto	€	35,09	mq
- Sostituzione rete a fasce bianco/nero su zanzariera verticale/laterale/catena con o senza bottoni antiventto	€	42,35	mq
- Sostituzione rete in fibra grigia su zanzariera laterale con cingoli e rete liscia	€	42,35	mq
- Cambio lamina su zanzariera con cingoli	€	41,14	pz.
- Cambio molla su zanzariera verticale/laterale/con cingoli	€	41,14	pz.
- Cambio catenaria completa	€	32,67	pz.
- Inserimento freno per molla "ADAGIO"	€	32,67	pz.

RITAGLIO ZANZARIERE AVVOLGENTI Listino IVA ESCLUSA

Ritaglio zanzariera verticale/laterale/catena e rete liscia (costo della sola manodopera per ritaglio)	€	35,09	pz.
Ritaglio zanzariera laterale con cingoli JOKER (costo della sola manodopera per ritaglio)	€	67,76	pz.

ALTRE RIPARAZIONI Listino IVA ESCLUSA

Sostituzione rete in fibra grigia su zanzariera SCENICA/MINISCENICA (Sovraprezzo a preventivo per eventuale componentistica da sostituire)	€	200,00	pz.
Sostituzione rete plissettata su zanzariere Plissé	€	256,52	pz.

RIPARAZIONI ZANZARIERE PANNELLI Listino IVA ESCLUSA - Minimo fatturazione 1,50mq

Sostituzione rete in fibra grigia su zanzariera FISSA/ANTA/DUPLEX	€	81,07	pz.
Sostituzione rete in alluminio naturale o brunita su zanzariera FISSA/ANTA/DUPLEX	€	94,38	pz.
Inserimento GATTAIOLA	€	270,00	pz.

RIPARAZIONI SERVIZI

RETE PER ZANZARIERE Listino IVA ESCLUSA - Minimo fatturazione 1,50mq

- Rete in fibra di vetro con saldatura alla base, saldatura laterale e bottoni antivento per zanzariera ad avvolgimento verticale e laterale	€	15,73	mq
- Rete in fibra di vetro a fasce bianco/nero con saldatura alla base, saldatura laterale e bottoni antivento per zanzariera ad avvolgimento verticale e laterale	€	20,57	mq
- Rete in alluminio naturale	€	26,62	mq
- Rete in alluminio brunita	€	31,46	mq
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 1400 IN BARRE da M 5	€	118,58	pz
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 1600 IN BARRE da M 5	€	121,86	pz
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 1800 IN BARRE da M 5	€	124,36	pz
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 2600 IN BARRE da M 5	€	146,41	pz
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 1200 su misura	€	19,26	ml
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 1400 su misura	€	19,76	ml
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 1600 su misura	€	20,27	ml
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 1800 su misura	€	22,99	ml
- Rullo da mm 23 con RETE ALTEZZA mm 2600 su misura	€	26,62	ml

Attenzione: per il calcolo dei MQ per le riparazioni delle zanzariere verticali la rete in larghezza verrà conteggiata come misura finita zanzariera mentre in altezza verrà maggiorata di 20 CM.

Per il calcolo dei MQ per le riparazioni delle zanzariere laterali la rete in altezza verrà conteggiata come misura finita zanzariera mentre in larghezza verrà maggiorata di 20 CM.

ATTENZIONE: Per il costo della chiamata per il ritiro delle zanzariere da riparare è pari al costo del trasporto standard (vedi zona appartenenza); in caso di ritiro di zanzariere da riparare coincidente con consegna di altro materiale non viene attribuito alcun costo chiamata.

CORNER ESPOSITIVI



CORNER ESPOSITIVI €560

4 LATI 6/9 PRODOTTI A SCELTA

L 620 X H 2100 X P 620 MM

MINI CAMPIONI €110 cad.

L 500 X H 700 X P 100 MM

L 365 X H 445 X P 95 MM



FINESTRA DIGITALE

Seguici su:



Visita il sito

TECNOPROFILI.EU

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").

(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.

(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

2) OFFERTE E ORDINI

(a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di consegna. (b) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati, per iscritto a mezzo fax oppure e-mail, da parte dell'Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.

(c) Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari del Venditore, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, schemi di montaggio, colori, ecc., hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. I dati impegnativi potranno essere forniti di volta in volta e dietro esplicita richiesta. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, il Venditore si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l'accettazione dell'ordine.

(d) Gli ordini effettuati dall'Acquirente non s'intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto (email, sistemi intranet o altri sistemi digitali) da parte del Venditore. In caso di variazioni di ordini trasmessi dall'Acquirente per le vie brevi, l'emissione della fattura da parte del Venditore oppure l'esecuzione dell'ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.

(e) Il Venditore si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa.

(f) L'Acquirente si impegna a manlevare il venditore da qualsiasi costo che questi abbia sostenuto per l'esecuzione dell'ordine anche nel caso di annullamento e/o variazione dello stesso.

3) PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

(a) I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento dell'ordine, eccetto deroga scritta. Le offerte e/o gli ordini sono validi con i prezzi indicati per il periodo menzionato, franco stabilimento del Venditore. (b) I prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.

(c) Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità esposte in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare, assegno bancario o contanti nei limiti imposti dalla vigente normativa.

(d) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione

all'utente finale, servizio post-vendita non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.

(e) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 8 punti e comunque sempre all'interno dei tassi soglia ex Legge 108/96. In caso di rapporto tra imprese, il Venditore si riserva di applicare gli interessi moratori a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2002, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 192 del 2012, e ss.mm.ii.

Per ritardato pagamento o insoluti, oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,00.

(f) Nel caso in cui l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l'attività dell'acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l'emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria

discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e/o di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d'affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti e/o un deposito in garanzia.

(g) L'Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta.

4) TERMINI DI CONSEGNA

(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d'ordine. Tuttavia il Venditore si impegna ad eseguire l'ordine ricevuto entro 60 giorni dal termine di consegna indicato in conferma d'ordine.

(b) Il Venditore si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali, tranne che non ci siano disposizioni tassative indicate dall'Acquirente in fase di ordine.

(c) Qualsiasi responsabilità per la consegna derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili al Venditore, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione, in considerazione della loro durata e della loro portata, liberano il Venditore dall'obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.

(d) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

5) MODALITÀ DI CONSEGNA

(a) Il Venditore provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati mediante vettore di propria fiducia, oppure direttamente qualora la destinazione rientri nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale. Modalità di consegna diverse, anche parziali, devono essere comunicate

dall'Acquirente al Venditore tassativamente entro e non oltre la trasmissione dell'ordine.

(b) Le spese di spedizione della merce sono a totale carico dell'Acquirente, salvo accordi diversi pattuiti tra le parti nella conferma d'ordine.

6) DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:

(i) verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna firmando il DDT o la Fattura "con riserva"

(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine e registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.

(b) Nel caso di denuncia di vizi l'Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:

(i) la comunicazione deve essere effettuata entro 8 giorni consecutivi a partire dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l'ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 2 (due) settimane dalla presa in consegna dei Prodotti;

(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata come valida ed efficace;

(iii) la comunicazione deve riportare gli estremi dell'etichetta applicata al prodotto (laddove presente), specificare la tipologia e l'ammontare dei vizi adottati;

(iv) l'Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un incaricato nominato dal Venditore.

(c) Il materiale che si ritiene difettoso dovrà essere spedito, previo avviso del Venditore, in porto franco, e quello sostituito rimarrà di proprietà del Venditore. La merce resa deve essere imballata con la massima cura, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare danneggiamenti durante il trasporto.

(d) Le merci rese saranno verificate dalla Venditrice per attestarne l'effettiva difformità contestata e la stessa provvederà a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il prezzo in caso di denuncia fondata, mentre addebiterà all'acquirente tutti i costi sostenuti in caso di denuncia infondata. E' comunque facoltà della Venditrice controllare accuratamente gli articoli resi e, secondo le circostanze ed a suo insindacabile parere, riparare, sostituire o rimborsare gli stessi. Per le riparazioni fuori garanzia, invece, la Venditrice dovrà comunicare all'Acquirente il relativo preventivo di spesa, che dovrà essere approvato per iscritto.

(e) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall'Acquirente.

(f) Non è ammesso il c.d. recesso "ad nutum".

t

7) RISARCIMENTO DANNI

Per errori di produzione della merce, difetti della stessa, nonché il suo cattivo funzionamento in relazione alla pattuita destinazione d'uso, di cui, comunque, sarà accertata la responsabilità del Venditore, sarà riconosciuta, solo ed esclusivamente, la riproduzione e la spedizione della stessa merce identica per quantità e qualità (genere e tipo) priva di ogni vizio e perfettamente funzionante. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi sostenuti dall'Acquirente come ad esempio: smontaggio, rimontaggio, ore uomo, ore di viaggio, oneri di trasporto, ecc., nonché ogni altra spesa e/o risarcimento diretto o indiretto.

8) TERMINI DI GARANZIA

(a) Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate.

(b) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con le specifiche dichiarate dal Venditore; ogni uso improprio è da ritenersi vietato.

(c) La garanzia non avrà validità se l'inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto, oppure se lo stesso non sarà conforme alla messa in servizio. Inoltre la garanzia non avrà validità per danni causati da mancata manutenzione e/o danni accidentali causati dall'utilizzatore del Prodotto. L'eventuale modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal Venditore, solleva il costruttore da responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.

(d) Salvo diversa pattuizione, i prodotti del Venditore sono coperti da garanzia nei termini di legge a partire dalla data della consegna. La garanzia si intende per sostituzione e/o riparazione gratuita dei pezzi che presentassero difetti di fabbricazione. Non rientrano nella garanzia tutti i danni non riconducibili a diretta colpa del Venditore come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni da usura da agenti atmosferici e/o da terzi, danni subiti durante il trasporto, danni da cattiva conservazione, danni da manomissione del prodotto, danni da errato montaggio e/o da imperizia d'uso, danni da superamento dei limiti di prestazione, danni derivanti da informazioni errate o incomplete fornite in fase di ordine.

(e) La durata minima della garanzia è quella prevista dalle attuali disposizioni di Legge. Il Venditore si riserva la facoltà di ampliare i termini di garanzia su specifici Prodotti.

Non sono oggetto di garanzia i componenti del prodotto soggetti ad usura (reti, teli).

9) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

(a) Tranne che in casi di giustificata contestazione sollevata conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo 6), all'Acquirente non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio. In particolare, il Venditore non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dall'Acquirente in conseguenza dell'uso, del mancato uso, o dell'installazione dei Prodotti in altri prodotti, ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nel paragrafo 8) o in caso di dolo o colpa grave da parte del Venditore.

(b) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei Prodotti. (c) I cataloghi, il materiale tecnico, i listini prezzi o altro materiale promozionale del Venditore costituiscono soltanto un'indicazione della tipologia dei Prodotti e dei prezzi e le indicazioni ivi indicate non sono vincolanti per il Venditore.

10) RISERVA DI PROPRIETÀ

(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento dell'intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale momento l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.

11) PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEL VENDITORE

a) L'Acquirente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce sono di esclusiva proprietà del Venditore e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo. L'Acquirente ha il limitato diritto di uso dei marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi, così come di ogni altro diritto di privativa industriale o know-how produttivo e commerciale incorporato nella merce e che rimane di proprietà esclusiva del Venditore, al solo e limitato fine di rivendere la merce al pubblico. Ogni diverso utilizzo della proprietà

intellettuale del Venditore da parte dell'Acquirente, se non espressamente concesso per iscritto, si intenderà violazione da parte dell'Acquirente dei predetti diritti esclusivi del Venditore, anche sotto il profilo della responsabilità contrattuale e, come tale, sarà propriamente perseguito.

b) I documenti, disegni, dati ed informazioni (sia in forma cartacea, sia su supporto elettronico) che dovessero venire consegnati all'Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Venditore e costituiscono supporto per una migliore rappresentazione dei Prodotti e sono indicativi delle prestazioni dei Prodotti stessi. Il Venditore si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai Prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti. L'Acquirente si impegna a non riprodurli, a non divulgarli a terzi e ad assumere altresì le opportune cautele nei confronti del proprio personale al fine di garantirne la tutela.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(a) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali sono raccolti per finalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali, alla tenuta della contabilità clienti/fornitori, per finalità esclusivamente interne di statistica, ricerca di mercato e per comunicazioni di carattere commerciale; il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti; i dati personali saranno conservati finché saranno necessari per il conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti;

I dati personali saranno comunicati per l'espletamento delle attività commerciali, amministrative e contabili all'interno della Società e ai soggetti che svolgono specifici incarichi connessi all'adempimento di obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all'ordinario espletamento della nostra attività economica. La titolarità del trattamento dei dati oggetto della presente informativa compete alla Società.

La parte interessata, inoltre, ha diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare il trattamento dei suoi dati oppure opporsi all'utilizzo degli stessi. Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e limitatamente al raggiungimento delle finalità di vendita di beni e servizi richiesti e conseguenti attività amministrative, contabili e fiscali mentre è facoltativo per le finalità di invio di promozioni commerciali.

(b) Per una versione completa dell'Informativa si rimanda alla Privacy Policy reperibile alla pagina <https://www.tecnoprofili.eu/privacy-cookie-policy/> del sito internet.

13) CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dalla esecuzione delle prima indicate clausole, le parti convengono reciprocamente di adire selettivamente ed esclusivamente il Foro di Taranto anche in caso di connessione.

14) DISPOSIZIONI FINALI

(a) Ogni singola clausola deve intendersi accettata e confermata dall'Acquirente, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con l'adesione della apposita dichiarazione, in forma cartacea e/o informatica, contenuta nel modulo di richiesta fornitura di Prodotti, che espressamente richiama le presenti condizioni generali di vendita.

(b) I rapporti fra le parti sono regolati esclusivamente dalla proposta/offerta e dalle presenti Condizioni, che annullano ogni altra intesa scritta o verbale precedentemente intercorsa. La tolleranza anche prolungata e/o reiterata da parte del Venditore di violazioni compiute dal Cliente non implica acquiescenza né limitazioni di validità ed efficacia delle clausole violate e di tutte le altre contenute nell'accordo. Ogni modifica delle condizioni e dei termini della presente proposta richiede - appena di nullità - la forma scritta.

