

0.22

CON RETE **PLISSETTATA**

0.22 è una zanzariera con rete plissettata, a comando frizionato. Con un ingombro di soli 22mm diventa la soluzione ottimale per l'installazione in spazi ridotti. La guida a terra di appena 7mm rende il passaggio agevole. È disponibile in due versioni, tutte fornite con rete nera e su richiesta con rete grigia.

0.22 LATERALE, particolarmente adatta per porte-finestre, ha un movimento laterale e prevede la realizzazione a una o due ante.

0.22 REVERSIBILE, è una zanzariera per porte-finestre. La sua particolare struttura, caratterizzata da due profili scorrevoli che permettono l'impacchettamento e l'estensione totale della rete da entrambi i lati, la rende molto indicata in abbinamento agli infissi scorrevoli.



RAL Semilucidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Marrone
8017



Grigio
7016



Verde
6005



Nero
9005



Bronzo
Verniciato



Testa di Moro
Chiaro



Argento OX

RAL Ruvidi



Bianco
9010



Avorio
1013



Grigio
7001



Marrone
8017



Marrone
Marmo



Grigio
Marmo

Legno +30%



Renolit
Chiaro



Renolit
Scuro



Noce
Ruvido



Ciliegio

RAL Opachi

Ossidati

Colori Accessori



Bianco




Nero


0.22

VERSIONI

Versione a DUE ANTE




Versione REVERSIBILE




0.22

KIT COMPENSATORE

Per la compensazione di vani irregolari superiori a 10mm fino a 25mm si consiglia l'utilizzo del profilo compensatore.



COMPENSATORE



Misure consigliate mm




MISURA FINITA: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.

MISURA LUCE (SPECIFICARE): la zanzariera verrà fornita 3mm in meno in larghezza e in altezza.



		L	H
0.22 Laterale un anta	MIN	-	600
	MAX	2000	2600
0.22 reversibile	MIN	-	600
	MAX	2400	2600

Optional



Piega RETE

Rete nera standard a richiesta grigia

Kit COMPENSATORE 0.22